# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Rozdzielnice PrismaSet, wspornik 30° do szyny 2 sztuki

LVS03005

### Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| **Gama produktów** | PrismaSeT |
| **Gama produktów** | PrismaSeT G |
| **Typ produktu lub komponentu** | Podpora |
| **Kategoria akcesoriów / części oddzielnych** | Akcesoria instalacyjne |
| **Zgodność gamy** | PrismaSeT PrismaSeT G szyna |
| **Akcesoria do rozdziału** | Drążek uziemiający: 45° przez wkręty |

### Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| **Sposób montażu** | Przez wkręty |
| **Podstawa montażowa** | Podpory funkcjonalne |
| **Installation description** | Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm<br>Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm<br>Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm<br>Koryto kablowe mocowanedo ściany - width 300 mm |
| **Ilość sztuk w zestawie** | Zestaw 2 szt. |
| **Wysokość** | 20 mm |
| **Szerokość** | 432 mm |
| **Kolor** | Naturalny |
| **Masa produktu** | 0,06 kg |

### Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| **Typ jednostki opakowania 1** | PCE |
| **Ilość jednostek opakowania 1** | 1 |
| **Waga dla opakowania 1** | 57,0 g |
| **Wysokość dla opakowania 1** | 2 cm |
| **Szerokość dla opakowania 1** | 2,2 cm |
| **Długość dla opakowania 1** | 6,8 cm |
| **Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2** | S02 |
| **Ilość dla opakowania zbiorczego 2** | 100 |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

| | |
|---|---|
| **Waga dla opakowania zbiorczego 2** | 5,98 kg |
| **Wysokość dla opakowania zbiorczego 2** | 15 cm |
| **Szerokość dla opakowania zbiorczego 2** | 30 cm |
| **Długość dla opakowania zbiorczego 2** | 40 cm |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| **Stan trwałej oferty** | Produkt Green Premium |
| **Rozporządzenie REACh** | Deklaracja REACh |
| **Bez SVHC REACh** | Tak |
| **Europejska dyrektywa RoHS** | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br>Europejska deklaracja RoHS |
| **Bez toksycznych metali ciężkich** | Tak |
| **Bez rtęci** | Tak |
| **Informacje na temat zwolnienia z RoHS** | Tak |
| **Norma RoHS Chiny** | Dyrektywa RoHS Chiny<br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny) |
| **Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko** | Środowiskowy profil produktu |
| **Bez PVC** | Tak |
| **Zawiera halogeny** | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| **Gwarancja** | 18 miesięcy |

# Arkusz danych produktu LVS03005

Ilustracja techniczna

## Wymiary




- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.