# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Rozdzielnice PrismaSet, prowadnica pionowa L=2000mm

LVS04267

## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| **Gama produktów** | PrismaSeT |
| **Gama produktów** | PrismaSeT P<br>PrismaSeT G |
| **Typ produktu lub komponentu** | Kanały kablowe |
| **Kategoria akcesoriów / części oddzielnych** | Wyposażenie elektroinstalacyjne |
| **Typ akcesoriów / częsci oddzielnych** | Koryto kablowe |
| **Zgodność gamy** | PrismaSeT PrismaSeT P cubicle<br>PrismaSeT PrismaSeT G obudowa |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| **Installation description** | Szafa rozdzielcza<br>Obudowa montowana na ścianie<br>Obudowa strojąca na podłodze |
| **Miejsce montażu** | Pionowy |
| **Ilość sztuk w zestawie** | Zestaw 18 szt. |
| **Długość** | 2000 mm |
| **Wysokość** | 80 mm |
| **Szerokość** | 80 mm |
| **Głębokość** | 60 mm |
| **Masa produktu** | 1,3 kg |
| **Materiał** | Plastik |
| **Kolor** | Biały (RAL 9001) |

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| **Typ jednostki opakowania 1** | PCE |
| **Ilość jednostek opakowania 1** | 1 |
| **Waga dla opakowania 1** | 1,313 kg |
| **Wysokość dla opakowania 1** | 6,3 cm |
| **Szerokość dla opakowania 1** | 8 cm |
| **Długość dla opakowania 1** | 200 cm |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

| | |
|---|---|
| **Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2** | CAR |
| **Ilość dla opakowania zbiorczego 2** | 18 |
| **Waga dla opakowania zbiorczego 2** | 25,0 kg |
| **Wysokość dla opakowania zbiorczego 2** | 26 cm |
| **Szerokość dla opakowania zbiorczego 2** | 25,5 cm |
| **Długość dla opakowania zbiorczego 2** | 202 cm |
| **Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3** | P2M |
| **Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3** | 180 |
| **Waga dla opakowania zbiorczego 3** | 270,0 kg |
| **Wysokość dla opakowania zbiorczego 3** | 91 cm |
| **Szerokość dla opakowania zbiorczego 3** | 120 cm |
| **Długość dla opakowania zbiorczego 3** | 200 cm |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| **Stan trwałej oferty** | Produkt Green Premium |
| **Rozporządzenie REACh** | Deklaracja REACh |
| **Bez SVHC REACh** | Tak |
| **Europejska dyrektywa RoHS** | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br>Europejska deklaracja RoHS |
| **Bez toksycznych metali ciężkich** | Tak |
| **Bez rtęci** | Tak |
| **Informacje na temat zwolnienia z RoHS** | Tak |
| **Norma RoHS Chiny** | Dyrektywa RoHS Chiny<br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny) |
| **Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko** | Środowiskowy profil produktu |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| **Gwarancja** | 18 miesięcy |

# Arkusz danych produktu LVS04267

Ilustracja techniczna

## Wymiary




- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.