
Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozdzielnice PrismaSet, zestaw do łączenia plecami podwójna głębokość

LVS08719

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Zestaw łączony
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przeznaczone dla obudowy
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT P rama
Zgodność produktu	Obudowa IP55
Stopień ochrony IP	IP30 IP31 IP55 (z zestawem uszczelniającym)

Parametry uzupełniające

Miejsce montażu	Tyłem do siebie
Installation description	Szafa rozdzielcza
Dostarczane wyposażenie	1 zestaw do uszczelnienia 1 Zestaw śrub
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Masa produktu	0,48 kg
Kolor	Stal nierdzewna

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	558,0 g
Wysokość dla opakowania 1	12 cm
Szerokość dla opakowania 1	21,4 cm
Długość dla opakowania 1	30,8 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P12
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	55
Waga dla opakowania zbiorczego 2	41,5 kg

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	74 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Arkusz danych produktu LVS08719

Ilustracja techniczna

Wymiary



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.