MIAMI S1P SRC ESD

PÓŁBUTY Z POLIESTRU I BAWEŁNY - S1P SRC ESD
Ref. MIAMIS1PESD



Opis produktu

Cholewka: poliester i bawełna. Wkładka: wymienna, wstępnie uformowana, poliester na EVA. Podeszwa: wtryskiwana, poliuretan jednolitej gęstości.

KOLOR
Czarny

ROZMIAR
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Zalety produktu + Korzyści dla użytkownika



RYZYKO ZWIĄZANE Z WYŁADOWANIAMI ELEKTROSTATYCZNYMI (ESD*)
Elektryczność statyczna obecna na operatorach musi być kontrolowana w wymienionych poniżej warunkach eksploatacji ze względu na:
- ryzyko uszkodzenia urządzeń wrażliwych na wyładowania elektryczne: różne gałęzie przemysłu elektronicznego itp.
- generowanie cząsteczek, które mogą osadzać się na farbie: przemysł samochodowy, produkcja sprzętu gospodarstwa domowego itp.
Celem kontroli ESD jest ochrona obsługiwanego sprzętu elektronicznego, a nie użytkownika.
* Wyładowania Elektrostatyczne

Co o tym mówi prawodawstwo?
Wymagania dotyczące projektowania, tworzenia, wdrażania i utrzymania środków kontrolujących wyładowania elektrostatyczne (ESD) mogące uszkodzić podzespoły elektroniczne, są określone w normie EN61340-5-1.
Wyposażenie typu „ESD” pozwala na kontrolowanie wyładowań elektrycznych podczas produkcji, przetwarzania, montażu, pakowania, konserwacji, testowania, kontroli, transportu lub obsługi części, zespołów i sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, które mogą zostać uszkodzone przez wyładowania elektrostatyczne.
Obuwie, aby być używane jako wyposażenie ESD, musi spełniać minimalne wymagania określone w normie EN IEC 61340-4-3 oraz zapewniać oporność elektryczną poniżej 10^8 Ω.
SAULT2 ESD, VIAGI ESD, MIAMI ESD i MEMPHIS ESD spełniają wymagania tego poziomu oporności. Buty te, dzięki niskiej oporności elektrycznej, ograniczają ryzyko wyładowań elektrostatycznych.



METAL



Esd

Certyfikaty - Normy

CE

ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425

EN ISO 20344:2011 Środki ochrony indywidualnej - Metody badań dotyczące obuwia

EN ISO 20345:2011 Środki ochrony indywidualnej - Obuwie bezpieczne.
S1P: Wymagania dodatkowe przy zastosowaniu szczególnym
SRC: Odporność na ślizganie się

EN61340-5-1:2016 Ładunek elektrostatyczny: rozdział 5-1: Ochrona urządzeń elektronicznych przed zjawiskami elektrostatycznymi – Wymagania ogólne (Postępowanie z wyładowaniami elektrostatycznymi /ESD/: Obuwie) + EN IEC 61340-4-3 :2018- część 4-3: standardowe metody badawcz
ESD control footwear: Zdolność rozpraszania ładunku elektrycznego.

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu	Kod kreskowy	KOLOR	ROZMIAR		
MIAMIEPNO36	3295249247409	Czarny	36	10	-
MIAMIEPNO37	3295249247416	Czarny	37	10	-
MIAMIEPNO38	3295249247423	Czarny	38	10	-
MIAMIEPNO39	3295249247430	Czarny	39	10	-
MIAMIEPNO40	3295249247447	Czarny	40	10	-
MIAMIEPNO41	3295249247454	Czarny	41	10	-
MIAMIEPNO42	3295249247461	Czarny	42	10	-
MIAMIEPNO43	3295249247478	Czarny	43	10	-
MIAMIEPNO44	3295249247485	Czarny	44	10	-
MIAMIEPNO45	3295249247492	Czarny	45	10	-
MIAMIEPNO46	3295249247508	Czarny	46	10	-
MIAMIEPNO47	3295249247515	Czarny	47	10	-
MIAMIEPNO48	3295249247522	Czarny	48	10	-
MIAMIEPNO35	3295249243210	Czarny	35	10	-