VENICUT53NO

RĘKAWICA DZIANA DELTANOCUT®+, STRONA CHWYTNA POWLEKANA MIKROPIANKĄ NITRYLOWĄ - ŚCIEG 15
Ref. VECUT53





Opis produktu

Rękawica z włókna wysokiej odporności DELTAnocut®+. Powłoka z micro-pianki nitrylowej na stronie chwytnej i końcach palców. Ścieg 15.

Wkład: włókno DELTAnocut®+.
Powłoka: 100% mikropianka nitrylowa.

KOLOR
Czarny

ROZMIAR
07, 08, 09, 10

Zalety produktu + Korzyści dla użytkownika

		
		
		
	DELTAnocut®+	Doskonała odporność na przecięcie (poziom D) Niezrównana subtelność w dotyku (ścieg 15)
	Włókno DELTAnocut®	Bardzo miękka tekstura zapewniająca duży komfort przez cały dzień
	Pianka nitrylowa	Zwiększona oddychalność (odczucie świeżości) Sprawność manualna i komfort
	Powłoka nitrylowa	Bardzo dobra odporność mechaniczna Dobry chwyt w środowisku tłustym/ zaolejonym
	Ścieg 15	Bardzo dobra sprawność manualna i dokładność pracy
		
	Odporność na przecięcie poziom D	

Certyfikaty - Normy

CE

ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Wymagania ogólne dla rękawic ochronnych
5: Zręczność (od 1 do 5)

EN388:2016 Rękawice chroniące przed zagrożeniami Mechanicznymi (Poziomy otrzymane po stronie chwytnej)
4: Odporność na ścieranie (od 1 do 4)
X: Odporność na przecięcie (od 1 do 5)
4: Odporność na rozdzieranie (od 1 do 4)
3: Odporność na przekłucie (od 1 do 4)
D: Odporność na przecięcia ostrymi przedmiotami (TDM EN ISO 13997) (od A do F).

NORMY USA

ANSI-ISEA 105:2016 Ochrona rąk
A4: Odporność na przecięcie przez ostry przedmiot (od A1 do A9)

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu	Kod kreskowy	KOLOR	ROZMIAR		
VECUT53NO07	3295249196035	Czarny	07	60	12
VECUT53NO08	3295249196059	Czarny	08	60	12
VECUT53NO09	3295249196066	Czarny	09	60	12
VECUT53NO10	3295249196073	Czarny	10	60	12