
# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Rozdzielnice PrismaSet, płyta dławicowa pełna IP55 400x 600mm

LVS08684

## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| **Gama produktów** | PrismaSeT P |
| **Gama produktów** | PrismaSeT |
| **Zgodność gamy** | PrismaSeT PrismaSeT P cubicle duct |
| **Typ produktu lub komponentu** | Płyta dławika |
| **Zgodność produktu** | Obudowa IP55 |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| **Opis obudowy/szafy rozdzielczej** | Kanał obudowy - width 400 mm |
| **Rodzaj płyty dławnic** | Pełna |
| **Materiał** | Akrusz tali hartowanej |
| **Ilość sztuk w zestawie** | 1 sztuka |
| **Szerokość** | 400 mm |
| **Głębokość** | 600 mm |
| **Masa produktu** | 3,32 kg |
| **Wykończenie powierzchni** | Z teksturą<br>Matowy |
| **Pokrycie ochronne** | Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej |
| **Kolor** | Biały (RAL 9003) |

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| **Stopień ochrony IP** | IP55 |

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| **Typ jednostki opakowania 1** | PCE |
| **Ilość jednostek opakowania 1** | 1 |
| **Waga dla opakowania 1** | 3,223 kg |
| **Wysokość dla opakowania 1** | 4,5 cm |
| **Szerokość dla opakowania 1** | 32 cm |
| **Długość dla opakowania 1** | 59 cm |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

| | |
|---|---|
| **Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2** | P12 |
| **Ilość dla opakowania zbiorczego 2** | 20 |
| **Waga dla opakowania zbiorczego 2** | 76,5 kg |
| **Wysokość dla opakowania zbiorczego 2** | 35 cm |
| **Szerokość dla opakowania zbiorczego 2** | 80 cm |
| **Długość dla opakowania zbiorczego 2** | 120 cm |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| **Stan trwałej oferty** | Produkt Green Premium |
| **Rozporządzenie REACh** | Deklaracja REACh |
| **Bez SVHC REACh** | Tak |
| **Europejska dyrektywa RoHS** | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br>Europejska deklaracja RoHS |
| **Bez toksycznych metali ciężkich** | Tak |
| **Bez rtęci** | Tak |
| **Informacje na temat zwolnienia z RoHS** | Tak |
| **Norma RoHS Chiny** | Dyrektywa RoHS Chiny<br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny) |
| **Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko** | Środowiskowy profil produktu |
| **Bez PVC** | Tak |


## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| **Gwarancja** | 18 miesięcy |

# Arkusz danych produktu LVS08684

Ilustracja techniczna

## Wymiary




- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.