Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozdzielnice PrismaSet, płyta montażowa do montażu Masterpact MTZ

LVS03500

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Płytka montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 600 mm Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 1000 mm
Dopasowanie do urządzeń	Masterpact: wydłużać NW08...16 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Masterpact: Stacjonarny NW08...16 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Masterpact: wydłużać NW20...25 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Masterpact: Stacjonarny NW20...25 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Masterpact: wydłużać NW32 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Masterpact: Stacjonarny NW32 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja
Opis biegunów	1 3P: wydłużać NW08...16 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny NW08...16 pionowy instalacja 1 4P: wydłużać NW08...16 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny NW08...16 pionowy instalacja 1 3P: wydłużać NW20...25 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny NW20...25 pionowy instalacja 1 4P: wydłużać NW20...25 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny NW20...25 pionowy instalacja 1 3P: wydłużać NW32 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny NW32 pionowy instalacja 1 4P: wydłużać NW32 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny NW32 pionowy instalacja
Liczba modułów pionowych [50 mm]	36 moduł(y): NW08...16, przyłącze przednie w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 27 moduł(y): NW08...16, przyłącze przednie przez Canalis w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 15 moduł(y): NW08...16, przyłącze tylne przez adaptor w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 19 moduł(y): NW08...16, przyłącze przednie w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 17 moduł(y): NW08...16, przyłącze tylne przez Canalis w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 36 moduł(y): NW08...16, przyłącze przednie przez szyny w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 18 moduł(y): NW08...16, przyłącze przednie w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 14 moduł(y): NW08...16, przyłącze tylne przez adaptor w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 16 moduł(y): NW08...16, przyłącze tylne przez Canalis w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 36 moduł(y): NW20...25, przyłącze przednie w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 15 moduł(y): NW20...25, przyłącze tylne przez adaptor w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 20 moduł(y): NW20...25, przyłącze przednie w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 28 moduł(y): NW20...25, przyłącze przednie przez Canalis w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 17 moduł(y): NW20...25, przyłącze tylne przez Canalis w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 36 moduł(y): NW20...25, przyłącze przednie przez szyny w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 19 moduł(y): NW20...25, przyłącze przednie w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 14 moduł(y): NW20...25, przyłącze tylne przez adaptor w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 16 moduł(y): NW20...25, przyłącze tylne przez Canalis w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 36 moduł(y): NW32, przyłącze przednie w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 15 moduł(y): NW32, przyłącze tylne przez adaptor w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 20 moduł(y): NW32, przyłącze przednie w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 28 moduł(y): NW32, przyłącze przednie przez Canalis w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 17 moduł(y): NW32, przyłącze tylne przez Canalis w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 36 moduł(y): NW32, przyłącze przednie przez szyny w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 19 moduł(y): NW32, przyłącze przednie w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 14 moduł(y): NW32, przyłącze tylne przez adaptor w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 16 moduł(y): NW32, przyłącze tylne przez Canalis w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA

Parametry uzupełniające

Materiał	Blacha stalowa
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą
Kolor	Biały (RAL 9003)
Szerokość	650 mm
Wysokość	30 mm
Masa produktu	3,82 kg
Functional unit	650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW08...16 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie 36 1087,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW08...16 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez Canalis 27 1087,5 mm 650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW08...16 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez adaptor 15 487,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW08...16 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie 19 687,5 mm 650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW08...16 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez Canalis 17 837,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW08...16 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez szyny 36 1087,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW08...16 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie 18 637,5 mm 650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW08...16 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez adaptor 14 437,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW08...16 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez Canalis 27 1087,5 mm 650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW08...16 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 787,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW08...16 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez szyny 36 1037,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW08...16 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie 36 1087,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW08...16 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez Canalis 27 1087,5 mm 650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW08...16 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez adaptor 15 487,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW08...16 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie 19 687,5 mm 650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW08...16 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez Canalis 17 837,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW08...16 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez szyny 36 1087,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW08...16 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie 18 637,5 mm 650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW08...16 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez adaptor 14 437,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW08...16 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez Canalis 27 1087,5 mm 650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW08...16 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 787,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW08...16 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez szyny 36 1037,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie 36 1087,5 mm 650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez adaptor 15 487,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie 20 737,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez Canalis 28 1137,5 mm 650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez Canalis 17 837,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez szyny 36 1087,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie 19 687,5 mm 650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez adaptor 14 437,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez Canalis 28 1137,5 mm 650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 787,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez szyny 36 1037,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie 36 1087,5 mm

650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez adaptor 15 487,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie 20 737,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez Canalis 28 1137,5 mm
650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez Canalis 17 837,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez szyny 36 1087,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie 19 687,5 mm
650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez adaptor 14 437,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez Canalis 28 1137,5 mm
650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 787,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez szyny 36 1037,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie 36 1087,5 mm
650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez adaptor 15 487,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie 20 737,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez Canalis 28 1137,5 mm
650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez Canalis 17 837,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez szyny 36 1087,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie 19 687,5 mm
650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez adaptor 14 437,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez Canalis 28 1137,5 mm
650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 787,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez szyny 36 1037,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie 36 1087,5 mm
650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez adaptor 15 487,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie 20 737,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez Canalis 28 1137,5 mm
650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez Canalis 17 837,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez szyny 36 1087,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie 19 687,5 mm
650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez adaptor 14 437,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez Canalis 28 1137,5 mm
650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 787,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez szyny 36 1037,5 mm

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	3,683 kg
Wysokość dla opakowania 1	3 cm
Szerokość dla opakowania 1	20,5 cm
Długość dla opakowania 1	57 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	6
Waga dla opakowania zbiorczego 2	23,056 kg

Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	29 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	59 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3	P12
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3	72
Waga dla opakowania zbiorczego 3	287,5 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	102 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Arkusz danych produktu LVS03500

Ilustracja techniczna

Wymiary



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.