SIEMENS

Karta informacyjna 3NE1803-0



wkładka topikowa SITOR, z zestykami nożowymi, NH000, In: 35 A, gS, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V, wskaźnik czołowy

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	Wkładka bezpiecznikowa SITOR
wykonanie produktu	z zestykami nożowymi
wykonanie styku łączeniowego	z zestykami nożowymi, posrebrzany
wykonanie wkładki bezpiecznikowej	SITOR, typ NH
Ogólne dane techniczne	
rozmiar bezpiecznika / zgodnie z DIN EN 60269-1	NH000
charakterystyka wkładki bezpiecznikowej	gS
współczynnik obciążenia zmiennego (WL)	1
rodzaj napięcia / napięcia roboczego	AC/DC
Napięcie zasilania	
napięcie zasilające	
● przy AC / wartość znamionowa	690 V
● przy DC	250 V
Zdolność przełączania	
zdolność łączeniowa prądu	
● zgodnie z IEC 60947-2 / wartość znamionowa	100 kA
Rozpraszanie	
Strata mocy [W]	5 W
Strata mocy [W]	
● w przypadku wartości znamionowej prądu / w przypadku AC / w stanie rozgrzanym / na biegun	5 W
● maksymalna	5 W
Elektryczność	
prąd roboczy	
● przy 30 °C / wartość znamionowa	35 A
● 40°C / wartość znamionowa	35 A
● przy 45°C / wartość znamionowa	35 A
● przy 50°C / wartość znamionowa	34,65 A
● przy 55°C / wartość znamionowa	34,3 A
● przy temp. 60°C / wartość znamionowa	33,95 A
● przy AC / wartość znamionowa	35 A
Szczegóły produktu	
opis produktu	brak zabezpieczenia przed zamienieniem
akcesoria / zawarte w zakresie dostawy	z zestykami nożowymi, do montażu w podstawach bezpiecznikowych NH albo rozłącznikach izolacyjnych
Konstrukcja mechaniczna	
pozycja montażowa	dowolnie, najlepiej pionowo

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

masa netto	134 g
Warunki środowiskowe	
temperatura otoczenia / podczas pracy	
● minimalny	-20 °C
● maksymalny	50 °C
Kategoria środowiskowa	Od -20 do +50 przy 95% wilgotności względnej

General Product Approval					Declaration of Conformity
Confirmation					

Test Certificates	other	
Special Test Certific-ate	Miscellaneous	Miscellaneous

Więcej informacji

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NE1803-0
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NE1803-0
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE1803-0
CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens