SIEMENS

Karta informacyjna 3NA3254



wkładka bezpiecznika niskonapięciowego wielkiej mocy, NH2, In: 355 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V, wskaźnik czołowy, nakładki uchwytów przewodzące napięcie

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	Wkładka topikowa NH
wykonanie produktu	z zestykami nożowymi
wykonanie wskaźnika zadziałania	Sygnalizator paskowy
wykonanie styku łączeniowego	odporny na korozję, posrebrzany
wykonanie wkładki bezpiecznikowej	Wkładka topikowa NH
Ogólne dane techniczne	
rozmiar bezpiecznika / zgodnie z DIN EN 60269-1	NH2
charakterystyka wkładki bezpiecznikowej	gG
rodzaj montażu	Nakładki uchwytów przewodzące napięcie
rodzaj napięcia / napięcia roboczego	AC/DC
napięcie zasilające	
● przy AC / wartość znamionowa	500 V
● przy DC	440 V
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP20, z podłączonymi przewodami
Zdolność przełączania	
zdolność łączeniowa prądu	
● przy DC / zgodnie z IEC 60947-2 / wartość znamionowa	25 kA
● zgodnie z IEC 60947-2 / wartość znamionowa	120 kA
Rozpraszanie	
Strata mocy [W]	26 W
Strata mocy [W] / w przypadku wartości znamionowej prądu / w przypadku AC / w stanie rozgrzanym / na biegun	26 W
Elektryczność	
prąd roboczy	
● przy 30 °C / wartość znamionowa	347,9 A
● 40°C / wartość znamionowa	337,25 A
● przy 45°C / wartość znamionowa	326,6 A
● przy 50°C / wartość znamionowa	319,5 A
● przy 55°C / wartość znamionowa	312,4 A
● przy temp. 60°C / wartość znamionowa	305,3 A
● przy AC / wartość znamionowa	355 A
Konstrukcja mechaniczna	
szerokość / obudowy	57,8 mm
pozycja montażowa	dowolnie, najlepiej pionowo
masa netto	654 g

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Warunki środowiskowe	
temperatura otoczenia / podczas pracy	
● minimalny	-5 °C
● maksymalny	40 °C
Kategoria środowiskowa	Od -20 do +50 przy 95% wilgotności względnej
kategoria otoczenia / podczas przechowywania	wilgotność powietrza 90% przy 20°C

General Product Approval		Declaration of Conformity		Test Certificates
CSA	Confirmation	EAC, UKCA, CE EG-Konf.		Special Test Certificate

Test Certificates		Marine / Shipping	other		
Type Test Certificates/Test Report	Miscellaneous	DNV	Environmental Confirmations	Miscellaneous	Miscellaneous

Więcej informacji

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NA3254
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NA3254
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA3254
CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

-F



Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens