SIEMENS

Karta informacyjna 3NH3230



podstawa bezpiecznikowa NH rozm. 1, 1-bieg. 250 A 690 V (1000 V)
przyłącze płaskie

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	System bezpieczników NH
wykonanie gwintu / śruby zaciskowej	M10
wykonanie produktu	NH – element bazowy
Ogólne dane techniczne	
liczba biegunów	1
rozmiar bezpiecznika / zgodnie z DIN EN 60269-1	NH1
kategoria użytkowania	Bez
Napięcie zasilania	
napięcie zasilające	
● przy AC / wartość znamionowa	690 V
● przy DC	440 V
Elektryczność	
prąd roboczy	
● przy 35 °C / wartość znamionowa	235 A
● 40°C / wartość znamionowa	230 A
● przy 45°C / wartość znamionowa	222,6 A
● przy 50°C / wartość znamionowa	215 A
● przy 55°C / wartość znamionowa	207,6 A
● przy temp. 60°C / wartość znamionowa	202,6 A
● przy 65°C / wartość znamionowa	192,6 A
● przy 70°C / wartość znamionowa	185 A
● przy AC / wartość znamionowa	250 A
Szczegóły produktu	
element składowy produktu / urządzenie odchylające	Nie
zdolność wyłączeniowa granicznego prądu zwarcia (Icu)	
● przy AC / wartość znamionowa	120 kA
● przy DC / wartość znamionowa	25 kA
Połączenia	
moment dokręcania / w przypadku przyłącza śrubowego / maksymalny	38 N·m
wykonanie przyłącza elektrycznego	z przyłączem płaskim
● dla głównego obwodu prądowego	Przyłącze płaskie
Konstrukcja mechaniczna	
rodzaj montażu	Montaż na stałe
rodzaj montażu / montaż na koniku	Nie
masa netto	760 g

General Product Approval	**Declaration of Conformity**

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Confirmation

Test Certificates		Marine / Shipping	other		
Type Test Certificates/Test Report	Special Test Certificate		Environmental Confirmations	Miscellaneous	Miscellaneous

Więcej informacji

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NH3230
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NH3230
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH3230
CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens