# Załącznik nr 2 - Lista produktów objętych 25-letnią gwarancją Högert Technik

| Zdjęcie | Indeks | Opis |
|---|---|---|
|  | HT1R216 | Zestaw narzędzi, 46 szt. |
|  | HT1R225 | Zestaw narzędzi, 85 szt. |
|  | HT1R226 | Zestaw narzędzi, 95 szt. |
|  | HT1R232 | Zestaw narzędzi, 112 szt. |
|  | HT1R244 | Zestaw narzędzi, 222 szt. |
|  | HT1R480 | Zestaw narzędzi 1/2", 28 szt. |
|  | HT1R485 | Zestaw narzędzi 1/4", 53 szt. |
|  | HT1R322 | Grzechotka 1/2", 72 zęby |
|  | HT1R324 | Grzechotka 1/4", 72 zęby |
|  | HT1R328 | Grzechotka 3/8", 72 zęby |
|  | HT1R332 | Grzechotka 1/2", 72 zęby z zestawem nasadek |
|  | HT1R334 | Grzechotka 1/4", 72 zęby z zestawem nasadek |
|  | HT1R352 | Grzechotka 1/2" rękojeść pokryta PP |
|  | HT1R354 | Grzechotka 1/4" rękojeść pokryta PP |
|  | HT1R372 | Grzechotka z obracaną rękojeścią 1/2", 60 zębów, CrMo |

# Załącznik nr 2 - Lista produktów objętych 25-letnią gwarancją Högert Technik

| Zdjęcie | Indeks | Opis |
|---|---|---|
|  | HT1R374 | Grzechotka z obracaną rękojeścią 1/4", 60 zębów, CrMo |
|  | HT1R373 | Grzechotka z obracaną głowicą 1/4", 72 zęby |
|  | HT1R332 | Grzechotka 1/2", 72 zęby, CrV z nasadkami i przedłużką, 11 szt. |
|  | HT1R334 | Grzechotka 1/4", 72 zęby, CrV z nasadkami i przedłużką, 11 szt. |
|  | HT1A002 | Nasadka sześciokątna 1/4", 4 mm, CrV50BV30, DIN 3124 |
| | HT1A003 | Nasadka sześciokątna 1/4", 4.5 mm, CrV50BV30, DIN 3124 |
| | HT1A004 | Nasadka sześciokątna 1/4", 5 mm, CrV50BV30, DIN 3124 |
| | HT1A005 | Nasadka sześciokątna 1/4", 5.5 mm, CrV50BV30, DIN 3124 |
| | HT1A006 | Nasadka sześciokątna 1/4", 6 mm, CrV50BV30, DIN 3124 |
| | HT1A007 | Nasadka sześciokątna 1/4", 7 mm, CrV50BV30, DIN 3124 |
| | HT1A008 | Nasadka sześciokątna 1/4", 8 mm, CrV50BV30, DIN 3124 |
| | HT1A009 | Nasadka sześciokątna 1/4", 9 mm, CrV50BV30, DIN 3124 |
| | HT1A010 | Nasadka sześciokątna 1/4", 10 mm, CrV50BV30, DIN 3124 |
| | HT1A011 | Nasadka sześciokątna 1/4", 11 mm, CrV50BV30, DIN 3124 |
| | HT1A012 | Nasadka sześciokątna 1/4", 12 mm, CrV50BV30, DIN 3124 |
| | HT1A013 | Nasadka sześciokątna 1/4", 13 mm, CrV50BV30, DIN 3124 |
| | HT1A014 | Nasadka sześciokątna 1/4", 14 mm, CrV50BV30, DIN 3124 |
| | HT1A208 | Nasadka sześciokątna 1/2", 8 mm, CrV50BV30, DIN 3124 |
| | HT1A209 | Nasadka sześciokątna 1/2", 9 mm, CrV50BV30, DIN 3124 |
| | HT1A210 | Nasadka sześciokątna 1/2", 10 mm, CrV50BV30, DIN 3124 |
| | HT1A211 | Nasadka sześciokątna 1/2", 11 mm, CrV50BV30, DIN 3124 |
| | HT1A212 | Nasadka sześciokątna 1/2", 12 mm, CrV50BV30, DIN 3124 |
| | HT1A213 | Nasadka sześciokątna 1/2", 13 mm, CrV50BV30, DIN 3124 |
| | HT1A214 | Nasadka sześciokątna 1/2", 14 mm, CrV50BV30, DIN 3124 |
| | HT1A215 | Nasadka sześciokątna 1/2", 15 mm, CrV50BV30, DIN 3124 |
| | HT1A216 | Nasadka sześciokątna 1/2", 16 mm, CrV50BV30, DIN 3124 |
| | HT1A217 | Nasadka sześciokątna 1/2", 17 mm, CrV50BV30, DIN 3124 |
| | HT1A218 | Nasadka sześciokątna 1/2", 18 mm, CrV50BV30, DIN 3124 |
| | HT1A219 | Nasadka sześciokątna 1/2", 19 mm, CrV50BV30, DIN 3124 |
| | HT1A220 | Nasadka sześciokątna 1/2", 20 mm, CrV50BV30, DIN 3124 |
| | HT1A221 | Nasadka sześciokątna 1/2", 21 mm, CrV50BV30, DIN 3124 |
| | HT1A222 | Nasadka sześciokątna 1/2", 22 mm, CrV50BV30, DIN 3124 |
| | HT1A223 | Nasadka sześciokątna 1/2", 23 mm, CrV50BV30, DIN 3124 |
| | HT1A224 | Nasadka sześciokątna 1/2", 24 mm, CrV50BV30, DIN 3124 |
| | HT1A227 | Nasadka sześciokątna 1/2", 27 mm, CrV50BV30, DIN 3124 |
| | HT1A230 | Nasadka sześciokątna 1/2", 30 mm, CrV50BV30, DIN 3124 |
| | HT1A232 | Nasadka sześciokątna 1/2", 32 mm, CrV50BV30, DIN 3124 |
| | HT1A236 | Nasadka sześciokątna 1/2", 36 mm, CrV50BV30, DIN 3124 |

# Załącznik nr 2 - Lista produktów objętych 25-letnią gwarancją Högert Technik

| Zdjęcie | Indeks | Opis |
|---|---|---|
|  | HT1A408 | Nasadka spline 1/2", 8 mm, CrV50BV30, DIN 3124 |
| | HT1A409 | Nasadka spline 1/2", 9 mm, CrV50BV30, DIN 3124 |
| | HT1A410 | Nasadka spline 1/2", 10 mm, CrV50BV30, DIN 3124 |
| | HT1A411 | Nasadka spline 1/2", 11 mm, CrV50BV30, DIN 3124 |
| | HT1A412 | Nasadka spline 1/2", 12 mm, CrV50BV30, DIN 3124 |
| | HT1A413 | Nasadka spline 1/2", 13 mm, CrV50BV30, DIN 3124 |
| | HT1A414 | Nasadka spline 1/2", 14 mm, CrV50BV30, DIN 3124 |
| | HT1A415 | Nasadka spline 1/2", 15 mm, CrV50BV30, DIN 3124 |
| | HT1A416 | Nasadka spline 1/2", 16 mm, CrV50BV30, DIN 3124 |
| | HT1A417 | Nasadka spline 1/2", 17 mm, CrV50BV30, DIN 3124 |
| | HT1A418 | Nasadka spline 1/2", 18 mm, CrV50BV30, DIN 3124 |
| | HT1A419 | Nasadka spline 1/2", 19 mm, CrV50BV30, DIN 3124 |
| | HT1A420 | Nasadka spline 1/2", 20 mm, CrV50BV30, DIN 3124 |
| | HT1A421 | Nasadka spline 1/2", 21 mm, CrV50BV30, DIN 3124 |
| | HT1A422 | Nasadka spline 1/2", 22 mm, CrV50BV30, DIN 3124 |
| | HT1A423 | Nasadka spline 1/2", 23 mm, CrV50BV30, DIN 3124 |
| | HT1A424 | Nasadka spline 1/2", 24 mm, CrV50BV30, DIN 3124 |
| | HT1A427 | Nasadka spline 1/2", 27 mm, CrV50BV30, DIN 3124 |
| | HT1A430 | Nasadka spline 1/2", 30 mm, CrV50BV30, DIN 3124 |
| | HT1A432 | Nasadka spline 1/2", 32 mm, CrV50BV30, DIN 3124 |
|  | HT1A880 | Zestaw nasadek Torx 1/2", 9 szt. |
|  | HT1A884 | Zestaw nasadek Torx 1/4" i 3/8", 9 szt. |
|  | HT1A886 | Zestaw nasadek 8 szt., 1/4"<br>(5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mm) |
|  | HT1A888 | Zestaw nasadek 10 szt.,<br>1/2" (10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm) |
|  | HT1A783 | Nasadka do świec 1/2", 16 mm |
|  | HT1A785 | Nasadka do świec 1/2", 21 mm |
|  | HT1A701 | Przedłużka do nasadek 1/4", 50.8 mm |
|  | HT1A702 | Przedłużka do nasadek 1/4", 76.2 mm |
|  | HT1A703 | Przedłużka do nasadek 1/4", 101.6 mm |

# Załącznik nr 2 - Lista produktów objętych 25-letnią gwarancją Högert Technik

| Zdjęcie | Indeks | Opis |
|---|---|---|
|  | HT1A705 | Przedłużka do nasadek 1/4", 152.4 mm |
|  | HT1A724 | Przedłużka do nasadek 1/2", 127 mm |
|  | HT1A727 | Przedłużka do nasadek 1/2", 254 mm |
|  | HT1A740 | Przedłużka do nasadek, elastyczna 1/4", 150 mm |
|  | HT1A745 | Pokrętło typy "T", 1/4", 152.4 mm |
|  | HT1A747 | Pokrętło typy "T", 1/2", 254 mm |
|  | HT1A755 | Przegub uniwersalny 1/4" |
|  | HT1A757 | Przegub uniwersalny 1/2" |
|  | HT1R006<br>HT1R007<br>HT1R008<br>HT1R009<br>HT1R010<br>HT1R011<br>HT1R012<br>HT1R013<br>HT1R014<br>HT1R015<br>HT1R016<br>HT1R017<br>HT1R018<br>HT1R019<br>HT1R020<br>HT1R021<br>HT1R022<br>HT1R024<br>HT1R027<br>HT1R030<br>HT1R032 | Klucz płasko-oczkowy 6 mm z grzechotką 72 zęby<br>Klucz płasko-oczkowy 7 mm z grzechotką 72 zęby<br>Klucz płasko-oczkowy 8 mm z grzechotką 72 zęby<br>Klucz płasko-oczkowy 9 mm z grzechotką 72 zęby<br>Klucz płasko-oczkowy 10 mm z grzechotką 72 zęby<br>Klucz płasko-oczkowy 11 mm z grzechotką 72 zęby<br>Klucz płasko-oczkowy 12 mm z grzechotką 72 zęby<br>Klucz płasko-oczkowy 13 mm z grzechotką 72 zęby<br>Klucz płasko-oczkowy 14 mm z grzechotką 72 zęby<br>Klucz płasko-oczkowy 15 mm z grzechotką 72 zęby<br>Klucz płasko-oczkowy 16 mm z grzechotką 72 zęby<br>Klucz płasko-oczkowy 17 mm z grzechotką 72 zęby<br>Klucz płasko-oczkowy 18 mm z grzechotką 72 zęby<br>Klucz płasko-oczkowy 19 mm z grzechotką 72 zęby<br>Klucz płasko-oczkowy 20 mm z grzechotką 72 zęby<br>Klucz płasko-oczkowy 21 mm z grzechotką 72 zęby<br>Klucz płasko-oczkowy 22 mm z grzechotką 72 zęby<br>Klucz płasko-oczkowy 24 mm z grzechotką 72 zęby<br>Klucz płasko-oczkowy 27 mm z grzechotką 72 zęby<br>Klucz płasko-oczkowy 30 mm z grzechotką 72 zęby<br>Klucz płasko-oczkowy 32 mm z grzechotką 72 zęby |

# Załącznik nr 2 - Lista produktów objętych 25-letnią gwarancją Högert Technik

| Zdjęcie | Indeks | Opis |
|---|---|---|
|  | HT1R048 | Klucz płasko-oczkowy 8 mm z grzechotką 72 zęby i przegubem |
| | HT1R049 | Klucz płasko-oczkowy 9 mm z grzechotką 72 zęby i przegubem |
| | HT1R050 | Klucz płasko-oczkowy 10 mm z grzechotką 72 zęby i przegubem |
| | HT1R051 | Klucz płasko-oczkowy 11 mm z grzechotką 72 zęby i przegubem |
| | HT1R052 | Klucz płasko-oczkowy 12 mm z grzechotką 72 zęby i przegubem |
| | HT1R053 | Klucz płasko-oczkowy 13 mm z grzechotką 72 zęby i przegubem |
| | HT1R054 | Klucz płasko-oczkowy 14 mm z grzechotką 72 zęby i przegubem |
| | HT1R055 | Klucz płasko-oczkowy 15 mm z grzechotką 72 zęby i przegubem |
| | HT1R056 | Klucz płasko-oczkowy 16 mm z grzechotką 72 zęby i przegubem |
| | HT1R057 | Klucz płasko-oczkowy 17 mm z grzechotką 72 zęby i przegubem |
| | HT1R058 | Klucz płasko-oczkowy 18 mm z grzechotką 72 zęby i przegubem |
| | HT1R059 | Klucz płasko-oczkowy 19 mm z grzechotką 72 zęby i przegubem |
| | HT1R060 | Klucz płasko-oczkowy 21 mm z grzechotką 72 zęby i przegubem |
| | HT1R061 | Klucz płasko-oczkowy 22 mm z grzechotką 72 zęby i przegubem |
|  | HT1W406 | Klucz płasko-oczkowy 6 mm, CrV, DIN 3113 |
| | HT1W407 | Klucz płasko-oczkowy 7 mm, CrV, DIN 3113 |
| | HT1W408 | Klucz płasko-oczkowy 8 mm, CrV, DIN 3113 |
| | HT1W409 | Klucz płasko-oczkowy 9 mm, CrV, DIN 3113 |
| | HT1W410 | Klucz płasko-oczkowy 10 mm, CrV, DIN 3113 |
| | HT1W411 | Klucz płasko-oczkowy 11 mm, CrV, DIN 3113 |
| | HT1W412 | Klucz płasko-oczkowy 12 mm, CrV, DIN 3113 |
| | HT1W413 | Klucz płasko-oczkowy 13 mm, CrV, DIN 3113 |
| | HT1W414 | Klucz płasko-oczkowy 14 mm, CrV, DIN 3113 |
| | HT1W415 | Klucz płasko-oczkowy 15 mm, CrV, DIN 3113 |
| | HT1W416 | Klucz płasko-oczkowy 16 mm, CrV, DIN 3113 |
| | HT1W417 | Klucz płasko-oczkowy 17 mm, CrV, DIN 3113 |
| | HT1W418 | Klucz płasko-oczkowy 18 mm, CrV, DIN 3113 |
| | HT1W419 | Klucz płasko-oczkowy 19 mm, CrV, DIN 3113 |
| | HT1W420 | Klucz płasko-oczkowy 20 mm, CrV, DIN 3113 |
| | HT1W421 | Klucz płasko-oczkowy 21 mm, CrV, DIN 3113 |
| | HT1W422 | Klucz płasko-oczkowy 22 mm, CrV, DIN 3113 |
| | HT1W423 | Klucz płasko-oczkowy 23 mm, CrV, DIN 3113 |
| | HT1W424 | Klucz płasko-oczkowy 24 mm, CrV, DIN 3113 |
| | HT1W425 | Klucz płasko-oczkowy 25 mm, CrV, DIN 3113 |
| | HT1W426 | Klucz płasko-oczkowy 26 mm, CrV, DIN 3113 |
| | HT1W427 | Klucz płasko-oczkowy 27 mm, CrV, DIN 3113 |
| | HT1W428 | Klucz płasko-oczkowy 28 mm, CrV, DIN 3113 |
| | HT1W429 | Klucz płasko-oczkowy 29 mm, CrV, DIN 3113 |
| | HT1W430 | Klucz płasko-oczkowy 30 mm, CrV, DIN 3113 |
| | HT1W432 | Klucz płasko-oczkowy 32 mm, CrV, DIN 3113 |
|  | HT1W490 | Zestaw kluczy płasko-oczkowych, 7 szt.<br>(8, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm) |
|  | HT1W492 | Zestaw kluczy płasko-oczkowych, 12 szt.<br>(6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 mm) |

# Załącznik nr 2 - Lista produktów objętych 25-letnią gwarancją Högert Technik

| Zdjęcie | Indeks | Opis |
|---|---|---|
|  | HT1W496 | Zestaw kluczy płasko-oczkowych, 26 szt.<br>(6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 mm) |
|  | HT1W501<br>HT1W502<br>HT1W504<br>HT1W506<br>HT1W507<br>HT1W508<br>HT1W509<br>HT1W510<br>HT1W511<br>HT1W512<br>HT1W513<br>HT1W514<br>HT1W515<br>HT1W516<br>HT1W517 | Klucz płaski 6 x 7 mm, CrV, DIN 3110<br>Klucz płaski 8 x 9 mm, CrV, DIN 3110<br>Klucz płaski 10 x 11 mm, CrV, DIN 3110<br>Klucz płaski 12 x 13 mm, CrV, DIN 3110<br>Klucz płaski 13 x 17 mm, CrV, DIN 3110<br>Klucz płaski 14 x 15 mm, CrV, DIN 3110<br>Klucz płaski 16 x 17 mm, CrV, DIN 3110<br>Klucz płaski 17 x 19 mm, CrV, DIN 3110<br>Klucz płaski 18 x 19 mm, CrV, DIN 3110<br>Klucz płaski 19 x 22 mm, CrV, DIN 3110<br>Klucz płaski 20 x 22 mm, CrV, DIN 3110<br>Klucz płaski 21 x 23 mm, CrV, DIN 3110<br>Klucz płaski 24 x 27 mm, CrV, DIN 3110<br>Klucz płaski 25 x 28 mm, CrV, DIN 3110<br>Klucz płaski 30 x 32 mm, CrV, DIN 3110 |
|  | HT1W541<br>HT1W542<br>HT1W544<br>HT1W546<br>HT1W548<br>HT1W549<br>HT1W551<br>HT1W553<br>HT1W554<br>HT1W555<br>HT1W557 | Klucz oczkowy, odgięty 6 x 7 mm, CrV, DIN 838<br>Klucz oczkowy, odgięty 8 x 9 mm, CrV, DIN 838<br>Klucz oczkowy, odgięty 10 x 11 mm, CrV, DIN 838<br>Klucz oczkowy, odgięty 12 x 13 mm, CrV, DIN 838<br>Klucz oczkowy, odgięty 14 x 15 mm, CrV, DIN 838<br>Klucz oczkowy, odgięty 16 x 17 mm, CrV, DIN 838<br>Klucz oczkowy, odgięty 18 x 19 mm, CrV, DIN 838<br>Klucz oczkowy, odgięty 20 x 22 mm, CrV, DIN 838<br>Klucz oczkowy, odgięty 21 x 23 mm, CrV, DIN 838<br>Klucz oczkowy, odgięty 24 x 27 mm, CrV, DIN 838<br>Klucz oczkowy, odgięty 30 x 32 mm, CrV, DIN 838 |
|  | HT1W598 | Zestaw kluczy oczkowych, 7 szt. |
|  | HT1P562 | Klucz nastawny 140 mm |
|  | HT1P564 | Klucz nastawny 256 mm |
|  | HT1P375 | Szczypce do rur 250 mm, szybkonastawne |
|  | HT1P376 | Szczypce do rur 300 mm, szybkonastawne |

# Załącznik nr 2 - Lista produktów objętych 25-letnią gwarancją Högert Technik

| Zdjęcie | Indeks | Opis |
|---|---|---|
|  | HT1P377 | Szczypce do rur 400 mm, szybkonastawne |
|  | HT1P378 | Szczypce do rur 250 mm, samonastawne |
|  | HT1P379 | Szczypce do rur 300 mm, samonastawne |
|  | HT3B023 | Młotek ślusarski 300 g, trzon z włókna szklanego |
|  | HT3B025 | Młotek ślusarski 500 g, trzon z włókna szklanego |
|  | HT3B028 | Młotek ślusarski 800 g, trzon z włókna szklanego |
|  | HT3B030 | Młotek ciesielski 600 g, trzon z włókna szklanego |
|  | HT3B031 | Młotek ciesielski 600 g, trzon z włókna szklanego, monolityczny |
|  | HT3B033 | Młotek murarski 600 g, trzon z włókna szklanego, monolityczny |
|  | HT3B034 | Młotek stolarski 450 g, trzon z włókna szklanego |
|  | HT3B035 | Młotek stolarski 450 g, trzon z włókna szklanego, monolityczny |