Broszura informacyjna

87 00 100 BK

KNIPEX Cobra® XS

DIN ISO 8976



Chwyt równie niezawodny co chwyt pełnowymiarowego narzędzia: najmniejsze na świecie w pełni funkcjonalne szczypce do rur

- Optymalny dostęp w ograniczonych przestrzeniach: kompaktowa konstrukcja i smukła główka
- Regulacja precyzyjna jedną ręką poprzez dosunięcie szczęk bezpośrednio do chwytanego przedmiotu umożliwia zastosowanie do różnych rozmiarów detali
- Pewny chwyt przez cały okres użytkowania narzędzia dzięki odporności na zużycie

- Zakres chwytu – śr. 28 mm (1 cal), rozmiar klucza do 24 mm – tylko dł. 100 mm
- Złącze wsuwkowe: jakość i trwałość dzięki podw. prowadnicy
- Powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami: ok. 60 HRC
- Samozaciskające się na rurach i nakrętkach: nie zsuwają się z chwytanego przedmiotu; wymagają użycia niewielkiej siły
- Kształt rękojeści zabezpiecza przed przyciśnięciem palców
- 11 pozycji ustawienia umożliwia precyzyjną regulację

Ogólna	
Nr art.	87 00 100 BK
EAN	4003773085843
Szczypce	fosforanowana, szara
Główka	polerowana
Rękojeści	wytłaczana, chropowata powierzchnia
Waga	87 g
Wymiary	100 x 30 x 10 mm
Norma	DIN ISO 8976
Reach	nie
RohS	nie

Atrybuty techniczne	
Pozycje regulacji	11
Zakres pracy dla nakrętek (po wierzch.)	Ø 1 Cal
Zakres pracy dla nakrętek (po wierzch.)	28 mm
Zakres pracy dla rur (średnica)	Ø 24 mm

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych





Samozaciskowe i odporne - po prostu oryginalne szczypce do rur KNIPEX










KNIPEX


KNIPEX


KNIPEX


KNIPEX