# MIAMI S1P SRC ESD

PÓŁBUTY Z POLIESTRU I BAWEŁNY - S1P SRC ESD
**Ref.** MIAMIS1PESD



## Opis produktu

Cholewka: poliester i bawełna. Wkładka: wymienna, wstępnie uformowana, poliester na EVA. Podeszwa: wtryskiwana, poliuretan jednolitej gęstości.

KOLOR
Czarny

ROZMIAR
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

## Zalety produktu + Korzyści dla użytkownika



RYZYKO ZWIĄZANE Z WYŁADOWANIAMI ELEKTROSTATYCZNYMI (ESD*)
Elektryczność statyczna obecna na operatorach musi być kontrolowana w wymienionych poniżej warunkach eksploatacji ze względu na:
- ryzyko uszkodzenia urządzeń wrażliwych na wyładowania elektryczne: różne gałęzie przemysłu elektronicznego itp.
- generowanie cząsteczek, które mogą osadzać się na farbie: przemysł samochodowy, produkcja sprzętu gospodarstwa domowego itp.
Celem kontroli ESD jest ochrona obsługiwanego sprzętu elektronicznego, a nie użytkownika.
* Wyładowania Elektrostatyczne

Co o tym mówi prawodawstwo?
Wymagania dotyczące projektowania, tworzenia, wdrażania i utrzymania środków kontrolujących wyładowania elektrostatyczne (ESD) mogące uszkodzić podzespoły elektroniczne, są określone w normie EN61340-5-1.
Wyposażenie typu „ESD” pozwala na kontrolowanie wyładowań elektrycznych podczas produkcji, przetwarzania, montażu, pakowania, konserwacji, testowania, kontroli, transportu lub obsługi części, zespołów i sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, które mogą zostać uszkodzone przez wyładowania elektrostatyczne.
Obuwie, aby być używane jako wyposażenie ESD, musi spełniać minimalne wymagania określone w normie EN IEC 61340-4-3 oraz zapewniać oporność elektryczną poniżej $10^8$ Ω.
SAULT2 ESD, VIAGI ESD, MIAMI ESD i MEMPHIS ESD spełniają wymagania tego poziomu oporności. Buty te, dzięki niskiej oporności elektrycznej, ograniczają ryzyko wyładowań elektrostatycznych.




METAL




Esd

## Certyfikaty - Normy

CE

ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425

EN ISO 20344:2011 Środki ochrony indywidualnej - Metody badań dotyczące obuwia

EN ISO 20345:2011 Środki ochrony indywidualnej - Obuwie bezpieczne.
S1P: Wymagania dodatkowe przy zastosowaniu szczególnym
SRC: Odporność na ślizganie się

EN61340-5-1:2016 Ładunek elektrostatyczny: rozdział 5-1: Ochrona urządzeń elektronicznych przed zjawiskami elektrostatycznymi – Wymagania ogólne (Postępowanie z wyładowaniami elektrostatycznymi /ESD/: Obuwie) + EN IEC 61340-4-3 :2018- część 4-3: standardowe metody badawcz
ESD control footwear: Zdolność rozpraszania ładunku elektrycznego.

## Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu

| Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu | Kod kreskowy | KOLOR | ROZMIAR | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIAMIEPNO36 | 3295249247409 | Czarny | 36 | 10 | - |
| MIAMIEPNO37 | 3295249247416 | Czarny | 37 | 10 | - |
| MIAMIEPNO38 | 3295249247423 | Czarny | 38 | 10 | - |
| MIAMIEPNO39 | 3295249247430 | Czarny | 39 | 10 | - |
| MIAMIEPNO40 | 3295249247447 | Czarny | 40 | 10 | - |
| MIAMIEPNO41 | 3295249247454 | Czarny | 41 | 10 | - |
| MIAMIEPNO42 | 3295249247461 | Czarny | 42 | 10 | - |
| MIAMIEPNO43 | 3295249247478 | Czarny | 43 | 10 | - |
| MIAMIEPNO44 | 3295249247485 | Czarny | 44 | 10 | - |
| MIAMIEPNO45 | 3295249247492 | Czarny | 45 | 10 | - |
| MIAMIEPNO46 | 3295249247508 | Czarny | 46 | 10 | - |
| MIAMIEPNO47 | 3295249247515 | Czarny | 47 | 10 | - |
| MIAMIEPNO48 | 3295249247522 | Czarny | 48 | 10 | - |
| MIAMIEPNO35 | 3295249243210 | Czarny | 35 | 10 | - |