PROMET®

Onka®

# OSPRZĘT INSTALACYJNY



# Końcówki kablowe

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,75mm² x 10 — 1000* | 1,5mm2 x 8 — 500* | 2,5mm² x 8 — 500* | 2,5mm² x 10 — 500* | 4mm² x 10 — 200* | 6mm² x 12 — 200* | 6mm² x 18 — 100* | 10mm² x 12 — 100* | 10mm² x 18 — 100* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80003840(8011) | 80003846(8017) | 80003850(8021) | 80003851(8022) | 80003854(8025) | 80003857(8028) | 80003858(8029) | 80003859(8030) | 80003860(8031) |
| 16mm² x 12 — 100* | 16mm² x 18 — 50* | 25mm² x 22 — 25* | 35mm² x 16 — 50* | 35mm² x 25 — 25* | 70mm² x 21 — 10* | 95mm² x 25 — 10* | 120mm² x 27 — 5* | 150mm² x 32 — 5* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80003861(8032) | 80003862(8033) | 80003864(8035) | 80003865(8036) | 80003867(8038) | 80003870(8041) | 80003871(8042) | 80003872(8043) | 80003873(8044) |
| 2x0,5mm² x 8 — 500* | 2x1mm² x 8 — 500* | 2x1,5mm² x — 500* | 2x1,5mm² x — 500* | 2x4mm² x 12 — 100* | 2x6mm² x 14 — 100* | 2x10mm² x — 50* | 2x16mm² x 14 — 25* | d=4.3, 0,5-1,5mm² — 200* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80003979(8161) | 80003982(8164) | 80003984(8166) | 80003985(8167) | 80003988(8170) | 80003989(8171) | 80003990(8172) | 80003991(8173) | 80003877(8050) |
| d=5.3, 0,5-1,5mm² — 200* | d=6.5, 0,5-1,5mm² — 200* | d=4.3, 1,5-2,5mm² — 200* | d=5.3, 1,5-2,5mm² — 200* | d=6.5, 1,5-2,5mm² — 200* | d=4.3, 4,0-6,0mm² — 75* | d=5.3, 4,0-6,0mm² — 75* | d=6.5, 4,0-6,0mm² — 75* | d=8.4, 4,0-6,0mm² — 75* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80003878(8051) | 80003879(8052) | 80008494(8060) | 80003913(8088) | 80008522(8089) | 80003918(8093) | 80003920(8095) | 80008529(8096) | 80008530(8097) |

# Dławiki kablowe

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dławiki kablowe z gwintem PG RAL 7035 | PG-7 — 450* | PG-9 — 300* | PG-11 — 200* | PG-13,5 — 175* | PG-16 — 125* | PG-21 — 75* | PG-29 — 40* | PG-36 — 20* |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | 1110065(9080) | 1110066(9081) | 1110067(9082) | 1110068(9083) | 1110069(9084) | 1110070(9085) | 1110071(9086) | 1110072(9087) |
| PG42 — 15* | PG48 — 12* | Dławiki kablowe z gwintem metrycznym RAL 7035 | M 12x1,5 — 450* | M 16x1,5 — 200* | M 20x1,5 — 150* | M 25x1,5 — 75* | M 32x1,5 — 40* | M 40x1,5 — 20* |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1110073(9088) | 1110074(9089) | | 1110075(9113) | 1110076(9114) | 1110077(9115) | 1110078(9116) | 1110079(9117) | 1110080(9118) |

# Koryta kablowe

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koryta kablowe L=2m | 60x40mm — 20* | 80x80mm — 12* | 100x60mm — 12* | 25x30mm — 42* | 25x40mm — 42* | 25x60mm — 24* | 40x40mm — 30* | 40x60mm — 18* |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | 1120007(7177) | 1120011(7178) | 1120012(7179) | 1120001(7180) | 1120002(7181) | 1120003(7182) | 1120004(7183) | 1120005(7184) |
| 60x60mm — 12* | 40x80mm — 20* | 80x60mm — 12* | 60x80mm — 12* | Koryta kablowe samoprzylepne L=2m | 25x30mm — 42* | 25x40mm — 42* | 40x40mm — 30* | 40x60mm — 18* |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1120008(7185) | 1120006(7186) | 1120010(7187) | 1120009(7188) | | 1120025(7220) | 1120026(7221) | 1120028(7223) | 1120029(7224) |

* Ilość sztuk w opakowaniu.

** W związku ze zmianą indeksów na kod 7-cyfrowy, w nawiasie dla ułatwienia podano nazwy indeksów przed zmianą.



Pewne trzymanie przewodu i większa powierzchnia przewodząca przez zastosowanie zacisków typu U o żebrowanej powierzchni wewnętrznej.



Złączki trójrzędowe /piętrowe ze stykiem uziemionym.



Oszczędność miejsca dzięki zastosowaniu złączki dwu lub trójrzędowej/piętrowej.



Łatwiejsze czynności serwisowe dzięki zastosowaniu złączek z zaciskiem bananowym i widełkowym.



Podwójny docisk zapewnia odpowiedni przepływ prądu i uniemożliwia wyciągnięcie przewodu bez zwolnienia blokady.





## Seria MRK-złączki śrubowe

Zwarta konstrukcja złączki sprawia, że sztywno i pewnie przylega do szyny DIN.



Możliwość zastosowania indywidualnych oznaczeń do każdej złączki lub wspólnej listwy z oznaczeniami.




Złączki serwisowe z podnoszonym mostkiem.



Ochrona przed dotknięciem dzięki izolacji mostka na całej zewnętrznej powierzchni.



## Seria OPK-złączki sprężynowe

Dodatkowe zabezpieczenie wybranego obwodu przez zastosowanie złączek z bezpiecznikiem.



Złączka obustronnie zamknięta, nie wymaga zastosowania przegród ani płytek skrajnych.



Doskonały kontakt z szyną łączeniową dzięki specjalnej konstrukcji zworki.



Nacięcia na mostkach ułatwiające ich skracanie w dowolny sposób.



Łatwość demontażu mostka za pomocą śrubokręta dzięki umiejscowieniu rowka na całej długości zworki.



Lepsze mocowanie złączki na szynie dzięki zastosowaniu zatrzasku na całej szerokości złączki.



Onka®

## Seria MRK, złączki śrubowe, pojedyncze

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100* 1,5mm² |  1010002 (1002**) |  1010004 (1004) |  1010005 (1005) |  1010006 (1006) |  1010007 (1007) |  1010008 (1008) |  1010009 (1009) |
| 100* 2,5mm² |  1010012 (1012) |  1010014 (1014) |  1010015 (1015) |  1010016 (1016) |  1010017 (1017) |  1010018 (1018) |  1010019 (1019) |
| 100* 4mm² |  1010022 (1022) |  1010024 (1024) |  1010025 (1025) |  1010026 (1026) |  1010027 (1027) |  1010028 (1028) |  1010029 (1029) |
| 100* 6mm² |  1010032 (1032) |  1010034 (1034) |  1010035 (1035) |  1010036 (1036) |  1010037 (1037) |  1010038 (1038) |  1010039 (1039) |
| 100* 10mm² |  1010042 (1042) |  1010044 (1044) |  1010045 (1045) |  1010046 (1046) |  1010047 (1047) |  1010048 (1048) |  1010049 (1049) |
| 50* 16mm² /25mm² |  1010062 (1052) |  1010064 (1054) |  1010065 (1055) |  1010066 (1056) |  1010067 (1057) |  1010068 (1058) |  1010069 (1059) |
| 30* 35mm² |  1010082 (1062) |  1010084 (1064) |  1010085 (1065) |  1010086 (1066) |  1010087 (1067) |  1010088 (1068) |  1010089 (1069) |
| 20* 50mm² |  1010092 (1072) |  1010094 (1074) |  1010095 (1075) |  1010096 (1076) |  1010097 (1077) |  1010098 (1078) |  1010099 (1079) |
| 20* 70mm² |  1010102 (1082) |  1010104 (1084) |  1010105 (1085) |  1010106 (1086) |  1010107 (1087) |  1010108 (1088) |  1010109 (1089) |
| 10* 95mm² |  1010112 (1092) |  1010114 (1094) |  1010115 (1095) |  1010116 (1096) |  1010117 (1097) |  1010118 (1098) |  1010119 (1099) |
| 10* 120mm² |  1010122 (1102) |  1010124 (1104) |  1010125 (1105) |  1010126 (1106) |  1010127 (1107) |  1010128 (1108) |  1010129 (1109) |

## Seria MRK, złączki śrubowe, pojedyncze, małe

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100* 2,5mm² |  1010132 (0902) | 100* 4mm² |  1010142 (0912) | 50* 16mm² |  1010055 (1135) | 30* 35mm² |  1010074 (1144) |

* Ilość sztuk w opakowaniu.

** W związku ze zmianą indeksów na kod 7-cyfrowy, w nawiasie dla ułatwienia podano nazwy indeksów przed zmianą.

## Seria MRK, złączki śrubowe

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podwójne 2,5mm² | 50* | 50* | 50* | 50* | 50* | 50* | 50* |
| |  1010332 (1612) |  1010334 (1614) |  1010335 (1615) |  1010336 (1616) |  1010337 (1617) |  1010338 (1618) |  1010339 (1619) |
| Podwójne 4mm² | 50* | 50* | 50* | 50* | 50* | 50* | 50* |
| |  1010368 (1652) |  1010370 (1654) |  1010371 (1655) |  1010372 (1656) |  1010373 (1657) |  1010374 (1658) |  1010375 (1659) |
| Ochronne | 2,5mm² 100* | 4mm² 100* | 10mm² 100* | 16mm²/25mm² 50* | 35mm² 30* | Z bezpiecznikiem 6mm² | 100* |
| |  1010219 (1291) |  1010220 (1293) |  1010221 (1294) |  1010223 (1295) |  1010225 (1296) | |  1010330 (1420) |
| Z końcówką oczkową | 25mm² 10* | 50mm² 10* | 95mm² 10* | 120mm² 5* | 150mm² 5* | 185mm² 5* | 240mm² 5* |
| |  1030013 (2312) |  1030033 (2344) |  1030065 (2388) |  1030078 (2407) |  1030088 (2422) |  1030102 (2442) |  1030123 (2469) |

## Seria MRK, akcesoria

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zworki 1,5mm² | 100* | 100* | 100* | 30* | 20* | Zworki 2,5mm² | 100* |
| |  1060101 (1920) |  1060102 (1921) |  1060103 (1922) |  1060104 (1923) |  1060105 (1924) | |  1060106 (1925) |
| | 100* | 75* | 30* | 20* | Zworki 4mm² | 100* | 100* | 50* |
| |  1060107 (1926) |  1060108 (1927) |  1060109 (1928) |  1060110 (1929) | |  1060111 (1930) |  1060112 (1931) |  1060113 (1932) |
| | 30* | 20* | Zworki 6mm² | 100* | 50* | 50* | 15* | 10* |
| |  1060114 (1933) |  1060115 (1934) | |  1060116 (1935) |  1060117 (1936) |  1060118 (1937) |  1060119 (1938) |  1060120 (1939) |
| Zworki 10mm² | 100* | 50* | 50* | 15* | 10* | Zworki 16mm² | 50* |
| |  1060121 (1940) |  1060122 (1941) |  1060123 (1942) |  1060124 (1943) |  1060125 (1944) | |  1060152 (2257) |
| | 40* | 40* | 25* | 10* | 10* | 10* | 10* | 10* |
| |  1060153 (2258) |  1060154 (2259) |  1060155 (2260) |  1060156 (2261) |  1060157 (2262) |  1060158 (2263) |  1060159 (2264) |  1060160 (2265) |
| Zworki 35mm² | 50* | 40* | 40* | 25* | 10* | 10* | 10* |
| |  1060161 (2266) |  1060162 (2267) |  1060163 (2268) |  1060164 (2269) |  1060165 (2270) |  1060166 (2271) |  1060167 (2272) |
| | 10* | 10* | 100* | | | | 10x50* |
| |  1060168 (2273) |  1060169 (2274) | Blokady |  1060005 (1212) |  1060014 (1222) |  1060024 (1232) |  1060002 (1202) | Oznaczniki 5x5mm rzędowe |
| | | | 10x30* | | | 10x72* | | |
| |  1060200 (9540) |  1060201 (9541) | Oznaczniki 6x10mm rzędowe |  1060202 (9770) |  1060203 (9771) | Oznaczniki 6x10mm pojedyncze |  1060194 (4442) |  1060195 (4443) |

Onka®

## Seria OPK, złączki sprężynowe, pojedyncze

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100* 2,5mm² |  1020013 (1502) |  1020015 (1504) |  1020016 (1505) |  1020017 (1506) |  1020018 (1507) |  1020019 (1508) |  1020020 (1509) |
| 100* 4mm² |  1020024 (1512) |  1020026 (1514) |  1020027 (1515) |  1020028 (1516) |  1020029 (1517) |  1020030 (1518) |  1020031 (1519) |
| 100* 6mm² |  1020034 (1522) |  1020036 (1524) |  1020037 (1525) |  1020038 (1526) |  1020039 (1527) |  1020040 (1528) |  1020041 (1529) |
| 100* 10mm² |  1020044 (1532) |  1020046 (1534) |  1020047 (1535) |  1020048 (1536) |  1020049 (1537) |  1020050 (1538) |  1020051 (1539) |
| 30* 16mm² |  1020054 (1542) |  1020056 (1544) |  1020057 (1545) |  1020058 (1546) |  1020059 (1547) |  1020060 (1548) |  1020061 (1549) |
| 20* 35mm² |  1020064 (1552) |  1020066 (1554) |  1020067 (1555) |  1020068 (1556) |  1020069 (1557) |  1020070 (1558) |  1020071 (1559) |

## Seria OPK, złączki sprężynowe

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50* Podwójne 2,5mm² |  1020101 (1782) |  1020103 (1784) |  1020104 (1785) |  1020105 (1786) |  1020106 (1787) |  1020107 (1788) |  1020108 (1789) |
| 50* Podwójne 4mm² |  1020128 (1792) |  1020130 (1794) |  1020131 (1795) |  1020132 (1796) |  1020133 (1797) |  1020134 (1798) |  1020135 (1799) |
| 50* Potrójne 2,5mm² |  1020155 (1852) | Z uziemieniem  1020174 (1872) | | | | | |
| | | | 50* Potrójne 4mm²  1020183 (1882) | | | | |
| | | | | | Z uziemieniem  1020201 (1902) | | |
| | | | | | | 100* Ochronne  4mm² 10mm² 1020299 (1199) 1020300 (1200) | |
| 50* 1 wejście /2 wyjścia 2,5mm² |  1020285 (1262) |  1020287 (1264) |  1020288 (1265) |  1020289 (1266) |  1020290 (1267) |  1020291 (1268) |  1020292 (1269) |
| 50* 2 wejścia /2 wyjścia 2,5mm² |  1020275 (1252) |  1020277 (1254) |  1020278 (1255) |  1020279 (1256) |  1020280 (1257) |  1020281 (1258) |  1020282 (1259) |
| 50* Testowe 2 wejścia /2 wyjścia 2,5mm² |  1020265 (1242) |  1020267 (1244) |  1020268 (1245) |  1020269 (1246) |  1020270 (1247) |  1020271 (1248) |  1020272 (1249) |

# Seria OPK, akcesoria

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zworki 2,5mm² | 100* | 100* | 75* | 30* | 20* | Zworki 4mm² | 100* | 100* |
| | 1060106(1925) | 1060107(1926) | 1060108(1927) | 1060109(1928) | 1060110(1929) | | 1060111(1930) | 1060112(1931) |
| 50* | 30* | 20* | Zworki 6mm² | 100* | 50* | 50* | 15* | 10* |
| 1060113(1932) | 1060114(1933) | 1060115(1934) | | 1060126(1945) | 1060127(1946) | 1060128(1947) | 1060129(1948) | 1060130(1949) |
| Zworki 10mm² | 100* | 50* | 50* | 15* | 10* | Zworki 16mm² | 10* | 10* |
| | 1060131(1950) | 1060132(1951) | 1060133(1952) | 1060134(1953) | 1060135(1954) | | 1060136(1955) | 1060137(1956) |
| 10* | 10* | Zworki 35mm² | 10* | 10* | 10* | 10* | 100* | |
| 1060138(1957) | 1060139(1958) | | 1060140(1959) | 1060141(1960) | 1060142(1961) | 1060143(1962) | Blokady | 1060005(1212) |
| 1060014(1222) | 1060024(1232) | 10x50* Oznaczniki 5x5mm rzędowe | 1060201(9541) | 10x30* Oznaczniki 6x10mm rzędowe | 1060203(9771) | 10x72* Oznaczniki 6x10mm pojedyncze | 1060194(4442) | 1060195(4443) |

# Seria OPK, złączki instalacyjne

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100* Złączki instalacyjne | 2,5mm² | 2,5mm² | 2,5mm² | 2,5mm² | 2,5mm² | 2,5mm² | 0,2-4mm² |
| | 80008625(8320) | 80008626(8321) | 80004111(8322) | 80008628(8323) | 80004184(8463) | 80004113(8324) | 80004275(8840) |
| 0,2-4mm² | 0,2-4mm² | Złączki 12-torowe 2,5-4mm² | 50* | 50* | 50* | Rozpinane 30* | Szyny montażowe DIN, L=1m |
| 80004276(8842) | 80004279(8844) | | 1070016(5001), polipropylenowe | 1070028(5011), poliamidowe | 1070035(5021), poliwęglanowe | 1070178(5070), poliwęglanowe | |
| 35x7,5mm 50* | 35x15mm 25* | 10* Gniazda do montażu na szynie DIN | Z LED | Bez LED, SCHUCO | Znaczniki panelowe | 17x52mm 100* | 17x70mm 50* |
| 1100084(4212) | 1100105(4242) | | 80005922(7167) | 80005915(7160) | | 1130002(7115) | 1130003(7116) |
| 400* Znaczniki kablowe z nadrukiem 0,75x1,5mm² | 1150007(9849) | 1150013(9852) | 1150014(9853) | 1150015(9854) | 1150016(9855) | 1150017(9856) | 1150018(9857) |
| 1150019(9858) | 1150020(9859) | 400* Znaczniki kablowe z nadrukiem 1,5x2,5mm² | 1150004(9846) | 1150005(9847) | 1150057(9896) | 1150058(9897) | 1150059(9898) |
| 1150060(9899) | 1150061(9900) | 1150062(9901) | 1150063(9902) | 1150064(9903) | 400* Znaczniki kablowe z nadrukiem 4x6mm² | 1150002(9844) | 1150003(9845) |
| 1150105(9944) | 1150106(9945) | 1150107(9946) | 1150108(9947) | 1150109(9948) | 1150110(9949) | 1150111(9950) | 1150112(9951) |

PROMET®

**SN PROMET**
41-200 Sosnowiec
ul. Lipowa 11

**Centrala:**
tel. +48 32 269 81 00

**Dział Obsługi Klienta:**
tel. +48 32 269 81 81
fax: +48 32 269 81 39
kom. 887 030 017
kom. 887 552 100
kom. 887 552 200
e-mail: handel@sn-promet.com.pl

www.sn-promet.pl

**Doradztwo techniczno-handlowe:**



**tel. 887 030 013**
Region Północno - Zachodni



**tel. 887 030 013**
Region Północno - Wschodni



**tel. 887 030 015**
Region Południowo- Zachodni



**tel. 887 030 016**
Region Południowo- Wschodni