GTV LIGHTING

NOWOŚCI

lipiec-grudzień 2021



gtv.com.pl

Oprawa LED ARGO

Dostępne od lipca

Wysoka skuteczność świetlna - 100lm/W

Nowoczesne rozwiązanie typu backplate

Bardzo mały zasilacz







LD-ARG30W60-NB	30 W	3000 lm	1500 g
LD-ARG40W60-NB	40 W	4000 lm	
LD-ARG55W60-NB	55 W	5500 lm	

	A	B	C
LD-ARG30W60-NB	445 mm	445 mm	26 mm
LD-ARG40W60-NB	595 mm	595 mm	
LD-ARG55W60-NB			



G-TECH Oprawa LED 40 W

Dostępne od lipca

Nowoczesne rozwiązanie typu backplate

Bardzo mały zasilacz



GT-PBPL40W606-40



GT-PBPL40W123-40



GT-PBPL40W606-40	1700 g
GT-PBPL40W123-40	2000 g

	LxWxH mm
GT-PBL40W606-40	595x595x32
GT-PBL40W123-40	1195x295x32



Wskazane terminy dostępności mogą ulec zmianie

G-TECH Rama 45x45 cm

Dostępne od sierpnia

Łatwy i szybki montaż - bez śrub





GT-RM45X45-00	400 g



Oprawa uliczna INDIANA

Dostępne od czerwca

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe SPD - 10 kV

Wysoka skuteczność świetlna - 130 lm/W

Regulowany uchwyt mocowania



LD-IND150W-40



LD-IND60W-40	60 W	7800 lm
LD-IND100W-40	100 W	13000 lm
LD-IND150W-40	150 W	19500 lm

	L1	L2	W	H1	H2	I
LD-IND60W-40	525 mm	430 mm	180 mm	80 mm	170 mm	ø 60 mm
LD-IND100W-40	580 mm	485 mm	220 mm	80 mm	170 mm	ø 60 mm
LD-IND150W-40	635 mm	540 mm	250 mm	80 mm	170 mm	ø 60 mm



Lampka biurkowa IZUKA

Już dostępne

- Możliwość zmiany barwy światła TRI-COLOR
- Wbudowana ładowarka indukcyjna
- Możliwość ściemniania



LB-IZK6WCCT-00



LB-IZK6WCCT-10

LB-IZK6WCCT-00	6 W	400 lm	3000 K / 4000 K / 6400 K	520 g
LB-IZK6WCCT-10				





Wskazane terminy dostępności mogą ulec zmianie



Lampka biurkowa HALLEY

Dostępne od lipca

- Możliwość ściemniania 100%/50%/10%
- Neutralna barwa światła - 4000K
- Smukły, nowoczesny design



LB-HAL8W-00-DEC



LB-HAL8W-10-DEC

LB-HAL8W-00-DEC	8 W	500 lm	4000K	1660 g
LB-HAL8W-10-DEC				





Wskazane terminy dostępności mogą ulec zmianie



Lampka biurkowa LINEAR

Dostępne od lipca

- Dodatkowe funkcje: zegar, kalendarz, temperatura, budzik
- Możliwość zmiany barwy światła TRI-COLOR
- 5 poziomów ściemniania









LB-LIN7W-00-DEC



LB-LIN7W-10-DEC

LB-LIN7W-00-DEC LB-LIN7W-10-DEC	7 W	420 lm	2700K- 4500K - 6500K	750 g



Lampka biurkowa GALE

Dostępne od lipca

- Możliwość zmiany barwy światła TRI-COLOR
- Płynna regulacja jasności świecenia
- Funkcja lampki nocnej





LB-GAL8W-00-DEC



LB-GAL8W-10-DEC

LB-GAL8W-00-DEC LB-GAL8W-10-DEC	8 W	550 lm	2700 K / 3500 K / 4500 K / 5500 K / 6500 K	785 g





Wskazane terminy dostępności mogą ulec zmianie



Lampka biurkowa LONEOS

Dostępne od lipca

- Możliwość zmiany barwy światła TRI-COLOR
- Solidna metalowa konstrukcja
- Nowoczesny design



LB-LON12W-10-DEC	12 W	700 lm	3000K - 4000K - 6400K	875 g





Wskazane terminy dostępności mogą ulec zmianie



Lampka biurkowa TRITTON

Dostępne od lipca

- Funkcja automatycznego wyłączenia
- Wbudowana ładowarka indukcyjna
- Dotykowy panel sterujący

2700 K
3500 K
4500 K
6500 K
FOUR -CO LOR

LB-TRIT6W-00-DEC



LB-TRIT6W-10-DEC







LB-TRIT6W-00-DEC LB-TRIT6W-10-DEC	6 W	340 lm	2700K - 3000K - 4000K - 6000K	800 g





Wskazane terminy dostępności mogą ulec zmianie



Lampka biurkowa HELIN

Dostępne od lipca

Idealnie sprawdzi się w pokoju każdego przedszkolaka

Dostępna w 4 kolorach



LB-HEL6W-25-DEC



LB-HEL6W-20-DEC



LB-HEL6W-15-DEC



LB-HEL6W-00-DEC

LB-HEL6W-25-DEC	6 W	350 lm	4000K	800 g
LB-HEL6W-20-DEC				
LB-HEL6W-15-DEC				
LB-HEL6W-00-DEC				





Wskazane terminy dostępności mogą ulec zmianie



Lampka biurkowa BRESSI

Dostępne od lipca

- Funkcja automatycznego wyłączenia
- Wbudowana ładowarka indukcyjna
- Dotykowy panel sterujący



LB-BRE8W-11-DEC



LB-BRE8W-15-DEC









LB-BRE8W-11-DEC	8 W	450 lm	3000 K / 4000 K / 6400 K	750 g
LB-BRE8W-15-DEC				







Wskazane terminy dostępności mogą ulec zmianie



Oprawa LED BIANCO

Już dostępne

Możliwość regulacji nachylenia oprawy

Skutecznośc świetlna 100 lm/W

Kąt świecenia 36°



LD-BNC15WKB-NB



LD-BNC15WKC-NB



LD-BNC15WOB-NB



LD-BNC15WOC-NB







LD-BNC15WKB-NB	15 W	1500 lm	680 g
LD-BNC15WKC-NB			680 g
LD-BNC15WOB-NB			600 g
LD-BNC15WOC-NB			600 g



Oprawa sufitowa ASTER

Dostępne od września

Oprawa dedykowana do źródeł z trzonkiem GU10

Możliwość regulacji kąta świecenia

Nowoczesne wzornictwo



OS-AS1GU10-00	max 50 W
OS-AS1GU10-10	
OS-AS2GU10-00	
OS-AS2GU10-10	



Wskazane terminy dostępności mogą ulec zmianie



Oprawa sufitowa ARALIA

Dostępne od lipca

Oprawa dedykowana do źródeł z trzonkiem G9

Możliwość regulacji kąta nachylenia oprawy

Nowoczesne wzornictwo



OS-AR1G9 - 10



OS-AR2G9 - 10



OS-AR3G9 - 10



OS-AR4G9 - 10



OS-AR1G9 - 10



OS-AR2G9 - 10



OS-AR3G9 - 10



OS-AR4G9 - 10

OS-AR1G9 - 10	max 20 W	225 g
OS-AR2G9 - 10	max 2 x 20 W	485 g
OS-AR3G9 - 10	max 3 x 20 W	725 g
OS-AR4G9 -10	max 4 x 20 W	836 g



Oprawa sufitowa VENETO

Dostępne od września

Oprawa dedykowana do źródeł z trzonkiem GU10

Nowoczesny i minimalistyczny design

Dostępna w trzech rozmiarach



OS-VEN20WKW3-00



OS-VEN20WKW4-00



OS-VEN20WKW6-00



OS-VEN20WKW3-10



OS-VEN20WKW4-10



OS-VEN20WKW6-10







OS-VEN20WKW3-10	max 3 x 20 W	880g
OS-VEN20WKW3-00		
OS-VEN20WKW4-10	max 4 x 20 W	1220g
OS-VEN20WKW4-00		
OS-VEN20WKW6-10	max 6 x 20 W	1740g
OS-VEN20WKW6-00		



Wskazane terminy dostępności mogą ulec zmianie



Sufitowa oprawa punktowa ELVA

Dostępne od lipca

- IP54 - możliwość stosowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności
- Niezawodna aluminiowa konstrukcja
- Bogata paleta kolorystyczna



OP-ELVAOBB-10



OP-ELVAOCC-00



OP-ELVAOBC-11



OP-ELVAOBM-13



OP-ELVAOCM-03

OP-ELVAOBB-10	max. 20 W	145 g
OP-ELVAOCC-00		
OP-ELVAOBC-11		
OP-ELVAOBM-13		
OP-ELVAOCM-03		









Oprawa ogrodowa GRAZIE

Dostępne od lipca

- 1,5 m przewód zasilający z wtyczką w komplecie
- Dostępna w dwóch kolorach: czarny i inox
- Możliwosc regulacji kąta nachylenia



OS-GRAZIEGU10-20



OS-GRAZIEGU10-01

OS-GRAZIEGU10-20	max 20 W	740 g
OS-GRAZIEGU10-01		





Wskazane terminy dostępności mogą ulec zmianie



Oprawa ogrodowa LUSTINO

Dostępne od lipca

- Oprawa dedykowana do źródeł światła z trzonkiem GU10
- Możliwosc regulacji kąta nachylenia
- Unikalne wzornictwo



OS-USTI0UD-30



OS-USTIP40-30



OS-USTIP80-30

OS-USTI0UD-30	max 25 W	435 g
OS-USTIP40-30		790 g
OS-USTIP80-30		1140 g





OS-USTI0UD-30



OS-USTIP40-30



OS-USTIP80-30

Wskazane terminy dostępności mogą ulec zmianie

Oprawa ogrodowa LARGO

Dostępne od lipca

Oprawa dedykowana do źródeł światła z trzonkiem E27

Niski słupek dostepny w wersji z gniazdem prądowym

Kompleksowe rozwiązanie do nowoczesnego ogrodu



OS-LARG0UA-30



OS-LARGP40-30



OS-LARGP40G-30



OS-LARGP80-30

OS-LARG0UA-30	max 15 W	450 g
OS-LARGP40-30		820 g
OS-LARGP80-30		1120 g
OS-LARGP40G-30		990 g





OS-LARG0UA-30



OS-LARGP40-30



OS-LARGP80-30



OS-LARG40G-30

Oprawa elewacyjna LED CANTI

Dostępne od czerwca

- IP65 pozwala na montaż na zewnątrz
- Nowoczesne wzornictwo
- Dwa kształty do wyboru



LD-CANTI12WOK-40



LD-CANTI12WKW-40

LD-CANTI12WOK-40	12 W	1000 lm	PC	510 g
LD-CANTI12WKW-40				600 g





LD-CANTI12WOK-40



LD-CANTI12WKW-40

Wskazane terminy dostępności mogą ulec zmianie

ul. Przejazdowa 21
05-800 Pruszków
Poland

+48 22 44 47 595

+48 22 44 47 366
+48 22 44 47 287

+48 22 44 47 367

+ 48 22 44 47 379

+420 591 160 091

+48 22 44 47 338

+48 22 44 47 552
+48 69 48 08 544

ООО «ГТВ РУС»
109428, г. Москва, Рязанский проспект, дом 8А, строение 7
тел: 8-495-640 15 88
info@gtv-rus.com.ru

GTV Croatia d.o.o
Kovinska 4a, 10000 Zagreb
Hrvatska
+ 385 1 798 8089

GTV Czech Distribution s.r.o.
CTPark Ostrava, Na Rovince 879
720 00 Ostrava Hrabová
Česká republika
+420 591 160 091

GTV España Herrajes e Iluminación, S.L., Avenida Aragón 30, Planta 8
46021 Valencia (España)
+ 34 960 468 666
+ 48 22 44 47 377

fax: **+48 22 444 75 01**
e-mail: **oswietlenie@gtv.com.pl**
east.lighting@gtv.com.pl
www.gtv.com.pl

Follow us on



Niniejszy kwartalnik nowości został przygotowany przez GTV Poland. Poprzez ciągłe udoskonalanie swojej oferty, zgodnie z wymogami rynkowymi i prawnymi, GTV Poland zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedstawionym asortymencie. Prezentowana publikacja nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Rzeczywiste produkty mogą odbiegać od poglądowych zdjęć i rysunków zamieszczonych w publikacji. GTV Poland zastrzega sobie prawo do zmian i błędów w druku.