SIEMENS

Karta informacyjna 7KM2200-2EA30-1EA1



miernik SENTRON 7KM PAC2200, (L-L) 400 V, (L-N), 230 V, Urządzenie na szynę montażową, 3-fazowy, Modbus TCP, Energia pozorna / skuteczna / bierna, własne zasilanie Energia pozorna / energia skuteczna / bierna

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
jakość produktu skalibrowany	Nie
rodzaj detekcji wartości pomiarowej przebieg obciążenia	Nie
rodzaj sygnału	S0
wykonanie licznika energii elektrycznej	Elektroniczny
wykonanie wyjścia impulsowego	elektryczny
Ogólne dane techniczne	
układ sieci zasilającej	trzyżyłowy/czterożyłowy
Napięcie zasilania	
napięcie robocze	
● między L i L minimalny	3 V
● między L i L maksymalny	480 V
● między N i L minimalny	3 V
● między N i L maksymalny	276 V
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP40
Elektryczność	
rodzaj mierzonego prądu licznika	przekładnik pomiarowy
wariant taryfy licznika energii elektrycznej	Dwutaryfowy
rodzaj mierzonej energii licznika	moc czynna i bierna
krótkotrwały prąd przeciążeniowy	100 A
Obwód główny	
częstotliwość robocza wartość znamionowa	
● minimalny	45 Hz
● maksymalny	65 Hz
prąd roboczy wartość znamionowa	5 A
Stosowność	
możliwość zastosowania	Zakup/dostawa
Funkcja produkt	
funkcja produktu	
● blokada pracy wstecznej	Tak
● kod blokujący	Tak
Wyświetlacz i działanie	
wykonanie wskaźnika	cyfrowy
Liczba	
liczba możliwych do wyświetlenia znaków	12
Konstrukcja mechaniczna	
liczba jednostek podziału szerokości	6

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

rodzaj montażu	urządzenie na szynę montażową
masa netto	409 g


General Product Approval		Declaration of Conformity		other	
Confirmation				Confirmation	Environmental Confirmations


other

Miscellaneous


Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=7KM2200-2EA30-1EA1
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/7KM2200-2EA30-1EA1
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KM2200-2EA30-1EA1
CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications





Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens



Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens