WIELOFUNKCYJNE, ERGONOMICZNE I ŁATWE W MONTAŻU
ROZWIĄZANIA USPRAWNIAJĄCE ORGANIZACJĘ

ŻYCIA, PRACY I SPOTKAŃ









ZASILANIE I MEDIA
W **MEBLACH**

INCARA™

GLOBAL SPECIALIST IN ELECTRICAL AND DIGITAL
BUILDING INFRASTRUCTURES

legrand®

INCARA™

Incara to gama funkcjonalnych, ergonomicznych elementów osprzętu, przeznaczonych do wyposażenia każdego nowoczesnego, elastycznego stanowiska pracy w biurze, hotelu, kawiarni, na lotnisku lub w innych współdzielonych środowiskach pracy.

Gamę INCARA zaprojektowano we współpracy z wykonawcami mebli. Wygodne użycie, łatwy montaż, wszechstronność i elastyczność rozwiązań, to nadrzędne wyznaczniki projektu. Efektem jest bezproblemowa integracja z różnymi meblami i najwyższy komfort użytkownika.

Legrand, wiodący producent osprzętu elektroinstalacyjnego, angażuje całe swoje know-how, dbałość o jakość oraz bogatą paletę funkcji i wykończeń, pozostawiając przestrzeń na specjalne wykonania, dostosowane do indywidualnych wymagań klienta. Atrakcyjne, nowoczesne wzornictwo i kolorystyka Incara są gwarancją elegancji i stylu.



DZIĘKI ROZWIĄZANIOM INCARA, UŻYTKOWNICY MOGĄ NIEZWŁOCZNIE PRZYSTĄPIĆ DO PRACY. ŹRÓDŁA ZASILANIA I DANYCH DLA URZĄDZEŃ SĄ W ZASIĘGU RĘKI.

Funkcjonalność, ergonomia, estetyka. Komfort wpisany w projekt.

INCARA



2/3 INCARA™ DISQ 60
Ładowanie dostępne w każdym miejscu

4/5 INCARA™ DISQ 80
Zasilanie i media dla użytkowników mobilnych

6/7 INCARA™ DISQ 80 QI
Ładowanie indukcyjne w dowolnym miejscu

8/9 INCARA™ DISQ'IN
Elegancja i łatwy montaż

10/11 INCARA™ POP-UP
Dostęp na życzenie

12/13 INCARA™ MULTILINK
Modułowa i skalowalna

14/15 INCARA™ FLIP-UP
Optymalne rozwiązanie dla sal konferencyjnych

16/17 INCARA™ TOP ACCESS
Podstawowe rozwiązanie dla sal konferencyjnych

18/19 INCARA™ TOWER 60
Wygodna, kompaktowa i dyskretna

20/21 INCARA™ TOWER 120
Dostępność 360°

22/23 INCARA™ ELECTR'ON
Unikalny koncept dla szczególnych miejsc

24/25 INCARA™ ON DESK
Elastyczność i wygoda

26/27 INCARA™ LINK'ON
Mobilność i skalowalność



INCARA™

Disq 60

Ładowanie dostępne w każdym miejscu







Disq 60

Incara Disq 60 wpasowuje się w każde otoczenie, oferując gniazdo zasilające lub ładowanie przez USB. Atrakcyjne, dyskretne rozwiązanie i ekspresowy montaż.

UNIWERSALNOŚĆ APLIKACJI

Gniazdo do montażu w otworze Ø 60 mm, w różnych podłożach nawet bardzo cienkich (min. 1 mm), na powierzchniach poziomych lub pionowych. Dostarczane z przewodem wyposażonym we wtyczkę 2P+Z lub złącze Wieland.



SZEROKA GAMA WYKOŃCZEŃ

Subtelne, dyskretne produkty i wykończenia idealnie wkomponowują się w każdy wystrój wnętrza. Płaskie gniazdo ma atrakcyjniejszy wygląd i jest łatwe do czyszczenia.

DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA



Biały | Czarny | Metal

DODATKOWE KOLORY

Dostępne na życzenie (wybór możliwy w oprogramowaniu pCon).

pCon



Silk blue | Ginger orange | Rose | Leaf green

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE W ZASIĘGU RĘKI

Gniazda 2P+Z lub ładowarka 15 W USB A+C, dające użytkownikom błyskawiczny dostęp do zasilania urządzeń mobilnych.



Gniazdo 2P+Z | Ładowarka USB A+C

COŚ JESZCZE

Produkt dostępny również z uchylną klapką dla lepszej ochrony w razie przypadkowego kontaktu z cieczami.



INCARA™

Disq 80

Zasilanie i media dla użytkowników mobilnych













Disq 80

W odpowiedzi na potrzeby użytkowników mobilnych, Incara Disq 80 łączy w sobie najważniejsze funkcje dostępowe.

SZYBKI MONTAŻ

Incara Disq 80 oferuje kombinację gniazd zasilających i informatycznych montowanych w meblu (otwór Ø 80 mm). Dostarczane z przewodem wyposażonym we wtyczkę 2P+Z lub złącze Wieland.



NOWOCZESNY DESIGN I WYKOŃCZENIE

Produkt zaprojektowano, tak aby komponował się z każdym meblem biurowym. Zastosowane gniazdo płaskie podnosi walory estetyczne i jest łatwe w czyszczeniu.

DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA



Biały | Czarny | Metal

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE W „SPAKOWANEJ" FORMIE

Gniazdo 2P+Z, ładowarka 15 W USB A+C i gniazdo RJ45 (kat. 6, FTP) lub wyjście kablowe – szybka i kompletna odpowiedź na potrzeby w zakresie połączeń.



Gniazdo 2P+Z



Ładowarka USB A+C i gniazdo RJ45

DODATKOWE KOLORY

Dostępne na życzenie (wybór możliwy w oprogramowaniu pCon).

pCon



Silk blue | Ginger orange | Rose | Leaf green

COŚ JESZCZE

Produkt dostępny również z uchylną klapką dla lepszej ochrony w razie przypadkowego kontaktu z cieczami.



INCARA™

Disq 80 QI

Ładowanie indukcyjne w dowolnym miejscu









Disq 80 QI

Wdomu, w pracy, w podróży ...
Twój smartfon wymaga regularnego ładowania, aby utrzymywać optymalną wydajność. Dzięki ładowarce indukcyjnej Legrand Incara Disq 80 QI możesz zapomnieć o noszeniu przy sobie nieporęcznych akcesoriów do ładowania.

ŁATWY MONTAŻ
Przeznaczona do montażu w meblach, dyskretna i płaska Incara Disq 80 QI zastępuje zwykłe wyjście kablowe (otwór Ø 80 mm).

MINIMALISTYCZNA ELEGANCJA
Subtelnie podkreśla swoją obecność harmonijnie scalając się z powierzchnią nowoczesnych mebli w biurze, recepcji, sali konferencyjnej itp. Możliwość dodania logo na życzenie klienta.



COŚ JESZCZE

- Produkty dostępne w wersji "Zestaw gotowy do montażu" (1 lub 4 ładowarki + odpowiedni zasilacz) lub w wersji "Skompletuj sam" (odpowiedni zasilacz zamawiany oddzielnie).
- Dostarczane z nalepką "Recharge at your convenience".
- 15 W - IP 44 - IK 08, zgodnie ze standardem WPC QI, SELV, klasa II.





CZĘŚCIOWE LUB PEŁNE ŁADOWANIE SMARTFONA WYPOSAŻONEGO W BEZPRZEWODOWY ODBIORNIK QI

UWAGA: ZESTAWY Z 4 ŁADOWARKAMI ORAZ ZASILACZ DLA 4 ŁADOWAREK DOSTĘPNE OD MARCA 2023

*Wykończenia dostępne wyłącznie w wersji "Skompletuj sam".

INCARA™

Disq'In

Elegancja
i łatwy montaż







Disq'In

Bloki Incara Disq'In łączą w sobie elegancję i wygodę użycia. Zoptymalizują stanowisko pracy lub salę konferencyjną, ułatwiając zasilanie laptopów i urządzeń mobilnych. Unikalne rozwiązania zapewnią szybki i przyjazny montaż.

SZYBKI MONTAŻ

Innowacyjny system szybkiego mocowania (opatentowany przez Legrand) nie wymaga użycia narzędzi, więc istotnie skraca czas montażu.



DYNAMICZNE KOMPOZYCJE

2, 3 lub 4 mechanizmy (gniazda zasilające, ładowarka USB A+C, gniazdo HDMI) w różnych konfiguracjach funkcjonalnych i kolorystycznych.

Blok poczwórny







Blok potrójny



Blok podwójny

OSZCZĘDNY INDUSTRIALNY DESIGN

Schowany pod powierzchnią mechanizm przykryty płaskim frontem w chłodnej kolorystyce. Po prostu perfekcyjna czystość formy.

DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA



Biały | Czarny | Metal

DODATKOWE KOLORY

Dostępne na życzenie (wybór możliwy w oprogramowaniu pCon)

pCon



Silk Blue | Ginger orange | Rose | Leaf green

INCARA™

Pop-up

Zasilanie zjawia się na życzenie









Pop-up

Produkty typu "pop-up" szybko udostępnią zasilanie lub media dla urządzeń mobilnych typu laptop, smartfon, tablet, systemy audiowizualne, itp. Równie szybko gniazda mogą jednak zniknąć, pozwalając korzystać z większej powierzchni stołu konferencyjnego lub pulpitu roboczego.

COŚ JESZCZE

Produkty "pop-up" można wyposażyć w bogatą gamę mechanizmów dostępnych w ofercie Mosaic, takich jak szybkie ładowarki Mosaic 30 W USB Type-C Power Delivery, czy różnorodne gniazda medialne.



DYSKRETNA OBECNOŚĆ

Gniazda dostępne zawsze, ale widoczne tylko, kiedy są potrzebne. Mała głębokość ukrytej części umożliwia montaż nawet nad szufladą.



NIEOGRANICZONA ELASTYCZNOŚĆ

Dostępne w wersjach
4-, 2 x 4- i 8-modułowych, fabrycznie wyposażonych lub do samodzielnego wyposażenia w elementy osprzętu Mosaic.



MODNE WYKOŃCZENIE

Najbardziej neutralna i poszukiwana kolorystyka gwarantująca idealne dopasowanie do wystroju.

WYKOŃCZENIA



ŁATWA I BEZPIECZNA EKSPLOATACJA

Szeroki przycisk i pokrywa z funkcją płynnego otwierania. Wersja ze stopniem ochrony IP44 (przy zamkniętej pokrywie w wersji 4 modułów) zapewnia ochronę w razie przypadkowego kontaktu z cieczą.



UWAGA: PRODUKTY W WERSJI 2X4 MODUŁY ORAZ 4 MODUŁY IP44 DOSTĘPNE OD WRZEŚNIA 2023

INCARA™

Multilink

Modułowa
i skalowalna





Multilink

Incara Multilink to w pełni modułowe rozwiązanie do montażu w meblach lub ściankach działowych.

WERSJA DLA MEBLI [1]

4 moduły



6 modułów





8 modułów

WERSJA DLA ŚCIANEK DZIAŁOWYCH [1]



8 modułów



12 modułów



2 x 8 modułów

ŁATWY MONTAŻ I EKSPLOATACJA

Montaż poziomy w meblach (min. głęb. montażu = 80 mm) lub pionowych w ściankach działowych (min. głęb. montażu = 50 mm).

200 DOSTĘPNYCH FUNKCJI MOSAIC

Wersja dla mebli

- **Standard:** produkty dostępne w wersjach 4-, 6- i 8-modułowych, wyposażone fabrycznie w gniazda 2P+Z i/lub gniazdo RJ45, ładowarkę USB A+C, gniazdo HDMI.
- **Specjalne:** możliwość wyboru wielkości (do 28 modułów) i funkcji. dostępnych w serii Mosaic.

Wersja dla ścianek działowych

- **Standard:** produkty dostępne w wersjach 8-, 12- i 2 x 8-modułowych, wyposażone fabrycznie w gniazda 2P+Z i/lub gniazdo RJ45, ładowarkę USB A+C, gniazdo HDMI.

DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA

Kolory biały, czarny i metal (wersja meblowa) oraz biały (wersja do ścianek).

WYKOŃCZENIA



Biały | Czarny [2] | Metal [2]

COŚ JESZCZE

Wersja dla ścianek, o zredukowanej głębokości montażu, zapewnia maksymalną skalowalność i elastyczność rozwiązań.



(1) 1 gniazdo = 2 moduły
(2) Wykończenia dostępne tylko w wersji "do mebli".

INCARA™

Flip-up

Optymalne rozwiązanie do sal konferencyjnych





Flip-up

Incara Flip-up to koncepcja dedykowana zwłaszcza do sal konferencyjnych. Pod pokrywą, o modnym i wyrazistym wyglądzie, dyskretnie schowane są gniazda. Dzięki przepustowi urządzenia mogą być podłączone, nawet kiedy pokrywa jest zamknięta.

WYGODA, WYTRZYMAŁOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO

Dzięki prostemu mechanizmowi push-to-open, pokrywa wsuwa się do środka produktu, a moduł z gniazdami unosi się do góry. Obustronny dostęp do gniazd czyni ten produkt idealnym rozwiązaniem do stołów w salach konferencyjnych.



Automatyczny system push-to-open przetestowano w 18 tys. operacji. Produkt Incara Flip-up jest dostępny w wersji 8- lub 12-modułowej.



8 modułów



12 modułów

W PEŁNI METALOWE WYKOŃCZENIE

Metalowa pokrywa i ramka oraz przepust kablowy zapewniają stylowy wygląd, komponując się z otoczeniem i powierzchnią mebla.
Dodatkowe wykończenia i konfiguracje wyposażenia dostępne na zamówienie.

KOLORY

Dostępne na życzenie (wybór możliwy w oprogramowaniu pCon).

pCon



Biały Czarny

COŚ JESZCZE

Innowacyjny system szybkiego mocowania (opatentowany przez Legrand) oszczędza czas montażu i nie wymaga użycia narzędzi.





WWW.LEGRANDGROUP.COM

INCARA™

Top Access

Podstawowe rozwiązanie do sal konferencyjnych



Top Access

Incara Top Access pozwala na łatwe zabudowanie bloków biurowych i ich podłączeń.

ŁATWA EKSPLOATACJA

W obudowie Incara Top Access można dyskretnie schować bloki biurowe, jednocześnie zachowując pełen dostęp do gniazd.Dodatkowo, mechanizm otwarcia pokrywy jest wyposażony w funkcję płynnego otwierania.

Produkt dostępny w dwóch rozmiarach:



Szerokość: 295 mm



Szerokość: 385 mm

DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA

Do wyboru 3 wykończenia dla harmonijnego wpasowania w stanowisko pracy.

WYKOŃCZENIA



COŚ JESZCZE

Produkty Top Access są wyposażone w uchwyt do szybkiego montażu bloków biurowych Legrand.







INCARA™

Tower 60

Wygodna, kompaktowa i dyskretna

Tower 60

Rozwiązanie dające dostęp do zasilania i mediów, bezinwazyjnie wkomponowane w małe przestrzenie.

ŁATWY MONTAŻ I EKSPLOATACJA

Incara Tower 60 to produkt dający się zastosować w każdej ograniczonej przestrzeni. Kompaktowy rozmiar, możliwość montażu w meblach lub na powierzchni roboczej (otwór Ø 80 mm). Ręcznie wysuwane, zapewnia dostęp do kilku gniazd elektrycznych, ładowarki USB A+C i/lub gniazd FTP 6 RJ45 (w zależności od wersji).
Produkt dostarczany z kablem i wtyczką 2P+Z do połączenia z gniazdem elektrycznym.



System chowania przetestowano w 30 tys. operacji.







INCARA™

Tower 120

Dostępność 360°

Tower 120

Innowacyjna, kompaktowa i wydajna

ŁATWY MONTAŻ I EKSPLOATACJA

Kompaktowa wieża Incara Tower 120 nadaje się doskonale do użytku w stołach konferencyjnych, zwłaszcza okrągłych (otwór Ø 121 mm). Wyposażona w mechanizm push-to-open dla łatwego otwarcia, oferuje dostęp do gniazda zasilającego oraz USB na każdej z 4 stron (w sumie 2x USB A i 2x USB C). Wyposażona w przewód zakończony wtyczką 2P+Z.





WWW.LEGRANDGROUP.COM



COŚ JESZCZE

Tower 120 jest dostępna również w wersji z ładowarką indukcyjną, wyposażoną w podświetlany pierścień (wskaźnik ładowania).



INCARA™

Electr'On

Unikalny koncept dla szczególnych miejsc





Electr'On

Dzięki gamie wykończeń, wersji funkcjonalnej i dostępnym akcesoriom, Incara Electr'On będzie zawsze doskonałym rozwiązaniem w biurze lub w domu.

IDEALNIE KOMPAKTOWA

Dostępne wersje idealnie odpowiadają na podstawowe potrzeby w zakresie zasilania:

pojedyncza:

- z gniazdem 2P+Z
- z ładowarką USB A+C

podwójna:

- z dwoma gniazdami 2P+Z
- z jednym gniazdem 2P+Z i ładowarką USB A+C.





STYL I ORYGINALNOŚĆ

Incara Electr'On zaskoczy Cię swoim oryginalnym designem w stylu retro i estetycznym dopracowaniem. Korpus z gniazdami w kolorze białym lub czarnym jest wykańczany wybraną przez klienta obudową zewnętrzną. Elastyczny przewód w oplocie ułatwi stosowanie, a etykietka Legrand podkreśli markowość produktu.

MATERIAŁY

PONADCZASOWE WYKOŃCZENIA



Drewno | Beton | Biały | Czarny

KOLORY

Dostępne na życzenie (wybór możliwy w oprogramowaniu pCon).

pCon



Silk blue | Ginger orange | Rose | Leaf green

COŚ JESZCZE

Incara Electr'On można zamontować poziomo lub pod kątem przy użyciu akcesoriów mocujących, zależnie od preferencji użytkownika.



ODKRYJ NASZE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ORGANIZACJI PRZEWODÓW.

Przejdź do str. 33



INCARA™

On Desk

Elastyczność i wygoda



On Desk

Nowoczesne wzornictwo, zoptymalizowane wymiary oraz pełna kompatybilność z serią osprzętu Mosaic to powody, dla których Incara on Desk sprawdzi się wszędzie tam, gdzie chcemy zapewnić dostęp do zasilania i mediów, bez konieczności wiercenia otworów w meblach.

COŚ JESZCZE

Elastyczność rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta. Produkt On Desk można wyposażyć w gniazda o różnym standardzie lub innowacyjne funkcje, takie jak ładowarka USB czy lampka do czytania.



STYL I WYDAJNOŚĆ

Incara On Desk łączy ergonomię, nowoczesny design, zoptymalizowane wymiary i elastyczność konfiguracji. Ukośna konstrukcja ułatwia dostęp do gniazdek, a montaż jest możliwy na lub pod blatem.



WIELOFUNKCYJNOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ

Bloki są dostępne w wersjach z wyposażeniem lub bez. Produkty do samodzielnej konfiguracji są dostępne w wersji 8-, 12- lub 16-modułowej. (1 moduł = 45 x 22,5 mm, np.: 1 gniazdo 2P+Z = 2 moduły)



8 modułów



12 modułów



16 modułów

DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA

Aluminiowy korpus i białe gniazda – uniwersalna kompozycja dla nowoczesnych biur



ODKRYJ NASZE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ORGANIZACJI PRZEWODÓW.

Przejdź do str. 33



INCARA™

Link'On

Mobilność i skalowalność



Link'On

Incara Link'On, kompaktowe, gotowe do użycia rozwiązanie mobilne, zapewniające zasilanie dla 6 użytkowników bezpośrednio na stole konferencyjnym.

ŁATWY MONTAŻ I EKSPLOATACJA

Unikatowe rozwiązanie dostosowane idealnie do potrzeb tymczasowych użytkowników sal konferencyjnych.
Wszystkie produkty Link'On są wyposażone w elastyczny przewód w ochronnym oplocie
Dostępne w wersjach:
- 6 gniazd 2P+Z
- 4 gniazda 2P+Z i 2 ładowarki USB A+C (z dodatkowym przewodem HDMI lub bez)

DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA

Ponadczasowa, elegancka czerń



Czarny







UWAGA: PRODUKTY DOSTĘPNE OD STYCZNIA 2023



COŚ JESZCZE

Moduły Incara Link'On wyposażone w gniazda 2P+Z i ładowarki USB A+C można łączyć z modułem dodatkowym poprzez gniazdo Wieland (1 moduł podstawowy + 1 moduł dodatkowy), aby zapewnić dostęp większej liczbie użytkowników lub dostosować się do specyfiki pomieszczenia.
Moduły dodatkowe są wyposażone w przewód o długości 1,5 m zakończony wtyczką Wieland.



INCARA™

Tabela doboru

Incara™ Disq 60



FUNKCJA	WYKOŃCZENIE			
	Biały	Czarny	Metal	Czarny + klapka
Przewód 2 m z wtyczką 2P+Z				
1 gniazdo 2P+Z	654720	654721	654722	654723
1 ładowarka USB A+C 15W	654730	654731	654732	654733
Przewód 0.5 m ze złączem Wieland				
1 gniazdo 2P+Z	654720F	654721F	654722F	654723F
1 ładowarka USB A+C15W	654730F	654731F	654732F	654733F

Incara™ Disq 80



FUNKCJA	WYKOŃCZENIE			
	Biały	Czarny	Metal	Czarny + klapka
Przewód 2 m z wtyczką 2P+Z				
1 gniazdo 2P+Z, 1 ładowarka USB A+C 1 gniazdo RJ45 kat. 6 FTP	654701	654702	654703	654704
1 gniazdo 2P+Z 1 ładowarka USB A+C 1 wyjście kablowe	654705	654707	654708	-
Przewód 0.5 m ze złączem Wieland				
1 gniazdo 2P+Z 1 ładowarka USB A+C 1 gniazdo RJ45 kat. 6 FTP	654701F	654702F	654703F	654704F
1 gniazdo 2P+Z 1 ładowarka USB A+C 1 wyjście kablowe	654705F	654707F	654708F	-

Incara™ Disq 80 QI



FUNKCJA	MOC	ZASILANIE	WYKOŃCZENIE		
			Biały	Czarny	Aluminium
Zestaw z 1 ładowarką	15 W	110 – 240 V 25 W z wtyczką 2P	-	-	077640L
Zestaw z 4 ładowarkami	15 W	110 – 240 V 100 W (do okablowania)	-	-	077645L*
		110 – 240 V 100 W z przewodem 2.5 m i wtyczką 2P	-	-	077646L*
Ładowarka do samodzielnej konfiguracji przez klienta	15 W	Zasilacz zamawiamy oddzielnie: Dla 1 ładowarki (25W) ref 077638L Dla 4 ładowarek (100W) ref 077639L*	077642L	077643L	077641L

* Produkty dostępne od marca 2023

Incara™ Disq'In



POJEMNOŚĆ	FUNKCJA	WYK.	NR REF.	PLAKIETKI		
				Biały	Czarny	Metal
Moduł podwójny	1 gniazdo 2P+Z 1 ładowarka USB A+C	Biały	654740	654756	654757	654755
		Czarny	654743			
Moduł potrójny	2 gniazda 2P+Z 1 ładowarka USB A+C	Biały	654741	654760	654761	654759
		Czarny	654744			
Moduł poczwórny	2 gniazda 2P+Z 1 ładowarka USB A+C 1 gniazdo HDMI	Biały	654742	654764	654765	654763
		Czarny	654745			

Incara™ Pop Up







POJEMNOŚĆ	FUNKCJA	WYKOŃCZENIE			
		Biały	Czarny	Aluminium	Stal
Zestawy gotowe do montażu – z przewodem 2 m zakończonym wtyczką 2P+Z					
4 moduły	1 gniazdo 2P+Z 1 ładowarka USB A+C 15W	654817	-	-	654816
	1 gniazdo 2P+Z 1 ładowarka USB C 30W	-	-	-	654827
8 moduły	3 gniazda 2P+Z 1 ładowarka USB A+C 15W	-	-	-	654820
2 x 4 moduły	2 gniazda 2P+Z 2 ładowarki USB A+C 15 W	654819*	-	-	654818*
Zestaw y do samodzielnego wyposażenia					
4 moduły		654801	654802	654803	654800
4 moduły IP 44		-	-	-	654812*
8 modułów		654809	654810	654811	654808*
2 x 4 moduły		654805*	654806*	654807*	654804*

* Produkty dostępne od września 2023

INCARA™

Tabela doboru

Incara™ Multilink



POJEMNOŚĆ	FUNKCJA	WYKOŃCZENIE		
		Biały	Czarny	Metal
Wersja pozioma	**(do mebli)**			
4 moduły	1 gniazdo 2P+Z, 1 ładowarka 15W USB A+C	654770	654773	654776
6 modułów	2 gniazda 2P+Z, 1 ładowarka 15W USB A+C	654771	654774	654777
	2 gniazda 2P+Z, 1 ładowarka 30W USB C	-	-	654792
8 modułów	2 gniazda 2P+Z, 1 ładowarka 15W USB A+C, 1 gniazdo RJ45 kat. 6 FTP, 1 gniazdo HDMI	654772	654775	654778
Wersja pionowa	**(do ścianek działowych)**			
8 modułów	3 gniazda 2P+Z, 1 ładowarka 15W USB A+C	654860	-	-
12 modułów	3 gniazda 2P+Z, 1 ładowarka 15W USB A+C, 3 gniazda RJ45 kat. 6 FTP, 1 gniazdo HDMI	654861	-	-
16 modułów (2 x 8)	3 gniazda 2P+Z, 1 ładowarka 15W USB A+C, 4 gniazda RJ45 kat. 6 FTP	654864	-	-

Produkty wyposażone w przewód o dł. 2 m zakończony wtyczką 2P+Z

Incara™ Flip'Up



POJEMNOŚĆ	FUNKCJA	WYKOŃCZENIE
		Metal
8 modułów	3 gniazda 2P+Z, 1 ładowarka 15W USB A+C	654850
	2 gniazda 2P+Z, 1 ładowarka 15W USB A+C, 1 gniazdo RJ45 kat. 6 FTP, 1 gniazdo HDMI	654851
12 modułów	5 gniazd 2P+Z, 1 ładowarka 15W USB A+C	654852
	3 gniazda 2P+Z, 1 ładowarka 15W USB A+C, 3 gniazda RJ45 kat. 6 FTP, 1 gniazdo HDMI	654853

Produkty wyposażone w przewód o dł. 2 m i wtyczkę 2P+E

Incara™ Top Access (do wyposażenia w blok biurowy)



SZEROKOŚĆ	WYKOŃCZENIE		
	Biały	Czarny	Metal
295 mm	654871	654872	654870
385 mm	654874	654875	654873

Incara™ Tower 60



FUNKCJE	NR REF.
4 gniazda 2P+Z	654972
4 gniazda 2P+Z, 2 gniazda RJ45 kat. 6 FTP	654973
3 gniazda 2P+Z, 1 ładowarka USB A+C	654970
3 gniazda 2P+Z, 1 ładowarka USB A+C + 2 gniazda RJ45 kat. 6 FTP	654971

Produkty wyposażone w przewód o dł. 2 m zakończony wtyczką 2P+Z

Incara™ Tower 120



FUNKCJE	NR REF.
4 gniazda 2P +E, 2 ładowarki USB A, 2 ładowarki USB C	654980
4 gniazda 2P+Z, 2 ładowarki USB A, 2 ładowarki USB C, 1 ładowarka indukcyjna	654981

Produkty wyposażone w przewód o dł. 2 m zakończony wtyczką 2P+Z

INCARA™

Tabela doboru

Incara™ Electr'On







FUNKCJA	KOLOR KORPUSU Z GNIAZDAMI	NR REF.	OBUDOWA			
			Biały	Czarny	Drewno	Beton
Wersja do montażu przez klienta						
1 gniazdo x 2P+Z	Biały	654900	654932	654933	654931	654930
	Czarny	654901				
1 ładowarka USB A+C	Biały	654918	654932	654933	654931	654930
	Czarny	654920				
2 gniazda 2P+Z	Biały	654904	654936	654937	654935	654934
	Czarny	654905				
1 gniazdo 2P+Z + 1 ładowarka USB A+C	Biały	654902	654936	654937	654935	654934
	Czarny	654903				
Dostawa w zestawie						
1 ładowarka USB A+C	Biały	654922	Biała obudowa w zestawie			
	Czarny	654923	Czarna obudowa w zestawie			
Uchwyt montażowy	Czarny	654938	Kompatybilny z wszystkimi wersjami Electr'On			

Produkty wyposażone w przewód o dł. 2,5 m zakończony wtyczką 2P+Z

Incara™ On Desk







FUNKCJA	NR REF.
Wersja wyposażona – bez przewodu	
4 gniazda 2P+Z, 1 łącznik podświetlany	054602
6 gniazd 2P+Z, 1 łącznik podświetlany	054603
3 gniazda 2P+Z, 2 gniazda RJ45 kat. 6 FTP	054604
4 gniazda 2P+Z, 3 gniazda RJ45 kat. 6 FTP	054605
2 gniazda 2P+Z, 2 gniazda zabezpieczone 2P+Z + 2 gniazda RJ45 kat. 6 FTP	054606
3 gniazda 2P+Z, 3 gniazda zabezpieczone 2P+Z + 3 gniazda RJ45 kat. 6 FTP	054607
Wersja wyposażona – z przewodem o dł. 3 m zakończonym wtyczką 2P+Z)	
4 gniazda 2P+Z, 1 łącznik podświetlany	054608
6 gniazd 2P+Z, 1 łącznik podświetlany	054609
4 gniazda zabezpieczone 2P+Z, 1 łącznik podświetlany	054610
6 gniazd zabezpieczone 2P+Z, 1 łącznik podświetlany	054611
5 gniazd 2P+Z, 1 wyłącznik różnicowoprądowy 16A 30 mA	054612
2 gniazda 2P+Z, 1 ładowarka USB A+C 15W	054613
4 gniazda 2P+Z, 3 gniazda RJ45 kat. 6 FTP	054614
3 gniazda 2P+Z, 1 ładowarka USB A+C 15W	054617
Wersja do wyposażenia	
Wydajność: 8 modułów	054690
Wydajność: 12 modułów	054691
Wydajność: 16 modułów	054692
Akcesoria mocujące	054699

Incara™ Link'On



FUNKCJA	MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA W SZEREG	WYKOŃCZENIE
		Czarny
Przewód 2,5 m z wtyczką 2P+Z		
6 gniazd 2P+Z	Nie	654880*
4 gniazda 2P+Z, 2 ładowarki USB A+C, wbudowane złącze Wieland	Tak, łączenie z nr ref. 654883	654882*
4 gniazda 2P+Z, 2 ładowarki USB A+C, przewód HDMI o dł. 2 m, wbudowane złącze Wieland	Tak, łączenie z nr ref. 654883	654881*
Z przewodem 1,5 m ze złączem Wieland		
4 gniazda 2P+Z, 2 ładowarki USB A+C	Tak, łączenie z nr ref. 654882/81	654883*

* Produkty dostępne od stycznia 2023

Incara™ Vertebra



LICZBA PRZEGRÓD	DŁUGOŚĆ	MONTAŻ	WYKOŃCZENIE	
			Szary	Czarny
2	120 cm	Poziomy lub pionowy	654992	654993
4	80 cm	Pionowy	654990	654991

Akcesoria Wieland

FUNKCJA	DŁUGOŚĆ	NR REF.
Przewód Wieland GST18/gniazdo 2P+Z	2 m	654986*
Przewód GST18/gniazdo 2P+Z	3 m	654987*
Puszka do złączy Wieland GST18	–	654799*

* Produkty dostępne od stycznia 2023

Zgodnie z polityką stałego doskonalenia, Legrand zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości i konstrukcji własnych produktów bez uprzedzenia. Ilustracje, opisy, wymiary i masy podane w niniejszym katalogu mogą ulec zmianie i nie stanowią żadnych zobowiązań ze strony Legrand.



ZNAJDŹ NAS

@ legrand.pl

@ legrandwdomu.pl

youtube.com/LegrandPolska

facebook.com/LegrandPoland

@ info@legrand.com.pl

legrand

Legrand Polska Sp. z o. o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. +48 22 549 23 30

PL 2022 09 001