Volteno



KATALOG PRODUKTÓW

SPIS TREŚCI

4 NAŚWIETLACZE
34 LAMPY ULICZNE
40 PANELE
48 OPRAWY PIWNICZNE
52 PLAFONY
60 OPRAWY HERMETYCZNE
78 OPRAWY TECHNICZNE
88 DOWNLIGHTY
96 LAMPKI BIURKOWE
122 LAMPY DEKORACYJNE PODŁOGOWE
144 LAMPY DEKORACYJNE WISZĄCE
158 LAMPY OGRODOWE
172 LAMPKI SOLAROWE
182 LATARKI
188 LAMPY
192 WENTYLATORY
212 KLIMATYZACJA
216 OGRZEWANIE
232 NAWILŻACZE

NAŚWIETLACZE

Floodlight
Scheinwerfer





NAŚWIETLACZE

Floodlight
Scheinwerfer

NASWIETLACZ LED 10W

VO0042
10W
IP 65
40

COB 10W
6400K
500 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120°
ALUMINIUM
11.5*8.6*8.3

EAN: 5901508165053

NASWIETLACZ LED 20W

VO0044
20W
IP 65
16

COB 20W
6400K
1000 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120°
ALUMINIUM
18*9*15

EAN: 5901508165077

NASWIETLACZ LED 30W

VO0046
30W
IP 65
10

COB 30W
6400K
1500 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120°
ALUMINIUM
22.5*10.5*18.5

EAN: 5901508165091

NASWIETLACZ LED 50W

VO0048
50W
IP 65
6

COB 50W
6400K
2500 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120°
ALUMINIUM
28.4*12*23

EAN: 5901508165114

NASWIETLACZ LED 80W

VO0049
80W
IP 65
6

COB 80W
6400K
4000 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120°
ALUMINIUM
28.5*8.5*38.5

EAN: 5901508165121

NASWIETLACZ LED 100W

VO0425
100W
IP 65
4

COB 100W
6400K
5000 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120°
ALUMINIUM
38.5*28.5*8.5

EAN:5901508191502



NAŚWIETLACZE
LED CLASSIC



VO0046

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

A | IP65 | BARWA ZIMNA

NAŚWIETLACZE
LED CLASSIC
Z CZUJNIKIEM RUCHU



VO0047

* ZASIĘG CZUJNIKA DO 12 METRÓW
TRZY ZAKRESY REGULACJI CZUJNIKA
LUX - USTAWIENIE POZIOMU ŚWIATŁA DZIENNEGO
TIME - USTAWIENIE CZASU ŚWIECENIA
SENS - REGULACJA CZUŁOŚCI CZUJNIKA

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

A | IP65 | BARWA ZIMNA

NAŚWIETLACZE

Floodlight
Scheinwerfer

NASWIETLACZ LED 10W

VO0043
10W
IP 65
40

COB 10W
6400K
500 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120°
ALUMINIUM
11.2*11*16

EAN: 5901508165060

NASWIETLACZ LED 20W

VO0045
20W
IP 65
16

COB 20W
6400K
1000 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120°
ALUMINIUM
18*9*21.5

EAN: 5901508165084

NASWIETLACZ LED 30W

VO0047
30W
IP 65
10

COB 30W
6400K
1500 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120°
ALUMINIUM
22.4*10.4*24.5

EAN: 5901508165107



NAŚWIETLACZE

Floodlight
Scheinwerfer

NASWIETLACZ LED 10W

VO0111
10W
IP 65
40

COB 10W
3000K
500 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120°
ALUMINIUM
11.5*8.6*8.3

EAN: 5901508166050

NASWIETLACZ LED 20W

VO0113
20W
IP 65
16

COB 20W
3000K
1000 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120°
ALUMINIUM
18*9*15

EAN: 5901508166074

NASWIETLACZ LED 30W

VO0115
30W
IP 65
10

COB 30W
3000K
1500 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120°
ALUMINIUM
22.5*10.5*18.5

EAN: 5901508166098

NASWIETLACZ LED 50W

VO0117
50W
IP 65
6

COB 50W
3000K
2500 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120°
ALUMINIUM
28.4*12*23

EAN: 5901508166111

NASWIETLACZ LED 80W

VO0118
80W
IP 65
6

COB 80W
3000K
4000 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120°
ALUMINIUM
28.5*8.5*38.5

EAN: 5901508166128



Volteno

NAŚWIETLACZE
LED CLASSIC



VO0115

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER



Volteno

NAŚWIETLACZE
LED CLASSIC
Z CZUJNIKIEM RUCHU



VO0116

* ZASIĘG CZUJNIKA DO 12 METRÓW
TRZY ZAKRESY REGULACJI CZUJNIKA
LUX - USTAWIENIE POZIOMU ŚWIATŁA DZIENNEGO
TIME - USTAWIENIE CZASU ŚWIECENIA
SENS - REGULACJA CZUŁOŚCI CZUJNIKA

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER



NAŚWIETLACZE

Floodlight
Scheinwerfer

NASWIETLACZ LED 10W

VO0112
10W
IP 65
40

COB 10W
3000K
500 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120°
ALUMINIUM
11.2*11*16

EAN: 5901508166067

NASWIETLACZ LED 20W

VO0114
20W
IP 65
16

COB 20W
3000K
1000 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120°
ALUMINIUM
18*9*21.5

EAN: 5901508166081

NASWIETLACZ LED 30W

VO0116
30W
IP 65
10

COB 30W
3000K
1500 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120°
ALUMINIUM
22.4*10.4*24.5

EAN: 5901508166104



NAŚWIETLACZE

Floodlight
Scheinwerfer

NASWIETLACZ LED 10W

VO0574
10W
IP 65
40

2835 SMD
6400K
650 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120°
ALUMINIUM
13*2.6*9.2

EAN: 5902409206456

NASWIETLACZ LED 20W

VO0575
20W
IP 65
20

2835 SMD
6400K
1400 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120°
ALUMINIUM
18*3.1*13

EAN: 5902409206463

NASWIETLACZ LED 30W

VO0576
30W
IP 65
12

2835 SMD
6400K
2200 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120°
ALUMINIUM
23*3.1*13.5

EAN: 5902409206470

NASWIETLACZ LED 50W

VO0577
50W
IP 65
10

2835 SMD
6400K
3500 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120°
ALUMINIUM
29*4*20.8

EAN: 5902409206487



NAŚWIETLACZE
LED PREMIUM



VO0576

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER



NAŚWIETLACZE
LED SLIM



VO0769

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER



NAŚWIETLACZE

Floodlight
Scheinwerfer

NASWIETLACZ LED 10W

VO0763
10W
IP 65
50

5730 SMD
6400K
500 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120°
ALUMINIUM
8.7*3.5*12.5

EAN: 5902409239119

NASWIETLACZ LED 20W

VO0765
20W
IP 65
25

5730 SMD
6400K
1000 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120°
ALUMINIUM
14*4.5*20

EAN: 5902409239133

NASWIETLACZ LED 30W

VO0767
30W
IP 65
20

5730 SMD
6400K
1500 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120°
ALUMINIUM
18.5*5*23.5

EAN: 5902409239157

NASWIETLACZ LED 50W

VO0769
50W
IP 65
15

5730 SMD
6400K
2500 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120°
ALUMINIUM
23*5.5*31

EAN: 5902409239171

NASWIETLACZ LED 80W

VO0771
80W
IP 65
10

5730 SMD
6400K
4000 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120°
ALUMINIUM
29*7*37

EAN: 5902409239195

NASWIETLACZ LED 100W

VO0772
100W
IP 65
10

5730 SMD
6400K
5000 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120°
ALUMINIUM
29*7*37

EAN: 5902409239201



NAŚWIETLACZE

Floodlight
Scheinwerfer

NASWIETLACZ LED 10W

VO0764
10W
IP 65
40

5730 SMD
6400K
500 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120°
ALUMINIUM
11.5*6*19

EAN: 5902409239126

NASWIETLACZ LED 20W

VO0766
20W
IP 65
25

5730 SMD
6400K
1000 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120°
ALUMINIUM
14*6*26

EAN: 5902409239140

NASWIETLACZ LED 30W

VO0768
30W
IP 65
15

5730 SMD
6400K
1500 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120°
ALUMINIUM
18.5*6.5*30

EAN: 5902409239164

NASWIETLACZ LED 50W

VO0770
50W
IP 65
12

5730 SMD
6400K
2500 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120°
ALUMINIUM
23*7.5*36

EAN: 5902409239188



Volteno

NAŚWIETLACZE

LED SLIM

Z CZUJNIKIEM RUCHU



VO0768

* ZASIĘG CZUJNIKA DO 12 METRÓW
TRZY ZAKRESY REGULACJI CZUJNIKA
LUX - USTAWIENIE POZIOMU ŚWIATŁA DZIENNEGO
TIME - USTAWIENIE CZASU ŚWIECENIA
SENS - REGULACJA CZUŁOŚCI CZUJNIKA

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER



Volteno

NAŚWIETLACZE

LED SLIM LUX



VO0825

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER



NAŚWIETLACZE

Floodlight
Scheinwerfer

NASWIETLACZ LED 10W

VO0819
10W
IP 65
50

2835 SMD
6400K
550 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120°
ALUMINIUM
11*2.5*9

EAN: 5901508165923

NASWIETLACZ LED 20W

VO0821
20W
IP 65
30

2835 SMD
6400K
1100 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120°
ALUMINIUM
15.5*2.5*14.5

EAN: 5901508165961

NASWIETLACZ LED 30W

VO0823
30W
IP 65
30

2835 SMD
6400K
1650 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120°
ALUMINIUM
18*2.5*17.5

EAN: 5901508165992

NASWIETLACZ LED 50W

VO0825
50W
IP 65
20

2835 SMD
6400K
2750 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120°
ALUMINIUM
22*2.5*20.5

EAN: 5901508166012



NAŚWIETLACZE

Floodlight
Scheinwerfer

NASWIETLACZ LED 10W

VO0820
10W
IP 65
50

2835 SMD
6400K
550 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120°
ALUMINIUM
11*5.5*15

EAN: 5901508165930

NASWIETLACZ LED 20W

VO0822
20W
IP 65
30

2835 SMD
6400K
1100 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120°
ALUMINIUM
15.5*5.5*18.5

EAN: 5901508165985

NASWIETLACZ LED 30W

VO0824
30W
IP 65
30

2835 SMD
6400K
1650 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120°
ALUMINIUM
18*5.5*21

EAN: 5901508166005

NASWIETLACZ LED 50W

VO0826
50W
IP 65
20

2835 SMD
6400K
2750 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120°
ALUMINIUM
22*5.5*24.5

EAN: 5901508166203



Volteno

NAŚWIETLACZE
LED SLIM LUX
Z CZUJNIKIEM RUCHU



VO0826

* ZASIĘG CZUJNIKA DO 12 METRÓW
TRZY ZAKRESY REGULACJI CZUJNIKA
LUX - USTAWIENIE POZIOMU ŚWIATŁA DZIENNEGO
TIME - USTAWIENIE CZASU ŚWIECENIA
SENS - REGULACJA CZUŁOŚCI CZUJNIKA

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER



Volteno

NAŚWIETLACZE
LED STAR



VO0937

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER



NAŚWIETLACZE

Floodlight
Scheinwerfer

NASWIETLACZ LED 10W

VO0933
10W
IP 65
50

2835 SMD
6400K
550 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120°
ALUMINIUM
11*2.5*9

EAN: 5902409247947

NASWIETLACZ LED 20W

VO0935
20W
IP 65
30

2835 SMD
6400K
1100 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120°
ALUMINIUM
15.5*2.5*14.5

EAN: 5902409247961

NASWIETLACZ LED 30W

VO0937
30W
IP 65
30

2835 SMD
6400K
1650 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120°
ALUMINIUM
18*2.5*17.5

EAN: 5902409247985

NASWIETLACZ LED 50W

VO0939
50W
IP 65
20

2835 SMD
6400K
2750 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120°
ALUMINIUM
22*2.5*20.5

EAN: 5902409248005

NASWIETLACZ LED 100W

VO0941
100W
IP 65
10

2835 SMD
6400K
5500 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120°
ALUMINIUM
28*2.5*27

EAN: 5902409248029



NAŚWIETLACZE

Floodlight
Scheinwerfer

NASWIETLACZ LED 10W

VO0934
10W
IP 65
50

2835 SMD
6400K
550 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120°
ALUMINIUM
11*5.5*15

EAN: 5902409247954

NASWIETLACZ LED 20W

VO0936
20W
IP 65
30

2835 SMD
6400K
1100 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120°
ALUMINIUM
15.5*5.5*18.5

EAN: 5902409247978

NASWIETLACZ LED 30W

VO0938
30W
IP 65
30

2835 SMD
6400K
1650 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120°
ALUMINIUM
18*5.5*21

EAN: 5902409247992

NASWIETLACZ LED 50W

VO0940
50W
IP 65
20

2835 SMD
6400K
2750 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120°
ALUMINIUM
22*5.5*24.5

EAN: 5902409248012

NASWIETLACZ LED 100W

VO0942
100W
IP 65
10

2835 SMD
6400K
5500 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120°
ALUMINIUM
28*5.5*30

EAN: 5902409248036



NAŚWIETLACZE

LED STAR

Z CZUJNIKIEM RUCHU



VO0940

*

ZASIĘG CZUJNIKA DO 12 METRÓW
TRZY ZAKRESY REGULACJI CZUJNIKA
LUX - USTAWIENIE POZIOMU ŚWIATŁA DZIENNEGO
TIME - USTAWIENIE CZASU ŚWIECENIA
SENS - REGULACJA CZUŁOŚCI CZUJNIKA

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER



NAŚWIETLACZE

LED RIB



VO0817

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER



NAŚWIETLACZE

Floodlight
Scheinwerfer

NASWIETLACZ LED 30W

VO0815
30W
IP 65
30

COB 30W
6400K
1650 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120°
ALUMINIUM
17.5*13.5*2.1

EAN: 5901508165886

NASWIETLACZ LED 50W

VO0816
50W
IP 65
20

COB 50W
6400K
2750 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120°
ALUMINIUM
22.5*18*5

EAN: 5901508165893

NASWIETLACZ LED 100W

VO0817
100W
IP 65
10

COB 100W
6400K
5500 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120°
ALUMINIUM
25.1*20.2*7.5

EAN: 5901508165909

NASWIETLACZ LED 150W

VO0818
150W
IP 65
8

COB 150W
6400K
8250 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120°
ALUMINIUM
33*26*8

EAN: 5901508165916



NAŚWIETLACZE

Floodlight
Scheinwerfer

NASWIETLACZ LED 10W

VO0538
10W
IP 65
40

COB 10W
RGB
220-240V, 50/60HZ
120°
ALUMINIUM
11.5*8.6*8.3

EAN: 5902409206098

NASWIETLACZ LED 20W

VO0539
20W
IP 65
16

COB 20W
RGB
220-240V, 50/60HZ
120°
ALUMINIUM
18*9*15

EAN: 5902409206104

NASWIETLACZ LED 30W

VO0540
30W
IP 65
10

COB 30W
RGB
220-240V, 50/60HZ
120°
ALUMINIUM
22.5*10.5*18.5

EAN: 5902409206111



Volteno

NAŚWIETLACZE
LED RGB



VO0540

* STEROWANIE ZA POMOCĄ PILOTA
16 KOLORÓW ŚWIECENIA
KILKA OPCJI ŚWIECENIA

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

A
IP65

Volteno

NAŚWIETLACZE
LED
Z RĄCZKĄ



VO0259

* PORĘCZNY UCHWYT DO PRZENOSZENIA

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

A
IP65
BARWA ZIMNA

NAŚWIETLACZE

Floodlight
Scheinwerfer

NASWIETLACZ LED 20W

VO0258
20W
IP 65
6

COB 20W
6400K
1000 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120°
ALUMINIUM
32.5*19.5*23

EAN: 5901508172587

NASWIETLACZ LED 30W

VO0259
30W
IP 65
6

COB 30W
6400K
1500 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120°
ALUMINIUM
35*23*29

EAN: 5901508172594



NAŚWIETLACZE

Floodlight
Scheinwerfer

NASWIETLACZ LED 2 X 10W

VO0255
2x10W
IP 65
4

COB 10W*2
6400K
1000 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120°
ALUMINIUM
WYSOKOŚĆ 155 CM

EAN: 5901508172556

NASWIETLACZ LED 2 X 20W

VO0256
2x20W
IP 65
4

COB 20W*2
6400K
2000 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120°
ALUMINIUM
WYSOKOŚĆ 155 CM

EAN: 5901508172563

NASWIETLACZ LED 1 X 10W

VO0257
1x10W
IP 65
4

COB 10W*1
6400K
500 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120°
ALUMINIUM
WYSOKOŚĆ 155 CM

EAN: 5901508172570



Volteno

NAŚWIETLACZE

LED

STATYW



VO0255

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

A | IP65 | BARWA ZIMNA

Volteno

NAŚWIETLACZE

LED

AKUMULATOROWE



VO0580

* ŁADOWARKA SIECIOWA I SAMOCHODOWA W ZESTAWIE

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

A | IP65 | BARWA ZIMNA

NAŚWIETLACZE

Floodlight
Scheinwerfer

NASWIETLACZ LED 10W

VO0579
10W
IP 65
12

COB 10W
6400K
600 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120°
ALUMINIUM
15*11.5*22.5

EAN: 5902409206500

NASWIETLACZ LED 20W

VO0580
20W
IP 65
6

COB 20W
6400K
1400 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120°
ALUMINIUM
21*20.5*27

EAN: 5902409206517



NAŚWIETLACZE

Floodlight
Scheinwerfer

NASWIETLACZ 2X40W

VO1954
2x40W
IP 65
6

2835 SMD
6400K
8000 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥65, 120°
ALUMINIUM
ŻÓŁTY
75*144
EAN: 5902409260267

NASWIETLACZ 2X40W

VO1889
2x40W
IP 65
6

2835 SMD
6400K
8000 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥65, 120°
ALUMINIUM
CZARNY
75*144
EAN: 5902409258561

NASWIETLACZ 2X40W

VO1890
2x40W
IP 65
6

2835 SMD
6400K
8000 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥65, 120°
ALUMINIUM
BIAŁY
75*144
EAN: 5902409258578



Volteno

NAŚWIETLACZE

LED NA STATYWIE

PREMIUM



VO1889

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

A
IP65
BARWA ZIMNA

Volteno

NAŚWIETLACZE

SLIM

Z RĄCZKĄ



VO1985

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

A
IP65
BARWA ZIMNA

NAŚWIETLACZE

Floodlight
Scheinwerfer

NASWIETLACZ SLIM

VO1985
20W
IP 65
10

2835 SMD
6400K
1600 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥80, 120°
ALUMINIUM
21.7*17.6*3.8
EAN: 5902409261523

NASWIETLACZ SLIM

VO1986
30W
IP 65
10

2835 SMD
6400K
2400 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥80, 120°
ALUMINIUM
24.7*21.8*3.8
EAN: 5902409261530

NASWIETLACZ SLIM

VO1987
50W
IP 65
8

2835 SMD
6400K
4000 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥80, 120°
ALUMINIUM
27*25.6*3.8
EAN: 5902409261547



NAŚWIETLACZE

Floodlight
Scheinwerfer

REFLEKTORLED 40W

VO1868
40W
IP 44
6

2835 SMD
6500K
4000 LM
100-240V,
RA≥65, 140°
ALUMINIUM+ABS+PC
18.9*13*28.3

EAN: 5902409257106



REFLEKTOR
LED BLACK

* MAX ZASIĘG CZUJNIKA RUCHU - 12 METRÓW
KĄT DETEKCJI CZUJNIKA RUCHU -140°

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

A+ IP44 BARWA ZIMNA



REFLEKTOR
LED WHITE
Z CZUJNIKIEM I ALARMEM



* MAX ZASIĘG CZUJNIKA RUCHU - 12 METRÓW
KĄT DETEKCJI CZUJNIKA RUCHU - 140°
PILOT W ZESTAWIE
MOŻLIWOŚĆ ZAPROGRAMOWANIE ALARMU
GŁOŚNOŚĆ ALARMU - 110 DB

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

A+ IP44 BARWA ZIMNA

NAŚWIETLACZE

Floodlight
Scheinwerfer

REFLEKTOR LED 10W

VO1869
10W
IP 44
4

2835 SMD
6500K
600 LM
100-240V,
RA≥65, 140°
ALUMINIUM+ABS+PC
20*15.6*28.3

EAN: 5902409257113



PROJEKTOR LED

VO1870

30W

IP 44

2

2835 SMD
6500K
2300 LM
100-240V,
RA≥65, 180°
ALUMINIUM+ABS+PC
42*17.8*22.4

EAN: 5902409257120

PROJEKTOR
LED
Z CZUJNIKIEM



*MAX ZASIĘG CZUJNIKA RUCHU - 12 METRÓW
KĄT DETEKCJI CZUJNIKA RUCHU -140°

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

A+ IP44 BARWA ZIMNA



REFLEKTOR
LED WAŻKA
Z CZUJNIKIEM NA BATERIE



*MAX ZASIĘG CZUJNIKA RUCHU - 12 METRÓW
KĄT DETEKCJI CZUJNIKA RUCHU - 140 MAX ZASIĘG CZUJNIKA RUCHU - 12 METRÓW
KĄT DETEKCJI CZUJNIKA RUCHU - 140°

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

A+ IP44 BARWA ZIMNA

REFLEKTOR LED

VO1871

6W

IP 44

6

2835 SMD
6500K
350 LM
POWER BY BATTERY 3XAA,
RA≥65, 140°
ABS+PC
16.58*12.87*16.53

EAN: 5902409257137



REFLEKTOR LED

VO1872
6W
IP 44
4

2835 SMD
6500K
360 LM
CHARGED BY LI-BATTERY,
RA≥65, 140°
ALUMINIUM+ABS+PC
16.58*12.87*16.53

EAN: 5902409257144

REFLEKTOR LED

VO1876
8W
IP 44
6

2835 SMD
6500K
600 LM
CHARGED BY LI-BATTERY,
RA≥65, 140°
ALUMINIUM+ABS+PC
18.8*11.35*24.1

EAN: 5902409257182



REFLEKTOR
LED SOLAR
Z CZUJNIKIEM I PANELEM SOLAROWYM AKUMULATOROWY

VO1872

* MAX ZASIĘG CZUJNIKA RUCHU - 12 METRÓW
KĄT DETEKCJI CZUJNIKA RUCHU - 180°
CZAS ŚWIECENIA - 3S - 7M

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

A+ IP44 BARWA ZIMNA



REFLEKTOR
LED
Z CZUJNIKIEM NA BATERIE



* MAX ZASIĘG CZUJNIKA RUCHU - 10 METRÓW
KĄT DETEKCJI CZUJNIKA RUCHU - 140°
BATERIA - 3XAA

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

A+ IP44 BARWA ZIMNA

REFLEKTOR LED

VO1873
5.4W
IP 44
6

2835 SMD
6500K
220 LM
POWER BY BATTERY 3XAA
RA≥65, 140°
ABS+PC
11.65*13.15*15.5

EAN: 5902409257151



REFLEKTOR LED

VO1874
10W
IP 44
4

3030 SMD
6500K
900 LM
CHARGED BY LI-BATTERY
RA≥65, 110°
ALUMINIUM+ABS+PC
18.9*13*28.3

EAN: 5902409257168

REFLEKTOR
LED
Z CZUJNIKIEM I PANELEM SOLAROWYM AKUMULATOROWY



* MAX ZASIĘG CZUJNIKA RUCHU - 12 METRÓW
KĄT DETEKCJI CZUJNIKA RUCHU - 110°

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

A+ IP44 BARWA ZIMNA



NAŚWIETLACZE
Floodlight
Scheinwerfer

REFLEKTOR LED

VO1875
9W
IP 44
4

3030 SMD
5000K
900 LM
CHARGED BY LI-BATTERY,
RA≥65, 180°
ALUMINIUM+ABS+PC
11.4*14*14

EAN: 5902409257175

REFLEKTOR
LED
Z CZUJNIKIEM I PANELEM SOLAROWYM AKUMULATOROWY



* MAX ZASIĘG CZUJNIKA RUCHU - 12 METRÓW
KĄT DETEKCJI CZUJNIKA RUCHU - 180°

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

A+ IP44 BARWA CIEPŁA



REFLEKTOR LED

VO1930

2W

IP 44

24

SMD
QNTY DIOD 10
AMORPHINE
3X1.2V AA 300MAH
TWORZYWO SZTUCZNE
CZARNY
14.6*7*11.5

EAN: 5902409258981

REFLEKTOR
LED
Z CZUJNIKIEM I PANELEM SOLAROWYM



* ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, EKOLOGIA, NIE WYMAGA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, ŁADOWANE ENERGIĄ SŁONECZNĄ, PIĘKNE PODŚWIETLENIE TARASÓW, OGRODÓW

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

IP44



NAŚWIETLACZ
LED MONTAŻOWY



* MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA ZE SOBĄ MAX 3 NAŚWIETLACZY

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

A

IP65

BARWA ZIMNA

NAŚWIETLACZE
Floodlight
Scheinwerfer

NAŚWIETLACZ LED

VO1837

40W

IP 65

50

2835 SMD
6400K
2600 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥65, 120°
ALUMINIUM
13*23.5*3

EAN: 5902409255089



LAMPY ULICZNE

Street lamp

Strassenlamp





LAMPY ULICZNE

Street lamp
Strassenlamp

LAMPA ULICZNA LED

VO0541
50W
IP 65
2

COB 50W
6400K
4000 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120°, IK08
ALUMINIUM
50*21.5*7.5

EAN: 5902409206128

LAMPA ULICZNA LED

VO0542
100W
IP 65
2

COB 50W*2
6400K
8000 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120°, IK08
ALUMINIUM
72.5*17.5*8

EAN: 5902409206135

LAMPA ULICZNA LED

VO0543
150W
IP 65
2

COB 50W*3
6400K
11500 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120°, IK08
ALUMINIUM
95*36*10

EAN: 5902409206142



Volteno

LAMPY ULICZNE

LED

BROOKLYN

VO0542



* UCHWYT MONTAŻOWY- Ø6 CM

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

A+ IP65 IK08

BARWA ZIMNA

Volteno

LAMPY ULICZNE

LED

MANHATTAN

VO0775



* UCHWYT MONTAŻOWY- Ø6CM
DIODY LED EPISTAR
W OPRAWIE ZASTOSOWANO KIERUNKOWE
MATRYCE SOCZEWKOWE PMMA

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

A+ IP65 IK08

BARWA ZIMNA

LAMPY ULICZNE

Floodlight
Scheinwerfer

LAMPA ULICZNA

VO0773
40W
IP 65
1

3030 SMD
6400K
4000 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120° IK08
ALUMINIUM
47.4*23.8*11

EAN: 5902409239218

LAMPA ULICZNA

VO0774
60W
IP 65
1

3030 SMD
6400K
6000 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120° IK08
ALUMINIUM
47.4*23.8*11

EAN: 5902409239225

LAMPA ULICZNA

VO0775
100W
IP 65
1

3030 SMD
6400K
10000 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120° IK08
ALUMINIUM
64.4*30.3*13.2

EAN: 5902409239232

LAMPA ULICZNA

VO0776
120W
IP 65
1

3030 SMD
6400K
12000 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120° IK08
ALUMINIUM
86.4*37.5*16.8

EAN: 5902409239249



LAMPY ULICZNE

Street lamp
Strassenlamp

LAMPA ULICZNA

VO0777
40W
IP 65
1

3030 SMD
6400K
4000 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120° IK08
ALUMINIUM
51.8*22.8*11.4

EAN: 5902409239256

LAMPA ULICZNA

VO0778
50W
IP 65
1

3030 SMD
6400K
5000 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120° IK08
ALUMINIUM
51.8*22.8*11.4

EAN: 5902409239263

LAMPA ULICZNA

VO0779
60W
IP 65
1

3030 SMD
6400K
6000 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120° IK08
ALUMINIUM
51.8*22.8*11.4

EAN: 5902409239270

LAMPA ULICZNA

VO0780
80W
IP 65
1

3030 SMD
6400K
8000 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120° IK08
ALUMINIUM
75*32.2*14.5

EAN: 5902409239287

LAMPA ULICZNA

VO0781
150W
IP 65
1

3030 SMD
6400K
14500 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120°, IK08
ALUMINIUM
90*38.6*16.7

EAN: 5902409239294



LAMPY ULICZNE

LED

DISTRICT

VO0780



*
UCHWYT MONTAŻOWY - Ø6CM
DIODY LED EPISTAR
W OPRAWIE ZASTOSOWANO KIERUNKOWE MATRYCE
SOCZEWKOWE PMMA
ZASTOSOWANY WYSOKIEJ JAKOŚCI ZASILACZ MARKI SOSEN

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

A+ IP65 IK08

BARWA ZIMNA

LAMPY ULICZNE

LED

ASTORIA

VO0784



*
UCHWYT MONTAŻOWY - Ø7CM
DIODY LED EPISTAR
W OPRAWIE ZASTOSOWANO KIERUNKOWE MATRYCE
SOCZEWKOWE PMMA
ZASTOSOWANY WYSOKIEJ JAKOŚCI ZASILACZ MARKI SOSEN

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

A+ IP65 IK08

BARWA ZIMNA

LAMPY ULICZNE

Street lamp
Strassenlamp

LAMPA ULICZNA

VO0782
30W
IP 65
1

3030 SMD
6400K
3000 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120° IK08
ALUMINIUM
44.1*31.6*13.4

EAN: 5902409239300

LAMPA ULICZNA

VO0783
60W
IP 65
1

3030 SMD
6400K
6000 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120° IK08
ALUMINIUM
52.1*31.6*13.4

EAN: 5902409239317

LAMPA ULICZNA

VO0784
90W
IP 65
1

3030 SMD
6400K
9000 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120° IK08
ALUMINIUM
60.1*31.6*13.4

EAN: 5902409239324

LAMPA ULICZNA

VO0785
120W
IP 65
1

3030 SMD
6400K
12000 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120° IK08
ALUMINIUM
68.1*31.6*13.4

EAN: 5902409239331

LAMPA ULICZNA

VO0786
180W
IP 65
1

3030 SMD
6400K
16500 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120° IK08
ALUMINIUM
76.1*31.6*13.4

EAN: 5902409239348



PANELE LED

Panels led
LED Paneele



PANELE LED

Panels led
LED Paneele

PANEL LED

VO0661
42W
IP 20
6

4014 SMD
4000K
3000 LM
220-240V, 50/60HZ,
RA≥80, 120°
ALUMINIUM
59.5*59.5*1

EAN: 5902409219159

PANEL LED

VO0662
42W
IP 20
6

4014 SMD
4000K
3000 LM
220-240V, 50/60HZ,
RA≥80, 120°
ALUMINIUM
59.5*59.5*1

EAN: 5902409219166

PANEL LED

VO0572
60W
IP 20
4

2835 SMD
4000K
4400 LM
180-260V, 50/60HZ
RA≥80, 120°
ALUMINIUM
119.5*59.5*1.3

EAN: 5902409206432



PANELE LED
SLIM



VO0662



VO0572

*MOŻLIWOŚĆ ZAWIESZENIA NA LINKACH ZAWARTYCH W ZESTAWIE

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER



PANELE LED
NATYNKOWE

VO0327



PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER



PANELE LED

Panels led
LED Paneele

PANEL LED

VO0327
40W
IP 20
1

4014 SMD
4000K
2600 LM
190-265V, 50/60HZ
RA≥70, 120°
STALOWA BLACHA+
TWORZYWO SZTUCZNE
60*60*5.5
EAN: 5901508177049

PANEL LED

VO0328
40W
IP 20
1

4014 SMD
6000K
2600 LM
190-265V, 50/60HZ
RA≥70, 120°
STALOWA BLACHA+
TWORZYWO SZTUCZNE
60*60*5.6
EAN: 5901508177056

PANEL LED

VO0332
60W
IP 20
1

2835 SMD
4000K
4800 LM
190-265V, 50/60HZ
RA≥80, 120°
STALOWA BLACHA+
TWORZYWO SZTUCZNE
60*60*5.5
EAN: 5901508177094

PANEL LED

VO0412
60W
IP 20
1

2835 SMD
6000K
4800 LM
190-265V, 50/60HZ
RA≥80, 120°
STALOWA BLACHA+
TWORZYWO SZTUCZNE
60*60*5.6
EAN: 5901508191373



PANELE LED

Panels led
LED Paneele

PANEL LED

VO0262
50W
IP 20
1

2836 SMD
4000K
4200 LM
190-265V, 50/60HZ
RA≥80, 120°
STALOWA BLACHA+
TWORZYWO SZTUCZNE
120*30*5.5
EAN: 5901508172624

PANEL LED

VO0265
50W
IP 20
1

2837 SMD
6000K
4200 LM
190-265V, 50/60HZ
RA≥80, 120°
STALOWA BLACHA+
TWORZYWO SZTUCZNE
120*30*5.5
EAN: 5901508172655

PANEL LED

VO0261
30W
IP 20
1

2838 SMD
4000K
2250 LM
190-265V, 50/60HZ
RA≥80, 120°
STALOWA BLACHA+
TWORZYWO SZTUCZNE
60*30*5.5
EAN: 5901508172617

PANEL LED

VO0264
30W
IP 20
1

2839 SMD
6000K
2250 LM
190-265V, 50/60HZ
RA≥80, 120°
STALOWA BLACHA+
TWORZYWO SZTUCZNE
60*30*5.5
EAN: 5901508172648



PANELE LED
NATYNKOWE



VO0265



VO0264

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

A
IP20

PANELE LED
PODTYNKOWE

VO0411



PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

A
IP20

PANELE LED

Panels led
LED Paneele

PANEL LED

VO0326
40W
IP 20
1

4014 SMD
4000K
2600 LM
190-265V, 50/60HZ
RA≥80, 120°
STALOWA BLACHA+
TWORZYWO SZTUCZNE
59.5*59.5*5.0
EAN: 5901508177032

PANEL LED

VO0411
40W
IP 20
1

4014 SMD
6000K
2600 LM
190-265V, 50/60HZ
RA≥80, 120°
STALOWA BLACHA+
TWORZYWO SZTUCZNE
59.5*59.5*5.0
EAN: 5901508191366

PANEL LED

VO0330
60W
IP 20
1

2835 SMD
4000K
4800 LM
190-265V, 50/60HZ
RA≥80, 120°
STALOWA BLACHA+
TWORZYWO SZTUCZNE
59.5*59.5*5.0
EAN: 5901508177070

PANEL LED

VO0413
60W
IP 20
1

2835 SMD
6000K
4800 LM
190-265V, 50/60HZ
RA≥80, 120°
STALOWA BLACHA+
TWORZYWO SZTUCZNE
59.5*59.5*5.0
EAN: 5901508191380



PANELE LED

Panels led
LED Paneele

PANEL LED

VO0667
36W
IP 20
1

2835 SMD
6000K
2600 LM
190-265V, 50/60HZ
RA≥80, 120°
STALOWA BLACHA+
TWORZYWO SZTUCZNE
59.5*59.5*5
EAN: 5902409219210

PANEL LED

VO0669
60W
IP 20
1

2835 SMD
6000K
4200 LM
190-265V, 50/60HZ
RA≥80, 120°
STALOWA BLACHA+
TWORZYWO SZTUCZNE
59.5*59.5*5
EAN: 5902409219234

Volteno

PANELE LED
PODTYNKOWE ECO

VO0667

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER



Volteno

PANELE LED
PODTYNKOWE NEW

VO1833

VO1834



PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER



PANELE LED

Panels led
LED Paneele

PANEL LED

VO1833
42W
IP 20
1

2835 SMD
4000K
3100 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥80, 120°
STALOWA BLACHA+
TWORZYWO SZTUCZNE
59.5*59.5*3.5
EAN: 5902409255003

PANEL LED

VO1834
36W
IP 20
1

2835 SMD
4000K
2800 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥80, 120°
STALOWA BLACHA+
TWORZYWO SZTUCZNE
59.5*59.5*5.5
EAN: 59024092550



OPRAWY PIWNICZNE

Basement luminaires

Kellerleuchten





OPRAWA PIWNICZNA LED

VO1844
10W
IP 54
60
BIAŁY
2835 SMD
6000K
800 LM
220-240V, 50/60HZ,
RA≥80, 120°
TWORZYWO SZTUCZNE
20.3*9.8*5
EAN: 5902409255171

OPRAWA PIWNICZNA LED

VO1845
10W
IP 54
60
BIAŁY
2835 SMD
4000K
800 LM
220-240V, 50/60HZ,
RA≥80, 120°
TWORZYWO SZTUCZNE
20.3*98*5.
EAN: 5902409255188

OPRAWA PIWNICZNA LED

VO1846
10W
IP 54
60
CZARNY
2835 SMD
6000K
800 LM
220-240V, 50/60HZ,
RA≥80, 120°
TWORZYWO SZTUCZNE
20.3*9.8*5
EAN: 5902409255195

OPRAWA PIWNICZNA LED

VO1847
10W
IP 54
60
CZARNY
2835 SMD
4000K
800 LM
220-240V, 50/60HZ,
RA≥80, 120°
TWORZYWO SZTUCZNE
20.3*9.8*5
EAN: 5902409255201



OPRAWY PIWNICZNE
LED PODŁUŻNE

VO1844



VO1846



PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

A+ IP54

OPRAWY PIWNICZNE
LED OKRĄGŁE

VO1848



VO1850



PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

A+ IP54

OPRAWY PIWNICZNE
Basement luminaires
Kellerleuchten

OPRAWA PIWNICZNA LED

VO1848
10W
IP 54
60
BIAŁY
2835 SMD
6000K
800 LM
220-240V, 50/60HZ,
RA≥80, 120°
TWORZYWO SZTUCZNE
Ø16*5
EAN: 5902409255218

OPRAWA PIWNICZNA LED

VO1849
10W
IP 54
60
BIAŁY
2835 SMD
4000K
800 LM
220-240V, 50/60HZ,
RA≥80, 120°
TWORZYWO SZTUCZNE
Ø16*5
EAN: 5902409255225

OPRAWA PIWNICZNA LED

VO1850
10W
IP 54
60
CZARNY
2835 SMD
6000K
800 LM
220-240V, 50/60HZ,
RA≥80, 120°
TWORZYWO SZTUCZNE
Ø16*5
EAN: 5902409255232

OPRAWA PIWNICZNA LED

VO1851
10W
IP 54
60
CZARNY
2835 SMD
4000K
800 LM
220-240V, 50/60HZ,
RA≥80, 120°
TWORZYWO SZTUCZNE
Ø16*5
EAN: 5902409255249



PLAFONY LED

Plafonds led

LED-Leuchten





PLAFON LED

VO0444
10W
IP 20
12

5630 SMD
2700K
650 LM
190-265V,
RA≥70, 120°
STALOWA BLACHA+
TWORZYWO SZTUCZNE
Ø23
EAN: 5901508191694

PLAFON LED

VO0445
13W
IP 20
12

5630 SMD
2700K
1000 LM
190-265V,
RA≥70, 120°
STALOWA BLACHA+
TWORZYWO SZTUCZNE
Ø30
EAN: 5901508191700

PLAFON LED

VO0446
19W
IP 20
10

5630 SMD
2700K
1300 LM
190-265V,
RA≥70, 120°
STALOWA BLACHA+
TWORZYWO SZTUCZNE
Ø35
EAN: 5901508191717



Volteno

PLAFONY LED
CAMILLA

VO0446

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

A | IP20 | BARWA CIEPŁA

Volteno

PLAFONY LED
CECILIA

VO0449

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

A | IP20 | BARWA ZIMNA

PLAFONY LED
Plafonds led
LED-Leuchten

PLAFON LED

VO0447
10W
IP 20
12

5630 SMD
6000K
650 LM
190-265V, 50/60HZ
RA≥70, 120°
STALOWA BLACHA+
TWORZYWO SZTUCZNE
Ø23
EAN: 5901508191724

PLAFON LED

VO0448
13W
IP 20
12

5630 SMD
6000K
1000 LM
190-265V, 50/60HZ
RA≥70, 120°
STALOWA BLACHA+
TWORZYWO SZTUCZNE
Ø30
EAN: 5901508191731

PLAFON LED

VO0449
19W
IP 20
10

5630 SMD
6000K
1300 LM
190-265V, 50/60HZ
RA≥70, 120°
STALOWA BLACHA+
TWORZYWO SZTUCZNE
Ø35
EAN: 5901508191748



PLAFON LED ERICA

VO0301
12W
IP 20
10

2835 SMD
6500K
800 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥80, 120°
STALOWA BLACHA+
TWORZYWO SZTUCZNE
26*26*9
EAN: 5901508176783

PLAFON LED EVA

VO0945
18W
IP 20
10

2835 SMD
3000K
1200 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥80, 120°
STALOWA BLACHA+
TWORZYWO SZTUCZNE
34*34*9.5
EAN: 5902409248067

PLAFON LED EVA

VO0946
18W
IP 20
10

2835 SMD
6500K
1200 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥80, 120°
STALOWA BLACHA+
TWORZYWO SZTUCZNE
34*34*9.6
EAN: 5902409248074



PLAFONY LED
ERICA i EVA
(Z MIKROFALOWYM CZUJNIKIEM RUCHU)



VO0301

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

A
IP20

PLAFONY LED
SANDY

VO1918

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

A
IP20
BARWA NEUTRALNA

PLAFON LED

VO1916
10W
IP 20
12

5630 SMD
4000K
650 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120°
STALOWA BLACHA+
TWORZYWO SZTUCZNE
Ø23
EAN: 5902409258837

PLAFON LED

VO1917
13W
IP 20
12

5630 SMD
4000K
1000 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120°
STALOWA BLACHA+
TWORZYWO SZTUCZNE
Ø30
EAN: 5902409258851

PLAFON LED

VO1918
19W
IP 20
10

5630 SMD
4000K
1400 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥70, 120°
STALOWA BLACHA+
TWORZYWO SZTUCZNE
Ø35
EAN: 5902409258868



PLAFON LED

VO0947
12W
IP 20
16
2835 SMD
3000K
800 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥80, 120°
STALOWA BLACHA+
TWORZYWO SZTUCZNE
26*26*9
EAN: 5902409248081

PLAFON LED

VO0948
12W
IP 20
15
2835 SMD
6500K
800 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥80, 120°
STALOWA BLACHA+
TWORZYWO SZTUCZNE
26*26*9
EAN: 5902409248098

PLAFON LED

VO0949
18W
IP 20
10
2835 SMD
3000K
1200 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥80, 120°
STALOWA BLACHA+
TWORZYWO SZTUCZNE
33*33*10.7
EAN: 5902409248104

PLAFON LED

VO0950
18W
IP 20
10
2835 SMD
6500K
1200 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≤80, 120°
STALOWA BLACHA+
TWORZYWO SZTUCZNE
33*33*10.7
EAN: 5902409248111

PLAFON LED

VO0951
24W
IP 20
10
2835 SMD
3000K
1600 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥80, 120°
STALOWA BLACHA+
TWORZYWO SZTUCZNE
38*38*11
EAN: 5902409248128

PLAFON LED

VO0952
24W
IP 20
10
2835 SMD
6500K
1600 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥80, 120°
STALOWA BLACHA+
TWORZYWO SZTUCZNE
38*38*11
EAN: 5902409248135



PLAFONY LED
FLORA
Z MIKROFALOWYM CZUJNIKIEM RUCHU

VO0950



PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER



PLAFONY LED
LORNA

VO0302



VO0303



VO0304



PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER



PLAFON LED

VO0302
12W
IP 20
6
2835 SMD
3000K
65LM/W
220-240V, 50/60HZ
RA≥80, 120°
TWORZYWO SZTUCZNE+
SZKŁO
30*30*9
EAN: 5901508176790

PLAFON

VO0303
IP 20
6
E27
TWORZYWO SZTUCZNE+
SZKŁO
Z CZUJNIKIEM RUCHU
30*30*10
EAN: 5901508176806

PLAFON

VO0304
IP 20
6
E27
TWORZYWO SZTUCZNE+
SZKŁO
Z CZUJNIKIEM RUCHU
30*30*10
EAN: 5901508176813



OPRAWY HERMETYCZNE

Hermetic luminaires
Hermetische Leuchten







OPRAWA HERMETYCZNA

VO1020
2X10W
IP 65
8

220-240V, 50/60HZ
ABS+PS
63.2*11.2*8.3

EAN: 5902409248814

OPRAWA HERMETYCZNA

VO0639
2X18W
IP 65
6

220-240V, 50/60HZ
ABS+PS
126.5*11.2*8.3

EAN: 5902409218930





VO0639

* OPRAWY HERMETYCZNA POD TUBY LED
Z ODBŁYŚNIKIEM

OPRAWY HERMETYCZNE
DO ŚWIETLÓWEK LED

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

IP65



OPRAWY OŚWIETLENIOWE
DO ŚWIETLÓWEK LED



VO1853



VO1855



VO1857

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

IP20

OPRAWA OSWIETLENIOWA

VO1852
2X9W
IP 20
6

220-240V, 50/60HZ
STALOWA BLACHA+PS
65*15.3*6.5

EAN: 5902409255256

OPRAWA OSWIETLENIOWA

VO1853
2X18W
IP 20
6

220-240V, 50/60HZ
STALOWA BLACHA+PS
125*15.3*6.5

EAN: 5902409255263

OPRAWA OSWIETLENIOWA

VO1854
2X9W
IP 20
6

220-240V, 50/60HZ
STALOWA BLACHA+
TWORZYWO SZTUCZNE
64.5*13.0*4.5

EAN: 5902409255270

OPRAWA OSWIETLENIOWA

VO1855
2X18W
IP 20
6

220-240V, 50/60HZ
STALOWA BLACHA+
TWORZYWO SZTUCZNE
125.5*13.0*4.5

EAN: 5902409255287

OPRAWA OSWIETLENIOWA

VO1856
2X9W
IP 20
6

220-240V, 50/60HZ
STALOWA BLACHA+
TWORZYWO SZTUCZNE
70.5*14.5*4.6

EAN: 5902409255294

OPRAWA OSWIETLENIOWA

VO1857
2X18W
IP 20
6

220-240V, 50/60HZ
STALOWA BLACHA+
TWORZYWO SZTUCZNE
131.5*14.5*4.6

EAN: 5902409255300



OPRAWY HERMETYCZNE

Hermetic luminaires
Hermetische Leuchten

OPRAWY HERMETYCZNE
VO1897
1X9W
IP 20
8
220-240V, 50/60HZ
ABS+PS
65.5*6.8*5.7
EAN: 5902409258646

OPRAWY HERMETYCZNE
VO1898
1X18W
IP 20
8
220-240V, 50/60HZ
ABS+PS
127*6.8*5.7
EAN: 5902409258653

OPRAWY HERMETYCZNE
VO1899
1X36W
IP 20
8
220-240V, 50/60HZ
ABS+PS
156.5*6.8*5.7
EAN: 5902409258660

OPRAWY HERMETYCZNE
VO1900
2X9W
IP 20
6
220-240V, 50/60HZ
ABS+PS
65.5*11.3*5.7
EAN: 5902409258677

OPRAWY HERMETYCZNE
VO1901
2X18W
IP 20
6
220-240V, 50/60HZ
ABS+PS
127*11.3*5.7
EAN: 5902409258684

OPRAWY HERMETYCZNE
VO1902
2X36W
IP 20
6
220-240V, 50/60HZ
ABS+PS
156.5*11.3*5.7
EAN: 5902409258691



OPRAWY HERMETYCZNE
DO ŚWIETLÓWEK LED





VO1902

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

IP20

PANELE
DO ŚWIETLÓWEK LED
NATYNKOWA





VO1904

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

IP20

PANELE LED

Panels led
LED Paneele

OPRAWA SUFITOWA
VO1903
2X9W
IP 20
1
220-240V, 50/60HZ
STALOWA BLACHA+
TWORZYWO SZTUCZNE
62.6*25.0*7.0
EAN: 5902409258707

OPRAWA SUFITOWA
VO1904
2X18W
IP 20
1
220-240V, 50/60HZ
STALOWA BLACHA+
TWORZYWO SZTUCZNE
123.5*25.0*7.0
EAN: 5902409258714

OPRAWA SUFITOWA
VO1905
4X9W
IP 20
1
220-240V, 50/60HZ
STALOWA BLACHA+
TWORZYWO SZTUCZNE
62.6*55.0*7.0
EAN: 5902409258721



BELKI LED

Led beams
LED-Strahlen

BELKA LED
VO1908
MAX 1X9W
IP 20
60
220-240V, 50/60HZ
STALOWA BLACHA
61*3.3*1.5
EAN: 5902409258752

BELKA LED
VO1909
MAX 1X18W
IP 20
60
220-240V, 50/60HZ
STALOWA BLACHA
122*3.3*1.5
EAN: 5902409258769

BELKA LED
VO1910
MAX 1X22W
IP 20
60
220-240V, 50/60HZ
STALOWA BLACHA
152*3.3*1.5
EAN: 5902409258776

BELKA LED
VO1911
MAX 2X9W
IP 20
60
220-240V, 50/60HZ
STALOWA BLACHA
61*3.3*1.5
EAN: 5902409258783

BELKA LED
VO1912
MAX 2X18W
IP 20
60
220-240V, 50/60HZ
STALOWA BLACHA
122*3.3*1.5
EAN: 5902409258790

BELKA LED
VO1913
MAX 2X22W
IP 20
60
220-240V, 50/60HZ
STALOWA BLACHA
152*3.3*1.5
EAN: 5902409258806



BELKI LED





VO1912

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

IP20

Volteno

OPRAWY ŚCIENNO-SUFITOWE
LED NEW





VO1915

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

A
IP20
BARWA NEUTRALNA

OPRAWY ŚCIENNO-SUFITOWE

Wall and ceiling luminaires
Wand- und Deckenleuchten

OPRAWA SCIENNO-SUFITOWA
VO1914
18W
IP 20
30
2835 SMD
4000K
1300 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥80, 120°
ALUMINIUM+
TWORZYWO SZTUCZNE
60*5.5*2.5
EAN: 5902409258813

OPRAWA SCIENNO-SUFITOWA
VO1915
36W
IP 20
30
2835 SMD
4000K
2600 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥80, 120°
ALUMINIUM+
TWORZYWO SZTUCZNE
120*5.5*2.5
EAN: 5902409258820



OPRAWA PRZEMYSŁOWA LED

VO0692
2X10W
IP 20
6

4014 SMD
4000K
1650 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥80, 120°
ALUMINIUM+PC
60*10*6.3

EAN: 5902409219463

OPRAWA PRZEMYSŁOWA LED

VO0693
2X20W
IP 20
6

4014 SMD
4000K
2980 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥80, 120°
ALUMINIUM+PC
120*10*6.3

EAN: 5902409219470

OPRAWY LEDOWE



VO0693



PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER



OPRAWY LEDOWE



VO0691



PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER



OPRAWA SUFITOWA

VO0690
2X9W
IP 20
12

4014 SMD
4000K
1300 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥80, 120°
IRON + PC
63.9*13.4*4.2

EAN: 5902409219449

OPRAWA SUFITOWA

VO0691
2X18W
IP 20
12

4014 SMD
4000K
2600 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥80, 120°
IRON + PC
125*13.4*4.2

EAN: 5902409219456



OPRAWA SCIENNO-SUFITOWA

VO0681
18W
IP 20
20

4014 SMD
4000K
1100 LM
190-265V, 50,60HZ
RA≥65, 120°
ALUMINIUM+
TWORZYWO SZTUCZNE
62*7.5*1.6
EAN: 5902409219357

OPRAWA SCIENNO-SUFITOWA

VO0682
18W
IP 20
20

4014 SMD
6000K
1100 LM
190-265V, 50,60HZ
RA≥65, 120°
ALUMINIUM+
TWORZYWO SZTUCZNE
62*7.5*1.6
EAN: 5902409219364

OPRAWA SCIENNO-SUFITOWA

VO0683
36W
IP 20
20

4014 SMD
4000K
2200 LM
190-265V, 50,60HZ
RA≥65, 120°
ALUMINIUM+
TWORZYWO SZTUCZNE
123.5*7.5*1.6
EAN: 5902409219371

OPRAWA SCIENNO-SUFITOWA

VO0684
36W
IP 20
20

4014 SMD
6000K
2200 LM
190-265V, 50,60HZ
RA≥65, 120°
ALUMINIUM+
TWORZYWO SZTUCZNE
123.5*7.5*1.6
EAN: 5902409219388



VO0683

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

A IP20



OPRAWY ŚCIENNO-SUFITOWE
LED



VO1832

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

A IP20

OPRAWY ŚCIENNO-SUFITOWE
Wall and ceiling luminaires
Wand- und Deckenleuchten

OPRAWA SCIENNO-SUFITOWA

VO1829
18W
IP 20
20

4014 SMD
4000K
1100 LM
190-265V, 50,60HZ
RA≥65, 120°
ALUMINIUM+
TWORZYWO SZTUCZNE
62*7.5*1.6
EAN: 5902409254969

OPRAWA SCIENNO-SUFITOWA

VO1830
18W
IP 20
20

4014 SMD
6000K
1100 LM
190-265V, 50,60HZ
RA≥65, 120°
ALUMINIUM+
TWORZYWO SZTUCZNE
62*7.5*1.6
EAN: 5902409254976

OPRAWA SCIENNO-SUFITOWA

VO1831
36W
IP 20
20

4014 SMD
4000K
2200 LM
190-265V, 50,60HZ
RA≥65, 120°
ALUMINIUM+
TWORZYWO SZTUCZNE
123.5*7.5*1.6
EAN: 5902409254983

OPRAWA SCIENNO-SUFITOWA

VO1832
36W
IP 20
20

4014 SMD
6000K
2200 LM
190-265V, 50,60HZ
RA≥65, 120°
ALUMINIUM+
TWORZYWO SZTUCZNE
123.5*7.5*1.6
EAN: 5902409254990



OPRAWA HERMETYCZNA LED

VO0416
20W
IP 65
12

2835 SMD
4000K
1800 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥80, 120°
PC
59*8.6*6,6.

EAN: 5901508191410

OPRAWA HERMETYCZNA LED

VO0417
36W
IP 65
8

2835 SMD
4000K
3240 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥80, 120°
PC
11.8*8.6*6.6

EAN: 5901508191427

OPRAWA HERMETYCZNA LED

VO0578
48W
IP 65
8

2835 SMD
4000K
4320 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥80, 120°
PC
14.8*8.6*7.2

EAN: 5902409206494



OPRAWY HERMETYCZNE
LED BEZKLIPSOWE



VO0417

*OPRAWY WYKONANE Z POLIWĘGLANU

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

A+ IP65 BARWA NEUTRALNA

OPRAWY HERMETYCZNE
ZE ŚWIETLÓWKAMI LED
POLIWĘGLANOWE



VO0530

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

A+ IP65 BARWA ZIMNA

OPRAWA HERMETYCZNA

VO0528
1X9W
IP 65
6

2835 SMD
6500K
750 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥80, 110°
ABS+PC
65.5*7.2*8.6

EAN: 5902409205992

OPRAWA HERMETYCZNA

VO0529
2X9W
IP 65
6

2835 SMD
6500K
1400 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥80, 110°
ABS+PC
65.5*11.5*8.6

EAN:5902409206005

OPRAWA HERMETYCZNA

VO0530
1X18W
IP 65
10

2835 SMD
6500K
1450 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥80, 110°
ABS+PC
126.5*7.2*8.6

EAN: 5902409206012

OPRAWA HERMETYCZNA

VO0531
2X18W
IP 65
10

2835 SMD
6500K
2500 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥80, 110°
ABS+PC
126.5*11.5*8.6

EAN: 5902409206029

OPRAWA HERMETYCZNA

VO0532
1X24W
IP 65
12

2835 SMD
6500K
1900 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥80, 110°
ABS+PC
126.5*7.2*8.6

EAN: 5902409206036

OPRAWA HERMETYCZNA

VO0533
2X24W
IP 65
12

2835 SMD
6500K
3600 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥80, 110°
ABS+PC
156.5*11.5*8.6

EAN: 5902409206043



OPRAWY HERMETYCZNE

Hermetic luminaires
Hermetische Leuchten

OPRAWA HERMETYCZNA

VO0083
2X9W
IP 20
6

2835 SMD
6500K
1600 LM
190-265V, 50,60HZ
RA≥80, 120°
ABS+PS
68.5*43*31.5

EAN: 5901508165770

OPRAWA HERMETYCZNA

VO0084
2X18W
IP 20
6

2835 SMD
6500K
3200 LM
190-265V, 50,60HZ
RA≥80, 120°
ABS+PS

EAN: 5901508165787

OPRAWY HERMETYCZNE
ZE ŚWIETLÓWKAMI LED
TRADYCYJNE





VO0084

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

A
IP20
BARWA ZIMNA



OPRAWY RASTROWE
POD ŚWIETLÓWKI LEDOWE



VO1816



VO1815



VO1817

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

IP20

OPRAWY RASTROWE

Raster luminaires
Rasterleuchten

OPRAWA RASTROWA

VO1816
4x9W
IP 20
1

220-240V, 50/60HZ
STALOWA BLACHA+
ALUMINIUM
59.5*61*7.3

EAN: 5902409254839

OPRAWA RASTROWA

VO1815
4x9W
IP 20
1

220-240V, 50/60HZ
STALOWA BLACHA+
ALUMINIUM
59.5*59.5*7.3

EAN: 5902409254822

OPRAWA RASTROWA

VO1817
2X18W
IP 20
1

220-240V, 50/60HZ
STALOWA BLACHA+
ALUMINIUM
122*29.5*7.3

EAN: 5902409254846



RAMKI LED

LED frames
LED-Rahmen

RAMKA LED

VO1906
40W
IP 20
10

2835 SMD
4000K
100 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥80, 112°
ALUMINIUM
59.1*59.1*1

EAN: 5902409258738

RAMKA LED

VO1907
40W
IP 20
20

2835 SMD
4000K
85 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥80, 120°
ALUMINIUM
59.1*59.1*1

EAN: 5902409258745



VO1907



PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

A+ IP20 BARWA NEUTRALNA



TUBY LED

LED tubes
LED-Röhren

SWIETLOWKA LED

VO0636
9W
IP 20
25

2835 SMD
6000K
900 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥80, 300°
SZKŁO+
TWORZYWO SZTUCZNE
2.6*2.6*58.8

EAN: 5902409218909

SWIETLOWKA LED

VO0635
9W
IP 20
25

2835 SMD
4000K
900 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥80, 300°
SZKŁO+
TWORZYWO SZTUCZNE
2.6*2.6*58.8

EAN: 5902409218893

SWIETLOWKA LED

VO0637
18W
IP 20
25

2835 SMD
4000K
1800 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥80, 300°
SZKŁO+
TWORZYWO SZTUCZNE
2.6*2.6*11.98

EAN: 5902409218916

SWIETLOWKA LED

VO0638
18W
IP 20
25

2835 SMD
6000K
1800 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥80, 300°
SZKŁO+
TWORZYWO SZTUCZNE
2.6*2.6*11.98

EAN: 5902409218923

VO0637



PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

A+ IP20



OPRAWY TECHNICZNE

Technical luminaires
Technische Leuchten







OPRAWY HALOGENOWE

Halogen luminaires
Halogenleuchten

OPRAWA HALOGENOWA

VO1022
150W
IP 44
30

220-240V, 50/60HZ
ALUMINIUM
Z CZUJNIKIEM RUCHU
13.2*9.5*9

EAN: 5902409248838

OPRAWA HALOGENOWA

VO1023
150W
IP 44
20

220-240V, 50/60HZ
ALUMINIUM
13.2*9.5*9

EAN: 5902409248845

OPRAWA HALOGENOWA

VO1024
500W
IP 44
20

220-240V, 50/60HZ
ALUMINIUM
17.5*11*15

EAN: 5902409248852

OPRAWA HALOGENOWA

VO1025
500W
IP 44
10

220-240V, 50/60HZ
ALUMINIUM
Z CZUJNIKIEM RUCHU
18*12.5*22

EAN: 5902409248869

LAMPA WARSZTATOWA

VO0953
MAX 60W
IP 44
10

220-240V, 50/60HZ
METAL

EAN: 5902409248142



Volteno

OPRAWY HALOGENOWE



VO1024



VO0953

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

C

IP44

Volteno

OPRAWY HALOGENOWE



VO1026



VO0534



VO0052



VO1818

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

C

IP44

OPRAWY HALOGENOWE

Halogen luminaires
Halogenleuchten

OPRAWA HALOGENOWA

VO1026
500W
IP 44
6

220-240V, 50/60HZ
ALUMINIUM
22*13*41

EAN: 5902409248876

OPRAWA HALOGENOWA

VO0052
2X500W
IP 44
4

220-240V, 50/60HZ
ALUMINIUM
WYSOKOŚĆ 155 CM

EAN: 5901508165190

OPRAWA HALOGENOWA

VO0534
1x500W
IP 44
4

220-240V, 50/60HZ
ALUMINIUM
WYSOKOŚĆ 155 CM

EAN: 5902409206050

STATYW DO OPRAW

VO1818
8

ALUMINIUM
WYSOKOŚĆ 155 CM

EAN: 5902409254853



OPRAWA HERMETYCZNA
VO0004 — 220-240V, 50/60HZ, ABS + POLISTYREN, 126.8*12.7*5.5
2x36W
IP 65
6
EAN: 5901508164674

OPRAWA HERMETYCZNA
VO0011 — 220-240V, 50/60HZ, ABS + POLISTYREN, 66*12.7*5.5
2x18W
IP 65
10
EAN: 5901508164742

OPRAWA HERMETYCZNA
VO0009 — 220-240V, 50/60HZ, ABS + POLISTYREN, 126.8*8.5*5.5
1x36W
IP 65
10
EAN: 5901508164728

OPRAWA HERMETYCZNA
VO0010 — 220-240V, 50/60HZ, ABS + POLISTYREN, 68*8.5*5.5
1x18W
IP 65
10
EAN: 5901508164735

OPRAWA HALOGENOWA
VO0666 — 220-240V, 50/60HZ, ABS + POLISTYREN, ZAWIERA ŚWIETLÓWKI LED, 126.8*12.7*5.5
2x36W
IP 65
6
EAN: 5902409219203



OPRAWY HERMETYCZNE
TRADYCYJNE



VO0004

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

IP65

OPRAWY HERMETYCZNE
KLOSZ KRATKA



VO0524

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

IP65

OPRAWY HERMETYCZNE
Hermetic luminaires
Hermetische Leuchten

OPRAWA HERMETYCZNA
VO0524 — 220-240V, 50/60HZ, ABS + POLISTYREN, 127*11.5*6.2
2x36W
IP 65
6
EAN: 5902409205954

OPRAWA HERMETYCZNA
VO0523 — 220-240V, 50/60HZ, ABS + POLISTYREN, 127*7.5*6.2
1x36W
IP 65
8
EAN: 5902409205947

OPRAWA HERMETYCZNA
VO0522 — 220-240V, 50/60HZ, ABS + POLISTYREN, 66.5*11.5*6.2
2x18W
IP 65
6
EAN: 5902409205930

OPRAWA HERMETYCZNA
VO0521 — 220-240V, 50/60HZ, ABS + POLISTYREN, 66*7.5*6.2
1x18W
IP 65
8
EAN: 5902409205145

OPRAWA HERMETYCZNA
VO0525 — 220-240V, 50/60HZ, ABS + POLISTYREN, 157.6*11.58*6.2
2X58W
IP 65
6
EAN: 5902409205961

OPRAWA HERMETYCZNA SLIM
VO1021 — 220-240V, 50/60HZ, ABS + POLISTYREN
2x36W
IP 65
8
EAN: 5902409248821



OPRAWY SZKOLNE

School luminaires
Schulleuchten

OPRAWA SZKOLNA

VO0075
2X18W
IP 20
6

220-240V, 50/60HZ
STALOWA BLACHA+PS
KLOSZ PRYZMATYCZNY
65*15.3*6.5

EAN: 5901508165695

OPRAWA SZKOLNA

VO0076
2X36W
IP 20
6

220-240V, 50/60HZ
STALOWA BLACHA+PS
KLOSZ PRYZMATYCZNY
125*15.3*6.5

EAN: 5901508165701

OPRAWA SZKOLNA

VO0568
2X18W
IP 20
6

220-240V, 50/60HZ
STALOWA BLACHA+PS
KLOSZ MLECZNY
65*15.3*6.5

EAN: 5902409206395

OPRAWA SZKOLNA

VO0569
2X36W
IP 20
6

220-240V, 50/60HZ
STALOWA BLACHA+PS
KLOSZ MLECZNY
125*15.3*6.5

EAN: 5902409206401



OPRAWY SZKOLNE



VO0076

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

IP20

OPRAWY ŚWIETLÓWKOWE





VO0080

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

A
IP20

OPRAWY ŚWIETLÓWKOWE

Luminaires for fluorescent lamps
Leuchten für Leuchtstofflampen

OPRAWA SWIETLOWKOWA

VO0077
1x18W
IP 20
12

220-240V, 50/60HZ
STALOWA BLACHA+
TWORZYWO SZTUCZNE
62.4*9.5*4.1

EAN: 5901508165718

OPRAWA SWIETLOWKOWA

VO0078
2x18W
IP 20
6

220-240V, 50/60HZ
STALOWA BLACHA+
TWORZYWO SZTUCZNE
62.4*13*4.5

EAN: 5901508165725

OPRAWA SWIETLOWKOWA

VO0079
1x36W
IP 20
12

220-240V, 50/60HZ
STALOWA BLACHA+
TWORZYWO SZTUCZNE
123.4*9.5*4.5

EAN: 5901508165732

OPRAWA SWIETLOWKOWA

VO0080
2x36W
IP 20
6

220-240V, 50/60HZ
STALOWA BLACHA+
TWORZYWO SZTUCZNE
123.4*13*4.5

EAN: 5901508165749



OPRAWY ŚCIENNO-SUFITOWE

Wall and ceiling luminaires
Wand- und Deckenleuchten

OPRAWA SOCON

VO0071 — 1x18W — IP 20 — 12
220-240V, 50/60HZ
STALOWA BLACHA+
TWORZYWO SZTUCZNE
70.5*11.5*4.2
EAN: 5901508165657

OPRAWA SOCON

VO0072 — 2x18W — IP 20 — 6
220-240V, 50/60HZ
STALOWA BLACHA+
TWORZYWO SZTUCZNE
70.5*14.5*4.6
EAN: 5901508165664

OPRAWA SOCON

VO0073 — 1x36W — IP 20 — 12
220-240V, 50/60HZ
STALOWA BLACHA+
TWORZYWO SZTUCZNE
131.5*11.5*4.2
EAN: 5901508165671

OPRAWA SOCON

VO0074 — 2X36W — IP 20 — 6
220-240V, 50/60HZ
STALOWA BLACHA+
TWORZYWO SZTUCZNE
131.5*14.5*4.6
EAN: 5901508165688



OPRAWY SOCON





VO0074

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

IP20

OPRAWY RASTROWE



VO0006



VO0007



VO0008

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

IP20

OPRAWY RASTROWE

Raster luminaires
Rasterleuchten

OPRAWA RASTROWA

VO0436 — 4X18W — IP 20 — 1
220-240V, 50/60HZ
STALOWA BLACHA+
ALUMINIUM
NATYNKOWA
60*60*7
EAN: 5901508191618

OPRAWA RASTROWA

VO0006 — 4X18W — IP 20 — 1
220-240V, 50/60HZ
STALOWA BLACHA+
ALUMINIUM
NATYNKOWA
60*60*7
EAN: 5901508164698

OPRAWA RASTROWA

VO0007 — 4X18W — IP 20 — 1
220-240V, 50/60HZ
STALOWA BLACHA+
ALUMINIUM
PODTYNKOWA
59.5*59.5*7
EAN: 5901508164704

OPRAWA RASTROWA

VO0008 — 2x36W — IP 20 — 1
220-240V, 50/60HZ
STALOWA BLACHA+
ALUMINIUM
NATYNKOWA
121.8*30.8*7
EAN: 5901508164711

OPRAWA RASTROWA SLIM

VO0873 — 4X18W — IP 20 — 1
220-240V, 50/60HZ
STALOWA BLACHA+
ALUMINIUM
NATYNKOWA
60*60*5.5
EAN: 5901508172198

OPRAWA RASTROWA SLIM

VO0872 — 2x36W — IP 20 — 1
220-240V, 50/60HZ
STALOWA BLACHA+
ALUMINIUM
NATYNKOWA
121.8*30.8*5.5
EAN: 5901508172181



DOWNLIGHT

Downlight

Downlight





DOWNLIGHT

Downlight
Downlight

DOWNLIGHT
VO0585
9W
IP 20
40
2835 SMD
3000K
650 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥80, 120°
ALUMINIUM
Ø14.5*1.3

EAN: 5902409206562

DOWNLIGHT
VO0586
12W
IP 20
20
2835 SMD
3000K
880 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥80, 120°
ALUMINIUM
Ø17*1.3

EAN: 5902409206579

DOWNLIGHT
VO0587
18W
IP 20
20
2835 SMD
3000K
1350 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥80, 120°
ALUMINIUM
Ø22.5*1.3

EAN: 5902409206586

DOWNLIGHT
VO0588
24W
IP 20
20
2835 SMD
3000K
1800 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥80, 120°
ALUMINIUM
Ø30*1.3

EAN: 5902409206593



DOWNLIGHT ROUND

VO0588

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

IP20

BARWA CIEPŁA

DOWNLIGHT SQUARE

VO0592



PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

IP20

BARWA CIEPŁA

DOWNLIGHT

Downlight
Downlight

DOWNLIGHT
VO0589
9W
IP 20
40
2835 SMD
3000K
650 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥80, 120°
ALUMINIUM
14.5*14.5*1.3

EAN: 5902409206609

DOWNLIGHT
VO0590
12W
IP 20
20
2835 SMD
3000K
880 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥80, 120°
ALUMINIUM
17*17*1.3

EAN: 5902409206616

DOWNLIGHT
VO0591
18W
IP 20
20
2835 SMD
3000K
1350 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥80, 120°
ALUMINIUM
22.5*22.5*1.3

EAN: 5902409206623

DOWNLIGHT
VO0592
24W
IP 20
20
2835 SMD
3000K
1800 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥80, 120°
ALUMINIUM
30*30*1.3

EAN: 5902409206630



DOWNLIGHT

Downlight
Downlight

DOWNLIGHT

VO0593
12W
IP 20
20

2835 SMD
3000K
840 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥80, 120°
ALUMINIUM
Ø17*3.8

EAN: 5902409206647

DOWNLIGHT

VO0594
18W
IP 20
20

2835 SMD
3000K
1250 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥80, 120°
ALUMINIUM
Ø22.5*3.8

EAN: 5902409206654

DOWNLIGHT

VO0595
12W
IP 20
20

2835 SMD
3000K
840 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥80, 120°
ALUMINIUM
17*17*3.8

EAN: 5902409206661

DOWNLIGHT

VO0596
18W
IP 20
20

2835 SMD
3000K
1250 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥80, 120°
ALUMINIUM
22.5*22.5*3.8

EAN: 5902409206678



DOWNLIGHT SURFACE



VO0594



VO0596

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER



DOWNLIGHT LUMINOES



VO0598

VO0601

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER



DOWNLIGHT

Downlight
Downlight

DOWNLIGHT

VO0597
10W
IP 20
20

2835 SMD
3000K
650 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥80, 120°
ALUMINIUM
Ø14.5*2.5

EAN: 5902409206685

DOWNLIGHT

VO0598
15W
IP 20
20

2835 SMD
3000K
980 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥80, 120°
ALUMINIUM
Ø19.5*2.5

EAN: 5902409206692

DOWNLIGHT

VO0599
24W
IP 20
10

2835 SMD
3000K
1500 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥80, 120°
ALUMINIUM
Ø24*2.5

EAN: 5902409206708

DOWNLIGHT

VO0600
10W
IP 20
20

2835 SMD
3000K
650 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥80, 120°
ALUMINIUM
14.5*14.5*2.5

EAN: 5902409218541

DOWNLIGHT

VO0601
15W
IP 20
20

2835 SMD
3000K
980 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥80, 120°
ALUMINIUM
19.5*19.5*2.5

EAN: 5902409218558

DOWNLIGHT

VO0602
24W
IP 20
10

2835 SMD
3000K
1500 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥80, 120°
ALUMINIUM
24*24*2.5

EAN: 5902409218565



DOWNLIGHT

Downlight
Downlight

OPRAWA LED DOWNLIGHT

VO1891
5W
IP 20
50

COB 5W
4000K
400 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥80, 120°
ALUMINIUM
PODTYNKOWA
Ø11*4.5
EAN: 5902409258585

OPRAWA LED DOWNLIGHT

VO1892
10W
IP 20
30

COB 10W
4000K
800 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥80, 120°
ALUMINIUM
PODTYNKOWA
Ø16.5*4.5
EAN: 5902409258592

OPRAWA LED DOWNLIGHT

VO1893
15W
IP 20
20

COB 15W
4000K
1200 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥80, 120°
ALUMINIUM
PODTYNKOWA
Ø20*4.8
EAN: 5902409258608



Volteno

DOWNLIGHT
PODTYNK

VO1893



PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER



Volteno

DOWNLIGHT
NATYNK

VO1894



PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER



DOWNLIGHT

Downlight
Downlight

OPRAWA LED DOWNLIGHT

VO1894
10W
IP 20
30

COB 10W
4000K
800 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥80, 120°
ALUMINIUM
NATYNKOWA
Ø16.5*4.5
EAN: 5902409258615

OPRAWA LED DOWNLIGHT

VO1895
15W
IP 20
20

COB 15W
4000K
1200 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≤80, 120°
ALUMINIUM
NATYNKOWA
Ø20*4.8
EAN: 5902409258622

OPRAWA LED DOWNLIGHT

VO1896
25W
IP 20
20

COB 25W
4000K
2000 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥80, 120°
ALUMINIUM
NATYNKOWA
Ø25*45
EAN: 5902409258639



LAMPKI BIURKOWE

Desk lamp
Lämpchen



LAMPKI BIURKOWE

Desk lamp
Lämpchen

LAMPKA BIURKOWA

VO0375
MAX 15W
IP 20
8

E27
CZERWONY
230V, 50HZ
TWORZYWO SZTUCZNE
14*14*35

EAN: 5901508177520

LAMPKA BIURKOWA

VO0376
MAX 15W
IP 20
8

E27
NIEBIESKI
230V, 50HZ
TWORZYWO SZTUCZNE
14*14*35

EAN: 5901508177537

LAMPKA BIURKOWA

VO0377
MAX 15W
IP 20
8

E27
ZIELONY
230V, 50HZ
TWORZYWO SZTUCZNE
14*14*35

EAN: 5901508177544

LAMPKA BIURKOWA

VO0378
MAX 15W
IP 20
8

E27
ŻÓŁTY
230V, 50HZ
TWORZYWO SZTUCZNE
14*14*35

EAN: 5901508177551



Volteno

LAMPKI BIURKOWE
ADELE



VO0377

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

IP20

Volteno

LAMPKI BIURKOWE
ADELE



PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

IP20

LAMPKI BIURKOWE

Desk lamp
Lämpchen

LAMPKA BIURKOWA

VO0379
MAX 15W
IP 20
8

E27
POMARAŃCZOWY
230V, 50HZ
TWORZYWO SZTUCZNE
14*14*35

EAN: 5901508177568

LAMPKA BIURKOWA

VO0380
MAX 15W
IP 20
8

E27
FIOLETOWY
230V, 50HZ
TWORZYWO SZTUCZNE
14*14*35

EAN: 5901508177575

LAMPKA BIURKOWA

VO0381
MAX 15W
IP 20
8

E27
CZARNY
230V, 50HZ
TWORZYWO SZTUCZNE
14*14*35

EAN: 5901508177582

LAMPKA BIURKOWA

VO0382
MAX 15W
IP 20
8

E27
BIAŁY
230V, 50HZ
TWORZYWO SZTUCZNE
14*14*35

EAN: 5901508177599



LAMPKA BIURKOWA

VO0458 E27
CZARNY
MAX 25W 230V, 50HZ
METAL
IP 20 EAN: 5901508191830
4

LAMPKA BIURKOWA

VO0459 E27
BIAŁY
MAX 25W 230V, 50HZ
METAL
IP 20 EAN: 5901508191847
4

LAMPKA BIURKOWA

VO0460 E27
SREBRNY
MAX 25W 230V, 50HZ
METAL
IP 20 EAN: 5901508191854
4



Volteno

LAMPKI BIURKOWE
PIXAR



VO0459

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

IP20

Volteno

LAMPKI BIURKOWE
LED CLIP



VO0226

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

IP20

LAMPKA BIURKOWA

VO0226 CZARNY
230V, 50HZ
MAX 25W METAL
IP 20 EAN: 5901508172266
4

LAMPKA BIURKOWA

VO0227 BIAŁY
230V, 50HZ
MAX 25W METAL
IP 20 EAN: 5901508172273
4

LAMPKA BIURKOWA

VO0228 ZIELONY
230V, 50HZ
MAX 25W METAL
IP 20 EAN: 5901508172280
4

LAMPKA BIURKOWA

VO0229 NIEBIESKI
230V, 50HZ
MAX 25W METAL
IP 20 EAN: 5901508172297
4



LAMPKI BIURKOWE

Desk lamp
Lämpchen

LAMPKA BIURKOWA WOOD

VO0802
MAX 25W
IP 20
8

E14
230V, 50HZ
DREWNO
12*12*30

EAN: 5901508164810

LAMPKA BIURKOWA WOOD

VO0803
MAX 25W
IP 20
8

E14
230V, 50HZ
DREWNO
11*11*29

EAN: 5901508164827

LAMPKA BIURKOWA WOOD

VO0804
MAX 25W
IP 20
8

E14
230V, 50HZ
DREWNO
12*12*26

EAN: 5901508164858

LAMPKA BIURKOWA WOOD

VO0801
MAX 25W
IP 20
8

E14
230V, 50HZ
DREWNO
21*10*26

EAN: 5901508164759



LAMPKI BIURKOWE
LED EMMA



VO0802



VO0803



VO0804



VO0801

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

IP20

LAMPKI BIURKOWE
MONIC



VO0787

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

IP20

LAMPKI BIURKOWE

Desk lamp
Lämpchen

LAMPKA BIURKOWA

VO0787
MAX 15W
IP 20
16

E14
NIEBIESKI
230V, 50HZ
TWORZYWO SZTUCZNE
10.7*10.7*31

EAN: 5902409239355

LAMPKA BIURKOWA

VO0788
MAX 15W
IP 20
16

E14
ZIELONY
230V, 50HZ
TWORZYWO SZTUCZNE
10.7*10.7*31

EAN: 5902409239362

LAMPKA BIURKOWA

VO0789
MAX 15W
IP 20
16

E14
POMARAŃCZOWY
230V, 50HZ
TWORZYWO SZTUCZNE
10.7*10.7*31

EAN: 5902409239379

LAMPKA BIURKOWA

VO0790
MAX 15W
IP 20
16

E14
CZERWONY
230V, 50HZ
TWORZYWO SZTUCZNE
10.7*10.7*31

EAN: 5902409239386

LAMPKA BIURKOWA

VO0791
MAX 15W
IP 20
16

E14
BIAŁY
230V, 50HZ
TWORZYWO SZTUCZNE
10.7*10.7*31

EAN: 5902409239393

LAMPKA BIURKOWA

VO0792
MAX 15W
IP 20
16

E14
SZARY
230V, 50HZ
TWORZYWO SZTUCZNE
10.7*10.7*31

EAN: 5902409239409



LAMPKA BIURKOWA

VO0241
MAX 25W
IP 20
5

E14
CZARNY
230V, 50HZ
METAL
17*10*34.5

EAN: 5901508172419

LAMPKA BIURKOWA

VO0754
MAX 25W
IP 20
5

E14
BIAŁY
230V, 50HZ
METAL
17*10*34.5

EAN: 5901509239034

LAMPKI BIURKOWE
LED EMMA



VO0241

LAMPKI BIURKOWE
LED BRIDGET



VO0745

* DOTYKOWY, 3-STOPNIOWY
PRZEŁĄCZNIK ŚCIEMNIANIA

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

IP20

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

A+ IP20 BARWA CIEPŁA

LAMPKA BIURKOWA

VO0745
5W
IP 20
6

CZARNY
2835 SMD
3000K
350 LM
100-240V,50/60HZ, RA≥80
TWORZYWO SZTUCZNE
10.5*10.5*30

EAN: 5902409238945

LAMPKA BIURKOWA

VO0746
5W
IP 20
6

BIAŁY
2835 SMD
3000K
350 LM
100-240V,50/60HZ RA≥80
TWORZYWO SZTUCZNE
10.5*10.5*30

EAN: 5902409238952



LAMPKA BIURKOWA LED

VO0347
3.5W
IP 20
6

CZARNY
2835 SMD
3000K
270 LM
100-240V,50/60HZ, RA≥80
TWORZYWO SZTUCZNE
11.2*11.2*48.5

EAN: 5901508177247

LAMPKA BIURKOWA LED

VO0348
3.5W
IP 20
6

SREBRNY
2835 SMD
3000K
270 LM
100-240V,50/60HZ, RA≥80
TWORZYWO SZTUCZNE
11.2*11.2*48.5

EAN: 5901508177254

LAMPKI BIURKOWE
LED SNAKE



VO0347

* DOTYKOWY, 3-STOPNIOWY PRZEŁĄCZNIK ŚCIEMNIANIA

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER



LAMPKI BIURKOWE
LED DESIGNER



VO0349

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER



LAMPKA BIURKOWA LED

VO0349
4W
IP 20
12

CZARNY
3014 SMD
3000K
350 LM
100-240V,50/60HZ, RA≥80
METAL
18*8*40

EAN: 5901508177261

LAMPKA BIURKOWA LED

VO0350
4W
IP 20
12

SREBRNY
3014 SMD
3000K
350 LM
100-240V,50/60HZ RA≥80
METAL
18*8*40

EAN: 5901508177278



LAMPKA BIURKOWA LED

VO0351
5.5W
IP 20
4

CZARNY
2835 SMD
3000K
450 LM
100-240V,50/60HZ, RA≥80
TWORZYWO SZTUCZNE
17*17*37,5

EAN: 5901508177285

LAMPKI BIURKOWE
LED NIGHT



* DOTYKOWY, 3-STOPNIOWY PRZEŁĄCZNIK ŚCIEMNIANIA

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

A+ IP20 BARWA CIEPŁA



LAMPKI BIURKOWE
LED AURORA

VO0357



* PRZEŁĄCZNIK ON-OFF NA PRZEWODZIE

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

A+ IP20 BARWA CIEPŁA

LAMPKA BIURKOWA LED

VO0355
2.5W
IP 20
20

ZIELONY
2835 SMD
3000K
220 LM
100-240V,50/60HZ, RA≥80
TWORZYWO SZTUCZNE+ METAL
12*12*42
EAN: 5901508177322

LAMPKA BIURKOWA LED

VO0356
2.5W
IP 20
20

CZERWONY
2836 SMD
3000K
220 LM
100-240V,50/60HZ, RA≥80
TWORZYWO SZTUCZNE+ METAL
12*12*42
EAN: 5901508177339

LAMPKA BIURKOWA LED

VO0357
2.5W
IP 20
20

NIEBIESKI
2837 SMD
3000K
220 LM
100-240V,50/60HZ, RA≥80
TWORZYWO SZTUCZNE+ METAL
12*12*42
EAN: 5901508177346

LAMPKA BIURKOWA LED

VO0358
2.5W
IP 20
20

POMARAŃCZOWY
2838 SMD
3000K
220 LM
100-240V,50/60HZ, RA≥80
TWORZYWO SZTUCZNE+ METAL
12*12*42
EAN: 5901508177353

LAMPKA BIURKOWA LED

VO0359
2.5W
IP 20
20

BIAŁY
2839 SMD
3000K
220 LM
100-240V,50/60HZ, RA≥80
TWORZYWO SZTUCZNE+ METAL
12*12*42
EAN: 5901508177360

LAMPKA BIURKOWA LED

VO0360
2.5W
IP 20
20

CZARNY
2840 SMD
3000K
220 LM
100-240V,50/60HZ, RA≥80
TWORZYWO SZTUCZNE+ METAL
12*12*42
EAN: 5901508177377



LAMPKA BIURKOWA LED

VO0370
2.5W
IP 20
4
ZIELONY
2835 SMD
3000K
220 LM
100-240V,50/60HZ, RA≥80
TWORZYWO SZTUCZNE+ METAL
12.6*12.6*31.6
EAN: 5901508177476

LAMPKA BIURKOWA LED

VO0371
2.5W
IP 20
4
2835 SMD
3000K
220 LM
100-240V,50/60HZ, RA≥80
TWORZYWO SZTUCZNE+ METAL
12.6*12.6*31.6
EAN: 5901508177483

LAMPKA BIURKOWA LED

VO0372
2.5W
IP 20
4
FIOLETOWY
2835 SMD
3000K
220 LM
100-240V,50/60HZ, RA≥80
TWORZYWO SZTUCZNE+ METAL
12.6*12.6*31.6
EAN: 5901508177490

LAMPKA BIURKOWA LED

VO0373
2.5W
IP 20
4
CZARNY
2835 SMD
3000K
220 LM
100-240V,50/60HZ, RA≥80
TWORZYWO SZTUCZNE+ METAL
12.6*12.6*31.6
EAN: 5901508177506

LAMPKA BIURKOWA LED

VO0374
2.5W
IP 20
4
SZARY
2835 SMD
3000K
220 LM
100-240V,50/60HZ, RA≥80
TWORZYWO SZTUCZNE+ METAL
12.6*12.6*31.6
EAN: 5901508177513



LAMPKI BIURKOWE
LED LAURA



VO0370

* PRZEŁĄCZNIK ON-OFF ZNAJDUJE SIĘ NA PODSTAWIE

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

A++ IP20 BARWA CIEPŁA

LAMPKI BIURKOWE
LED ALICE



VO0457

* PRZEŁĄCZNIK ON-OFF ZNAJDUJE SIĘ NA PODSTAWIE

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

A++ IP20 BARWA CIEPŁA

LAMPKI BIURKOWE
Desk lamp
Lämpchen

LAMPKA BIURKOWA LED

VO0452
2.5W
IP 20
2
CZARNY
2835 SMD
3000K
200 LM
230V,50HZ, RA≥80
TWORZYWO SZTUCZNE+ METAL
11.5*11.5*44
EAN: 5901508191779

LAMPKA BIURKOWA LED

VO0453
2.5W
IP 20
2
BIALY
2835 SMD
3000K
200 LM
230V,50HZ, RA≥80
TWORZYWO SZTUCZNE+ METAL
11.5*11.5*44
EAN: 5901508191786

LAMPKA BIURKOWA LED

VO0454
2.5W
IP 20
2
CZERWONY
2835 SMD
3000K
200 LM
230V,50HZ, RA≥80
TWORZYWO SZTUCZNE+ METAL
11.5*11.5*44
EAN: 5901508191793

LAMPKA BIURKOWA LED

VO0455
2.5W
IP 20
2
ŻÓLTY
2835 SMD
3000K
200 LM
230V,50HZ, RA≥80
TWORZYWO SZTUCZNE+ METAL
11.5*11.5*44
EAN: 5901508191809

LAMPKA BIURKOWA LED

VO0456
2.5W
IP 20
2
ZIELONY
2835 SMD
3000K
200 LM
230V,50HZ, RA≥80
TWORZYWO SZTUCZNE+ METAL
11.5*11.5*44
EAN: 5901508191816

LAMPKA BIURKOWA LED

VO0457
2.5W
IP 20
2
NIEBIESKI
2835 SMD
3000K
200 LM
230V,50HZ, RA≥80
TWORZYWO SZTUCZNE+ METAL
11.5*11.5*44
EAN: 5901508191823



LAMPKA BIURKOWA LED

VO0796
4W
IP 20
8

BIAŁY
2835 SMD
3000K
310 LM
230V,50HZ, RA≥80
TWORZYWO SZTUCZNE
19.1*15.6*40.2

EAN: 5902409239447

LAMPKA BIURKOWA LED

VO0797
4W
IP 20
8

CZARNY
2835 SMD
3000K
310 LM
230V,50HZ, RA≥80
TWORZYWO SZTUCZNE
19.1*15.6*40.2

EAN: 5902409239454

Volteno

LAMPKI BIURKOWE
LED CLIP



VO0796

* PRZEŁĄCZNIK ON-OFF ZNAJDUJE SIĘ NA PRZEWODZIE

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

A+ IP20 BARWA CIEPŁA

Volteno

LAMPKI BIURKOWE
LED CLIP



* PRZEŁĄCZNIK ON-OFF ZNAJDUJE SIĘ NA PODSTAWIE

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

A+ IP20 BARWA CIEPŁA

LAMPKI BIURKOWE
Desk lamp
Lämpchen

LAMPKA BIURKOWA LED

VO0793
5W
IP 20
6

CZARNY
2835 SMD
3000K
450 LM
100-240V,50/60HZ, RA≥80
TWORZYWO SZTUCZNE+
METAL
24*14*59.5

EAN: 5902409239416



LAMPKA BIURKOWA LED RGB

VO0795
12W
IP 20
6

BIAŁY
4014 SMD
3000K
500 LM
100-240V,50/60HZ, RA≥80
TWORZYWO SZTUCZNE
15.2*13.3*46

EAN: 5902409239430

LAMPKI BIURKOWE
LED RGB LISA



* WŁĄCZNIK DOTYKOWY
PODSTAWA RGB Z MOŻLIWOŚCIĄ
ZMIANY KOLORU

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

A | IP20 | BARWA CIEPŁA



LAMPKI BIURKOWE
Desk lamp
Lämpchen

LAMPKA BIURKOWA LED RGB

VO0794
5W
IP 20
6

BIAŁY
2835 SMD
3000K
230 LM
100-240V,50/60HZ, RA≥80
TWORZYWO SZTUCZNE

EAN: 5902409239423

LAMPKI BIURKOWE
LED RGB HOPE



* WŁĄCZNIK DOTYKOWY
PODSTAWA RGB Z MOŻLIWOŚCIĄ
ZMIANY KOLORU

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

A | IP20 | BARWA CIEPŁA



LAMPKA BIURKOWA LED RGB

VO1016
12W
IP 20
6

BIAŁY
2835 SMD
3000K
500 LM
100-240V,50/60HZ, RA≥80
TWORZYWO SZTUCZNE
21.5*4.8*50

EAN: 5902409248777

LAMPKI BIURKOWE
LED RGB JULIE



* DUŻY WYŚWIETLACZ WSKAZUJĄCY TEMPERATURĘ, CZAS, DATĘ
MOŻLIWOŚĆ WYBORU BARWY ŚWIECENIA -ZIMNA, NEUTRALNA, CIEPŁA
FUNKCJA ŚCIEMNIANIA ŚWIATŁA
FUNKCJA BUDZIKA
ŚWIECĄCA PODSTAWA RGB

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

A | IP20 | BARWA CIEPŁA



LAMPKI BIURKOWE
LED RGB LEILA



* WŁĄCZNIK DOTYKOWY
PODSTAWA RGB Z MOŻLIWOŚCIĄ ZMIANY KOLORU

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

A | IP20 | BARWA CIEPŁA

LAMPKI BIURKOWE
Desk lamp
Lämpchen

LAMPKA BIURKOWA LED RGB

VO1015
10W
IP 20
6

BIAŁY
2835 SMD
3000K
400 LM
100-240V,50/60HZ, RA≥80
TWORZYWO SZTUCZNE
20.5*10*48.7

EAN: 5902409248760



LAMPKA BIURKOWA LED RGB

VO1018
5W
IP 20
6

BIAŁY
4010 SMD
3000K
200 LM
100-240V,50/60HZ, RA≥80
TWORZYWO SZTUCZNE
15.1*15.1*34.4

EAN: 5902409248791

LAMPKI BIURKOWE
LED RGB GRACE



* WŁĄCZNIK DOTYKOWY
PODSTAWA RGB Z MOŻLIWOŚCIĄ ZMIANY KOLORU

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

A | IP20 | BARWA CIEPŁA



LAMPKI BIURKOWE
LED RGB IRMA



* WŁĄCZNIK DOTYKOWY
PODSTAWA RGB Z MOŻLIWOŚCIĄ ZMIANY KOLORU

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

A | IP20 | BARWA CIEPŁA

LAMPKI BIURKOWE
Desk lamp
Lämpchen

LAMPKA BIURKOWA LED RGB

VO1017
12W
IP 20
6

BIAŁY
2835 SMD
3000K
450 LM
100-240V,50/60HZ, RA≥80
TWORZYWO SZTUCZNE
15.7*15.7*61

EAN: 5902409248784



LAMPKA BIURKOWA LED RGB

VO0982
3.2W
IP 20
6

BIAŁY
2835 SMD
3000K
120 LM
100-240V,50/60HZ, RA≥80
TWORZYWO SZTUCZNE
13*13*47.2

EAN: 5902409248432

LAMPKI BIURKOWE
LED RGB EVE



* WŁĄCZNIK DOTYKOWY
PODSTAWA RGB Z MOŻLIWOŚCIĄ ZMIANY KOLORU
ZASILANA PRZEZ PORT USB

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

A | IP20 | BARWA CIEPŁA



LAMPKI BIURKOWE
LED RGB GLORIA



* WŁĄCZNIK DOTYKOWY
PODSTAWA RGB Z MOŻLIWOŚCIĄ ZMIANY KOLORU

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

A | IP20 | BARWA CIEPŁA

LAMPKI BIURKOWE
Desk lamp
Lämpchen

LAMPKA BIURKOWA LED RGB

VO1019
5W
IP 20
6

BIAŁY
2835 SMD
3000K
200 LM
100-240V,50/60HZ, RA≥80
TWORZYWO SZTUCZNE
13*13*47.2

EAN: 5902409248807



LAMPY DEKORACYJNE PODŁOGOWE

Decorative lamps
Dekorative Lampen





LAMPA PODŁOGOWA IRMA

VO0874

MAX 40W

E27
50*60*150
NATURALNE DREWNO +
BIAŁY ABAŻUR

1

EAN: 5901508172204



LAMPY DEKORACYJNE



* SPRAWDZA SIĘ W KAŻDYM WNĘTRZU JAKO PIĘKNY DODATEK NADAJĄCY STYL

LAMPY DEKORACYJNE



* DOSKONAŁE UZUPEŁNIENIE WYSTROJU W SALONIE, POKOJU DZIENNYM, ALE RÓWNIEŻ W SYPIALNI CZY W BIURZE

LAMPA STOŁOWA KATRINA

VO0875

MAX 40W

E27
25*25*62
NATURALNE DREWNO +
BIAŁY ABAŻUR

1

EAN: 5901508172211



LAMPA PODŁOGOWA KATRINA

VO0876
MAX 40W

E27
46*46*156
NATURALNE DREWNO +
BIAŁY ABAŻUR

1

EAN: 5901508172228



DOSKONAŁE UZUPEŁNIENIE WYSTROJU W SALONIE, POKOJU DZIENNYM, ALE RÓWNIEŻ W SYPIALNI CZY W BIURZE



SPRAWDZA SIĘ W KAŻDYM WNĘTRZU JAKO PIĘKNY DODATEK NADAJĄCY STYL
REGULOWANA WYSOKOŚĆ

LAMPY DEKORACYJNE
Decorative lamps
Dekorative Lampen

LAMPA STOŁOWA AMARO

VO1886
MAX 40W

E27
25*25*62
NATURALNE DREWNO +
BIAŁY ABAŻUR

1

EAN: 5902409258431

LAMPA PODŁOGOWA MICHELINE

VO1887
MAX 40W

E27
65*55*150
DREWNO Z METALOWYMI ELEMENTAMI + BIAŁY ABAŻUR

1

EAN: 5902409258448



* SPRAWDZA SIĘ W KAŻDYM WNĘTRZU JAKO PIĘKNY DODATEK NADAJĄCY STYL
REGULOWANA WYSOKOŚĆ



LAMPY DEKORACYJNE



* DOSKONAŁE UZUPEŁNIENIE WYSTROJU W SALONIE, POKOJU DZIENNYM,
ALE RÓWNIEŻ W SYPIALNI
CZY W BIURZE
REGULOWANA WYSOKOŚĆ

LAMPA PODŁOGOWA PORTO

VO1888
MAX 40W

E27
54*54*14
DREWNO Z METALOWYMI ELEMENTAMI + BIAŁY ABAŻUR

1

EAN: 5902409258455



LAMPA STOŁOWA PABLO

VO0877
MAX 40W

E27
25*25*45
CZARNE DREWNO+
CZARNY ABAŻUR

1

EAN: 5901508172235

LAMPY DEKORACYJNE



DOSKONAŁE UZUPEŁNIENIE WYSTROJU
W SALONIE, POKOJU DZIENNYM,
ALE RÓWNIEŻ W SYPIALNI CZY W BIURZE

LAMPY DEKORACYJNE



SPRAWDZA SIĘ W KAŻDYM WNĘTRZU
JAKO PIĘKNY DODATEK NADAJĄCY STYL
REGULOWANA WYSOKOŚĆ

LAMPY DEKORACYJNE
Decorative lamps
Dekorative Lampen

LAMPA PODŁOGOWA PABLO

VO0878
MAX 40W

E27
65*55*144
CZARNE DREWNO +
CZARNY ABAŻUR

1

EAN: 5902409239263



LAMPA STOŁOWA MARGO

VO0879
MAX 40W

E27
32*28*65
DREWNO Z METALOWYMI ELEMENTAMI

1

EAN: 5901508172259



DOSKONAŁE UZUPEŁNIENIE WYSTROJU
W SALONIE, POKOJU DZIENNYM,
ALE RÓWNIEŻ W SYPIALNI CZY W BIURZE

LAMPY DEKORACYJNE



DOSKONAŁE UZUPEŁNIENIE WYSTROJU
W SALONIE, POKOJU DZIENNYM,
ALE RÓWNIEŻ W SYPIALNI CZY W BIURZE
REGULOWANA WYSOKOŚĆ

LAMPY DEKORACYJNE
Decorative lamps
Dekorative Lampen

LAMPA PODŁOGOWA SINEMA

VO0880
MAX 25W

E27
65*55*139
NATURALNE DREWNO + CHROM

1

EAN: 5902409250961



LAMPA PODŁOGOWA MARGO

VO0881
MAX 25W

E27
65*55*139
NATURALNE DREWNO + CHROM

1

EAN: 5902409250978

LAMPY DEKORACYJNE



* ELEGANCKI I STYLOWY WYGLĄD
REGULOWANA WYSOKOŚĆ

LAMPY DEKORACYJNE



* SPRAWDZA SIĘ W KAŻDYM WNĘTRZU
JAKO PIĘKNY DODATEK NADAJĄCY STYL

LAMPA PODŁOGOWA COSMIK

VO0882
MAX 40W

E27
70*60*170
NATURALNE DREWNO + BIAŁY KLOSZ

1

EAN: 5902409250985

LAMPA STOŁOWA SINEMA

VO0883
MAX 25W

E27
33*30*65
DREWNO + METAL
CZARNY

1

EAN: 5902409250992



LAMPY DEKORACYJNE



DOSKONAŁE UZUPEŁNIENIE WYSTROJU
W SALONIE, POKOJU DZIENNYM,
ALE RÓWNIEŻ W SYPIALNI CZY W BIURZE

LAMPY DEKORACYJNE



ELEGANCKI I STYLOWY WYGLĄD
REGULOWANA WYSOKOŚĆ

LAMPA PODŁOGOWA SINEMA

VO0884
MAX 25W

E27
65*55*140
DREWNO + METAL
CZARNY

1

EAN: 5901508172310



LAMPKA BIURKOWA BILLY

VO0886
MAX 40W

E14
37*13*44
DREWNO + METAL

1

EAN: 5901508172334



*ELEGANCKI I STYLOWY WYGLĄD

LAMPY DEKORACYJNE



*SPRAWDZA SIĘ W KAŻDYM WNĘTRZU
JAKO PIĘKNY DODATEK NADAJĄCY STYL

LAMPY DEKORACYJNE
Decorative lamps
Dekorative Lampen

LAMPA PODŁOGOWA CHROM

VO0885
MAX 40W

E27
65*55*158
DREWNO + METAL

1

EAN: 5901508172327



LAMPA PODŁOGOWA

VO1827
MAX 60W

E27
97*210
DREWNO +
STAL NIERDZEWNA
CZARNY

1

EAN: 5902409254945

LAMPY DEKORACYJNE
DREAM



*
WYSOKOŚĆ LAMPY JEST REGULOWANA OD 185 - 210 CM
WYSOKOŚĆ ABAŻURU - 46 CM
ROZSTAW NÓG U PODSTAWY STANOWI TRÓJKĄT O BOKU 97 CM
STOŻKOWY ABAŻUR WYKONANY Z LNU
STABILNE NOGI PODSTAWY WYKONANE Z WYSOKIEJ JAKOŚCI
DREWNA DĘBOWEGO I STALI NIERDZEWNEJ

LAMPY DEKORACYJNE
DREAM



*
OKRĄGŁY ABAŻUR WYKONANY Z LNU
STABILNE NOGI PODSTAWY WYKONANE Z WYSOKIEJ
JAKOŚCI DREWNA DĘBOWEGO I STALI NIERDZEWNEJ
WYSOKOŚĆ LAMPY JEST REGULOWANA OD 185-210 CM
WYSOKOŚĆ ABAŻURU - 40 CM
ROZSTAW NÓG U PODSTAWY STANOWI TRÓJKĄT O
BOKU 115 CM

LAMPY DEKORACYJNE
Decorative lamps
Dekorative Lampen

LAMPA PODŁOGOWA

VO1828
MAX 60W

E27
97*210
DREWNO +
STAL NIERDZEWNA
CZARNY

1

EAN: 5902409254952

LAMPA PODŁOGOWA

VO0383
MAX 60W

E27
14*14*176
ALUMINIUM + BIAŁY KLOSZ

4

EAN: 5901508177605



LAMPY DEKORACYJNE
CLEO



ELEGANCKI I STYLOWY WYGLĄD

LAMPY DEKORACYJNE
CLEO



ELEGANCKI I STYLOWY WYGLĄD

LAMPY DEKORACYJNE
Decorative lamps
Dekorative Lampen

LAMPA PODŁOGOWA

VO0384
MAX 60W+
MAX 40W

E27+E14
14*14*176
ALUMINIUM + BIAŁY KLOSZ

4

EAN: 5901508177612



LAMPY DEKORACYJNE WISZĄCE

Decorative lamps

Dekorative Lampen









LAMPA POJEDYNCZA

VO1858 GU10 8.5*21.5 CZARNY

MAX 40W

16 EAN: 5902409255317

LAMPA POJEDYNCZA

VO1859 GU10 10*26 CZARNY

MAX 40W

16 EAN: 5902409255324

LAMPA PODWOJNA

VO1860 GU10 40*26 CZARNY

MAX 2X40W

8 EAN: 5902409255331

LAMPA POTROJNA

VO1861 GU10 74*26 CZARNY

MAX 3X40W

8 EAN: 5902409255348



LAMPY DEKORACYJNE
CINEMA

VO1859



LAMPY DEKORACYJNE
CINEMA

VO1862



LAMPA POJEDYNCZA

VO1862 GU10 10*26 CHROM

MAX 40W

16 EAN: 5902409255355

LAMPA PODWOJNA

VO1863 GU10 40*26 CHROM

MAX 2X40W

8 EAN: 5902409255362

LAMPA POTROJNA

VO1864 GU10 74*26 CHROM

MAX 3X40W

8 EAN: 5902409255379



LAMPA ROSIE
VO0889
MAX 60W
E27
25*14
ALUMINIUM + STAL
CZARNY

20
EAN: 5901508172365

LAMPA ROSIE
VO0890
MAX 60W
E27
25*14
ALUMINIUM + STAL
BIAŁY

20
EAN: 5901508172372

LAMPA ROSIE A
VO0891
MAX 60W
E27
32*16
ALUMINIUM + STAL
CZARNY

20
EAN: 5901508172389

LAMPA ROSIE A
VO0892
MAX 60W
E27
32*16
ALUMINIUM + STAL
BIAŁY

20
EAN: 5901508172396

LAMPA ROSIE B
VO0893
MAX 60W
E27
25*14
ALUMINIUM + STAL
CZARNY

20
EAN: 5901508172402



LAMPY DEKORACYJNE



VO0889



VO0890



VO0891



VO0892



VO0893

LAMPY DEKORACYJNE



VO0894



VO0895



VO0896

LAMPA EMI A
VO0894
MAX 60W
E27
18*39
ALUMINIUM
CZARNY

1
EAN: 5902409251005

LAMPA EMI B
VO0895
MAX 60W
E27
25*28
ALUMINIUM
CZARNY

1
EAN: 5901508172433

LAMPA EMI C
VO0896
MAX 60W
E27
36*20
ALUMINIUM
CZARNY

1
EAN: 5901508172532



LAMPA EMI A

VO0897 E27
18*39
MAX 60W ALUMINIUM
BIAŁY

1 EAN: 5901508172549

LAMPA EMI B

VO0898 E27
25*28
MAX 60W ALUMINIUM
BIAŁY

1 EAN: 5901508187123

LAMPA EMI C

VO0899 E27
36*20
MAX 60W ALUMINIUM
BIAŁY

1 EAN: 5901508187130



Volteno

LAMPY DEKORACYJNE



VO0897



VO0898



VO0899

Volteno

LAMPY DEKORACYJNE



VO0900



VO0902



VO0904



VO0906



VO0907

LAMPA EMILY GLASS

VO0900 E27
20*28
MAX 60W SZKŁO + STAL

1 EAN: 5901508187147

LAMPA MILO

VO0902 E27
14.5*24
MAX 60W SZKŁO + STAL

1 EAN: 5901508187161

LAMPA MILO B

VO0904 E27
18,5*23
MAX 60W SZKŁO + STAL

1 EAN: 5901508187185

LAMPA MILO D

VO0906 E27
24*23
MAX 60W SZKŁO + STAL

1 EAN: 5901508187208

LAMPA MILO E

VO0907 E27
28*26
MAX 60W SZKŁO + STAL

1 EAN: 5901508187215



KINKIET EMILY GLASS

VO0901 — E27, 20*34, SZKŁO + STAL

MAX 60W

1 — EAN: 5901508187154

KINKIET MILO A

VO0903 — E27, 14.5*34, SZKŁO + STAL

MAX 60W

1 — EAN: 5901508187178

KINKIET MILO C

VO0905 — E27, 18.5*23, SZKŁO + STAL

MAX 60W

1 — EAN: 5901508187192



Volteno

LAMPY DEKORACYJNE



VO0901



VO0903



VO0905

Volteno

LAMPY DEKORACYJNE



VO0912

* DOSTĘPNA W KOLORZE BIAŁYM

LAMPY DEKORACYJNE
Decorative lamps
Dekorative Lampen

LAMPA MIST

VO0912 — E27, 44*32, STAL, CZARNY

MAX 60W

1 — EAN: 5901508187260

LAMPA MIST

VO0913 — E27, 44*32, STAL, BIAŁY

MAX 60W

1 — EAN: 5901508187277



LAMPA MODERN

VO0908 — E27, 88*100, SZKŁO + STAL

MAX 60W

1 — EAN: 5901508187222

LAMPKA GENESIS

VO0910 — E27, 16*48*60, STAL

MAX 60W

1 — EAN: 5901508187246

LAMPA GENESIS A

VO0911 — E27, 16*48*60, STAL

MAX 60W

1 — EAN: 5901508187253



LAMPY DEKORACYJNE



VO0908



VO0911

LAMPY DEKORACYJNE



VO0918

* DOSTĘPNA W KOLORZE BIAŁYM

LAMPY DEKORACYJNE
Decorative lamps
Dekorative Lampen

LAMPA SPIRIT

VO0918 — E27, 35*12, STAL, CZARNY

MAX 60W

1 — EAN: 5901508187321

LAMPA SPIRIT

VO0919 — E27, 35*12, STAL, BIAŁY

MAX 60W

1 — EAN: 5901508187338



LAMPA MOON AMBER

VO0914 — E27, 23*49, SZKŁO

MAX 60W

1 — EAN: 5901508187284

LAMPA MOON BLUE

VO0915 — E27, 23*49, SZKŁO

MAX 60W

1 — EAN: 5901508187291

LAMPA MOON AMBER A

VO0916 — E27, 23*49, SZKŁO

MAX 60W

1 — EAN: 5901508187307

LAMPA MOON BLUE B

VO0917 — E27, 23*49, SZKŁO

MAX 60W

1 — EAN: 5901508187314



LAMPY DEKORACYJNE



VO0914



VO0915



VO0916



VO0917

LAMPY DEKORACYJNE



VO1824



VO1825



VO1826

LAMPA COPPER GLOB

VO1824 — E27, 35.5*52, METAL + SZKŁO

MAX 60W

1 — EAN: 5902409254914

LAMPA SILVER GLOB

VO1825 — E27, 45*42, METAL + SZKŁO

MAX 60W

1 — EAN: 5902409254921

LAMPA ALCATRAS BLACK

VO1826 — E27, 36*150, METAL, ALUMINIUM + SZKŁO

MAX 60W

1 — EAN: 5902409254938



LAMPY OGRODOWE

Garden lamps
Gartenleuchten



LAMPY OGRODOWE

Garden lamps
Gartenleuchten

KINKIET UKOSNY

VO0549
MAX 13W
IP 44
12

E27
CHROM
220-240V, 50/60HZ
9*9*31.5
STAL NIERDZEWANA+PC

EAN: 5902409206203

KINKIET PROSTY

VO0550
MAX 13W
IP 44
12

E27
CHROM
220-240V, 50/60HZ
9*14.6*23.5
STAL NIERDZEWANA+PC

EAN: 5902409206210

SŁUPEK 45 CM

VO0551
MAX 13W
IP 44
6

E27
CHROM
220-240V, 50/60HZ
11*11*45
STAL NIERDZEWANA+PC

EAN: 5902409206227

SŁUPEK 80 CM

VO0552
MAX 13W
IP 44
6

E27
CHROM
220-240V, 50/60HZ
11*11*80
STAL NIERDZEWANA+PC

EAN: 5902409206234



LAMPY OGRODOWE

IDA



VO0549



VO0550



VO0551

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

IP44

LAMPY OGRODOWE

KARENA



VO0553



VO0554



VO0555

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

IP44

LAMPY OGRODOWE

Garden lamps
Gartenleuchten

KINKIET UKOSNY

VO0553
MAX 40W
IP 44
30

E27
CHROM
220-240V, 50/60HZ
6*6*33
STAL NIERDZEWANA+PC

EAN: 5902409206241

KINKIET PROSTY

VO0554
MAX 40W
IP 44
24

E27
CHROM
220-240V, 50/60HZ
6*10.3*33
STAL NIERDZEWANA+PC

EAN: 5902409206258

SŁUPEK 65 CM

VO0555
MAX 40W
IP 44
8

E27
CHROM
220-240V, 50/60HZ
6*10*65
STAL NIERDZEWANA+PC

EAN: 5902409206265



LAMPY OGRODOWE

Garden lamps
Gartenleuchten

KINKIET PROSTY

VO0560
MAX 60W
IP 44
6

E27
CHROM
220-240V, 50/60HZ
18*20*33.5
STAL NIERDZEWANA+PC

EAN: 5902409206319

SŁUPEK 50 CM

VO0561
MAX 60W
IP 44
6

E27
CHROM
220-240V, 50/60HZ
18*18*50
STAL NIERDZEWANA+PC

EAN: 5902409206326

SŁUPEK 80 CM

VO0562
MAX 60W
IP 44
4

E27
CHROM
220-240V, 50/60HZ
18*18*80
STAL NIERDZEWANA+PC

EAN: 5902409206333



LAMPY OGRODOWE
BELLA



VO0560



VO0561



VO0562

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

IP44

LAMPY OGRODOWE
LUNA



VO0563



VO0564



VO0565



VO0566



VO0567

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

IP44

LAMPY OGRODOWE

Garden lamps
Gartenleuchten

KINKIET DOLNY

VO0563
MAX 60W
IP 44
6

E27
CZARNY
220-240V, 50/60HZ
21.5*16.6*31
METAL+SZKŁO

EAN: 5902409206340

LAMPA WISZĄCA

VO0564
MAX 60W
IP 44
6

E27
CZARNY
220-240V, 50/60HZ
19.2*16.6*84
METAL+SZKŁO

EAN: 5902409206357

KINKIET GORNY

VO0565
MAX 60W
IP 44
6

E27
CZARNY
220-240V, 50/60HZ
21.5*16.6*31
METAL+SZKŁO

EAN: 5902409206364

SŁUPEK 50 CM

VO0566
MAX 60W
IP 44
6

E27
CZARNY
220-240V, 50/60HZ
19.2*16.6*50
METAL+SZKŁO

EAN: 5902409206371

SŁUPE 80 CM

VO0567
MAX 60W
IP 44
6

E27
CZARNY
220-240V, 50/60HZ
19.2*16.6*80
METAL+SZKŁO

EAN: 5902409206388



LAMPY OGRODOWE

Garden lamps
Gartenleuchten

KINKIET UKOSNY

VO0556
2.4W
IP 44
20

CHROM
220-240V, 50/60HZ
22*10.2
STAL NIERDZEWNA

EAN: 5902409206272

KINKIET PROSTY

VO0557
2.4W
IP 44
20

CHROM
220-240V, 50/60HZ
18*10.2*10
STAL NIERDZEWNA

EAN: 5902409206289

SŁUPEK 50 CM

VO0558
2.4W
IP 44
10

CHROM
220-240V, 50/60HZ
50*10.2*13
STAL NIERDZEWNA

EAN: 5902409206296

SŁUPEK 80 CM

VO0559
2.4W
IP 44
10

CHROM
220-240V, 50/60HZ
80*13*10.2
STAL NIERDZEWNA

EAN: 5902409206302



Volteno

LAMPY OGRODOWE
LED MALTA



VO0556



VO0557



VO0558



VO0559

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

A
IP44

Volteno

LAMPY OGRODOWE
LED PAROS



VO0689



VO0688



VO0687

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

A
IP54

LAMPY OGRODOWE

Garden lamps
Gartenleuchten

SŁUPEK LED 80 CM

VO0689
6W
IP 54
6

SZARY
360 LM
220-240V, 50/60HZ
1*6,5*80
STAL NIERDZEWNA

EAN: 5902409219432

TABLICZKA LED

VO0688
6W
IP 54
12

SZARY
360 LM
220-240V, 50/60HZ
10.2*15.5*6.5
STAL NIERDZEWNA

EAN: 5902409219425

KINKIET LED

VO0687
6W
IP 54
12

SZARY
360 LM
220-240V, 50/60HZ
19.5*16.5*10
STAL NIERDZEWNA

EAN: 5902409219418



LAMPY OGRODOWE

Garden lamps
Gartenleuchten

KINKIET GORNY

VO1959
MAX 60W
IP 44
6

E27
CHROM
220-240V, 50/60HZ
22*19.5*33.6
STAL NIERDZEWNA+PC

EAN: 5902409260342

KINKIET DOLNY

VO1960
MAX 60W
IP 44
6

E27
CHROM
220-240V, 50/60HZ
22*19.5*33.6
STAL NIERDZEWNA+PC

EAN: 5902409260359

KINKIET GORNY

VO1961
MAX 60W
IP 44
6

E27
CHROM
220-240V, 50/60HZ
22.5*19.5*36
STAL NIERDZEWNA+PC
Z CZUJNIKIEM RUCHU

EAN: 5902409260366

KINKIET WISZACY

VO1962
MAX 60W
IP 44
6

E27
CHROM
220-240V, 50/60HZ
19.5*11*70
STAL NIERDZEWNA+PC

EAN: 5902409260373



LAMPY OGRODOWE
JUPITER



VO1959



VO1960



VO1961



VO1962

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

IP44

LAMPY OGRODOWE
JUPITER



VO1963



VO1964



VO1965

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

IP44

LAMPY OGRODOWE

Garden lamps
Gartenleuchten

SŁUPEK 35 CM

VO1963
MAX 60W
IP 44
6

E27
CHROM
220-240V, 50/60HZ
19.5*9.5*35
STAL NIERDZEWNA+PC

EAN: 5902409260380

SŁUPEK 45 CM

VO1964
MAX 60W
IP 44
6

E27
CHROM
220-240V, 50/60HZ
19.5*9.5*45
STAL NIERDZEWNA+PC

EAN: 5902409260397

SŁUPEK 80 CM

VO1965
MAX 60W
IP 44
6

E27
CHROM
220-240V, 50/60HZ
19.5*9.5*80
STAL NIERDZEWNA+PC

EAN: 5902409260403



LAMPY OGRODOWE

Garden lamps
Gartenleuchten

KINKIET GORNY

VO1966
MAX 60W
IP 44
6

E27
CZARNY
220-240V, 50/60HZ
17.1*21.2*35.6
SZKŁO+PC

EAN: 5902409260410

KINKIET DOLNY

VO1967
MAX 60W
IP 44
6

E27
CZARNY
220-240V, 50/60HZ
17.1*21.2*35.6
SZKŁO+PC

EAN: 5902409260427

LAMPA WISZĄCA

VO1972
MAX 60W
IP 44
6

E27
CZARNY
220-240V, 50/60HZ
15*11.3*82.5
SZKŁO+PC

EAN: 5902409260472

SŁUPEK MAŁY

VO1970
MAX 60W
IP 44
6

E27
CZARNY
220-240V, 50/60HZ
16.5*15*41.5
SZKŁO+PC

EAN: 5902409260458

SŁUPEK DUŻY

VO1974
MAX 60W
IP 44
6

E27
CZARNY
220-240V, 50/60HZ
16.5*15*122
SZKŁO+PC

EAN: 5902409260496



Volteno

LAMPY OGRODOWE
IBIZA



VO1966



VO1967



VO1972



VO1970



VO1974

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

IP44

Volteno

LAMPY OGRODOWE
PARIS



VO1968



VO1969



VO1973



VO1971



VO1975

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

IP44

LAMPY OGRODOWE

Garden lamps
Gartenleuchten

KINKIET GORNY

VO1968
MAX 60W
IP 44
6

E27
CZARNY
220-240V, 50/60HZ
15*19.7*35
SZKŁO+PC

EAN: 5902409260434

KINKIET DOLNY

VO1969
MAX 60W
IP 44
6

E27
CZARNY
220-240V, 50/60HZ
15*19.7*35
SZKŁO+PC

EAN: 5902409260441

LAMPA WISZĄCA

VO1973
MAX 60W
IP 44
6

E27
CZARNY
220-240V, 50/60HZ
18*11.3*85.5
SZKŁO+PC

EAN: 5902409260489

SŁUPEK MAŁY

VO1971
MAX 60W
IP 44
6

E27
CZARNY
220-240V, 50/60HZ
19*18*45
SZKŁO+PC

EAN: 5902409260465

SŁUPEK DUŻY

VO1975
MAX 60W
IP 44
6

E27
CZARNY
220-240V, 50/60HZ
19*18*125
SZKŁO+PC

EAN: 5902409260502



KINKIET TOBI

VO1979
MAX 7W
IP 65
20

GU10
CZARNY
220-240V, 50/60HZ
6*11*7
ABS+PC

EAN: 5902409260540

KINKIET TOBI 2

VO1980
MAX 7W
IP 65
20

GU10
CZARNY
220-240V, 50/60HZ
6*11*23.2
ABS+PC

EAN: 5902409260557

LAMPY OGRODOWE
TOBI



VO1979



VO1980

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

A

IP65

LAMPY OGRODOWE
PALMA



VO1976



VO1977



VO1978

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

IP44

KINKIET GORNY

VO1976
MAX 60W
IP 44
6

E27
CZARNY
220-240V, 50/60HZ
23.8*17.6*41.1
PC

EAN: 5902409260519

SŁUPEK MAŁY

VO1977
MAX 60W
IP 44
6

E27
CZARNY
220-240V, 50/60HZ
23.8*7.6*47.6
PC

EAN: 5902409260526

KINKIET WISZACY

VO1978
MAX 60W
IP 44
6

E27
CZARNY
220-240V, 50/60HZ
23.8*11.3*88.2
PC

EAN: 5902409260533



LAMPKI SOLAROWE

Solar lights
Solarleuchten



LAMPKI SOLAROWE

Solar lights
Solarleuchten

LAMPKA SOLAROWA

VO0813
0.06W
IP 44
96

DIP LED
QNTY DIOD 1
AMORPHINE
40MAH
TWORZYWO SZTUCZNE
CZARNY
4.5*4.5*29.5

EAN: 5901508165756

LAMPKA SOLAROWA

VO0814
0.06W
IP 44
96

DIP LED
QNTY DIOD 1
AMORPHINE
40MAH
STAL NIERDZEWNA+
TWORZYWO SZTUCZNE
CHROM
4.5*4.5*29.5

EAN: 5901508165879

LAMPKA SOLAROWA

VO0314
0.06W
IP 44
50

DIP LED
QNTY DIOD 1
AMORPHINE
1X1.2V AA 300MAH
TWORZYWO SZTUCZNE
CZARNY
10.5*0.5*41

EAN: 5901508176912

LAMKPA SOLAROWA

VO0315
0.06W
IP 44
50

DIP LED
QNTY DIOD 1
AMORPHINE
1X1.2V AA 300MAH
STAL NIERDZEWNA+
TWORZYWO SZTUCZNE
CHROM
10.5*10.5*41

EAN: 5901508176929



Volteno

LAMPKI SOLAROWE



VO0813



VO0814



VO0314



VO0315

* ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, EKOLOGIA, NIE WYMAGA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, ŁADOWANE ENERGIĄ SŁONECZNĄ, PIĘKNE PODŚWIETLENIE TARASÓW, OGRODÓW

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

IP44

Volteno

LAMPKI SOLAROWE



VO0657



VO0319



VO0652



VO0656

* ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, EKOLOGIA, NIE WYMAGA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, ŁADOWANE ENERGIĄ SŁONECZNĄ, PIĘKNE PODŚWIETLENIE TARASÓW, OGRODÓW

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

IP44

LAMPKI SOLAROWE

Solar lights
Solarleuchten

LAMPKA SOLAROWA

VO0657
0.06W
IP 44
24

DIP LED
QNTY DIOD 1
AMORPHINE
1X1.2V 2/3AAA 100MAH
STAL NIERDZEWNA+
TWORZYWO SZTUCZNE
CHROM
7*7*31.5
EAN: 5902409219111

LAMPKA SOLAROWA

VO0319
0.18W
IP 44
24

DIP LED
QNTY DIOD 3
AMORPHINE
1X1.2V AA 200MAH
TWORZYWO SZTUCZNE
CZARNY
14*8.6*32

EAN: 5901508176967

LAMPKA SOLAROWA

VO0652
0.06W
IP 44
12

RGB
QNTY DIOD 1
AMORPHINE
1X1.2V AAA 300MAH
TWORZYWO SZTUCZNE+
METAL
CHROM
9*8*29
EAN: 5902409219067

LAMPKA SOLAROWA

VO0656
0.06W
IP 44
24

RGB
QNTY DIOD 1
AMORPHINE
1X1.2V AAA 200MAH
TWORZYWO SZTUCZNE+
SZKŁO
CZARNY
6*6*34
EAN: 5902409219104



LAMPKI SOLAROWE

Solar lights
Solarleuchten

LAMPKA SOLAROWA

VO0653
0.24W
IP 44
8

DIP LED
QNTY DIOD 4
AMORPHINE
1X1.2V AA 200MAH
TWORZYWO SZTUCZNE
CZARNY+ BIAŁY
15*15*53

EAN: 5902409219074

LAMPKA SOLAROWA

VO0654
0.24W
IP 44
4

DIP LED
QNTY DIOD 4
AMORPHINE
1X1.2V AA 200MAH
TWORZYWO SZTUCZNE
CZARNY+ BIAŁY
20*20*58

EAN: 5902409219081

LAMPKA SOLAROWA

VO0655
0.24W
IP 44
4

DIP LED
QNTY DIOD 4
AMORPHINE
1X1.2V AA 200MAH
TWORZYWO SZTUCZNE
CZARNY+ BIAŁY
25*25*73

EAN: 5902409219098

LAMPKA SOLAROWA RGB

VO1933
0.24W
IP 44
8

DIP LED+RGB
QNTY DIOD 4
POLYCRYSTALLINE
1X1.2V AA 600MAH
TWORZYWO SZTUCZNE
CZARNY+ SREBRNY
15*15*47

EAN: 5902409259018

LAMPKA SOLAROWA RGB

VO1932
0.24W
IP 44
4

DIP LED+RGB
QNTY DIOD 4
POLYCRYSTALLINE
1X1.2V AA 600MAH
TWORZYWO SZTUCZNE
CZARNY+ SREBRNY
20*20*53.5

EAN: 5902409259001

LAMPKA SOLAROWA RGB

VO1931
0.24W
IP 44
4

DIP LED+RGB
QNTY DIOD 4
POLYCRYSTALLINE
1X1.2V AA 600MAH
TWORZYWO SZTUCZNE
CZARNY+ SREBRNY
30*30*68

EAN: 5902409258998



Volteno

LAMPKI SOLAROWE



VO0654





VO1933

* ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, EKOLOGIA, NIE WYMAGA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, ŁADOWANE ENERGIĄ SŁONECZNĄ, PIĘKNE PODŚWIETLENIE TARASÓW, OGRODÓW

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

IP44

Volteno

LAMPKI SOLAROWE



VO1927



* WERSJA RGB ZMIENIAJĄCA KOLORY, ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, EKOLOGIA, NIE WYMAGA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, ŁADOWANE ENERGIĄ SŁONECZNĄ, PIĘKNE PODŚWIETLENIE TARASÓW, OGRODÓW

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

IP44

LAMPKI SOLAROWE

Solar lights
Solarleuchten

LAMPKA SOLAROWA RGB

VO1928
1W
IP 44
4

RGB+SMD
QNTY DIOD 2
POLYCRYSTALLINE
1X1.2V AA 800MAH
TWORZYWO SZTUCZNE
BIAŁY
17*17*14

EAN: 5902409258967

LAMPKA SOLAROWA RGB

VO1927
1W
IP 44
4

RGB+SMD
QNTY DIOD 2
POLYCRYSTALLINE
1X1.2V AA 800MAH
TWORZYWO SZTUCZNE
BIAŁY
20*20*17

EAN: 5902409258950

LAMPKA SOLAROWA RGB

VO1926
1W
IP 44
4

RGB+SMD
QNTY DIOD 2
POLYCRYSTALLINE
1X1.2V AA 800MAH
TWORZYWO SZTUCZNE
BIAŁY
30*30*28

EAN: 5902409258943



LAMPKI SOLAROWE

Solar lights
Solarleuchten

LAMPKA SOLAROWA RGB

VO1920
0.06W
IP 44
48

RGB
QNTY DIOD 1
AMORPHINE
1X1.2V 2/3AA 100MAH
TWORZYWO SZTUCZNE+
STAL NIERDZEWNA
CHROM
8*8*14.5
EAN: 5902409258882

LAMPKA SOLAROWA RGB

VO1921
0.06W
IP 44
12

RGB
QNTY DIOD 1
AMORPHINE
1X1.2V AA 300MAH
TWORZYWO SZTUCZNE+
STAL NIERDZEWNA
CHROM
8*8*70
EAN: 5902409258899

LAMPKA SOLAROWA RGB

VO1922
0.15W
IP 44
12

RGB
QNTY DIOD 4
POLYCRYSTALLINE
1X1.2V AAA 300MAH
TWORZYWO SZTUCZNE
PRZEŹROCZYSTY+ CZARNY
10*10*34

EAN: 5902409258905



Volteno

LAMPKI SOLAROWE



VO1920



VO1921



VO1922

* ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, EKOLOGIA, NIE WYMAGA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, ŁADOWANE ENERGIĄ SŁONECZNĄ, PIĘKNE PODŚWIETLENIE TARASÓW, OGRODÓW

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

IP44

Volteno

LAMPKI SOLAROWE



VO1924



VO1925

* ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, EKOLOGIA, NIE WYMAGA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, ŁADOWANE ENERGIĄ SŁONECZNĄ, PIĘKNE PODŚWIETLENIE TARASÓW, OGRODÓW

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

IP44

LAMPKI SOLAROWE

Solar lights
Solarleuchten

LAMPKA SOLAROWA

VO1924
0.3W
IP 44
6

DIP LED
QNTY DIOD 10
AMORPHINE
1X1.2V 2/3AAA 150MAH
SZKŁO
PRZEŹROCZYSTY
11*11*21.5

EAN: 5902409258929

LAMPKA SOLAROWA

VO1925
0.06W
IP 44
12

DIP LED
QNTY DIOD 1
AMORPHINE
1X1.2V AAA 200MAH
SZKŁO
PRZEŹROCZYSTY
8*8*13.5

EAN: 5902409258936



LAMPKI SOLAROWE

Solar lights
Solarleuchten

LAMPKA SOLAROWA

VO1919

0.06W

IP 44

12

DIP LED
QNTY DIOD 1
AMORPHINE
1X1.2V AA 300MAH
TWORZYWO SZTUCZNE
CHROM
6*6*43

EAN: 5902409258875

LAMPKA SOLAROWA KRATKA

VO1923

0.06W

IP 44

12

DIP LED
QNTY DIOD 1
POLYCRYSTALLINE
1X1.2V AA 300MAH
TWORZYWO SZTUCZNE
CZARNY
11.8*11.8*42.7

EAN: 5902409258912



VO1919



VO1923

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

IP44



LAMPKI SOLAROWE



PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

IP44

LAMPKI SOLAROWE

Solar lights
Solarleuchten

LAMPKA SOLAROWA

VO1929

0.06W

IP 44

12

DIP LED
QNTY DIOD 10
POLYCRYSTALLINE
1X1.2V AA 800MAH
TWORZYWO SZTUCZNE
BIAŁY
ŚREDNICA ŻARÓWKI 5CM,
DŁUGOŚĆ 200CM

EAN: 5902409258974



LATARKI LED

Led torches
LED-Brenner



LATARKI LED

Led torches
LED-Brenner

LATARKA LED BRELOK

VO0149
0.3W
IP 20
40

CZARNY
12 LM
ZASIĘG 50 M
3XAG10 (W ZESTAWIE)
ALUMINIUM
4.2*2.6*2.1

EAN: 5901508166432

LATARKA LED BRELOK

VO0150
0.3W
IP 44
40

NIEBIESKI
12 LM
ZASIĘG 50 M
3XAG10 (W ZESTAWIE)
ALUMINIUM
2*2*4.2

EAN: 5901508166449

LATARKA LED KIESZONKOWA

VO0186
1W
IP 44
25

CZARNY
80 LM
ZASIĘG 100 M
3XAAA (BRAK W ZESTAWIE)
ABS
3.3*10.7

EAN: 5901508171191

LATARKA LED KIESZONKOWA

VO0092
9x0.1W
IP 54
48

NIEBIESKI
70 LM
ZASIĘG 100 M
3XAAA (BRAK W ZESTAWIE)
ALUMINIUM
2.6*2.6*9

EAN: 5901508165862



LATARKI LED

VO0149



* IDEALNA DO KLUCZY

VO0150



* IDEALNA DO KLUCZY

VO0186



* FUNKCJA ZOOM
WYTRZYMAŁY MATERIAŁ ABS
PORĘCZNA, IDEALNA NA WYCIECZKI

VO0092



* FUNKCJA ZOOM
WYTRZYMAŁY MATERIAŁ ABS
PORĘCZNA, IDEALNA NA WYCIECZKI

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

A

LATARKI LED

VO0089



* IDEALNA DO PRACY

VO0173



* LATARKA WYPOSAŻONA W MAGNES
WYSUWANY TELESKOP DO 56 CM

VO0146



* ŁADOWARKA W ZESTAWIE

VO0181



* TRZY TRYBY PRACY: MOCNE ŚWIATŁO/
SŁABE ŚWIATŁO/STROBOSKOP
WYTRZYMAŁY MATERIAŁ ABS

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

A

LATARKI LED

Led torches
LED-Brenner

LATARKA LED XL

VO0089
1W
IP 44
16

CZARNY
100 LM
ZASIĘG 80 M
2XD (BRAK W ZESTAWIE)
ABS
4.6*18

EAN: 5901508165831

LATARKA LED TELESKOPOWA

VO0173
3x0.5W
IP 44
40

CZARNY
12 LM
ZASIĘG 3-5 M
4XLR44 (W ZESTAWIE)
ALUMINIUM
2.35*2*17.1 MAX 56.5

EAN: 5901508171061

LATARKA LED

VO0146
5W
IP 54

CZARNY
500 LM
ZASIĘG 300 M
1X18650 (W ZESTAWIE)
ALUMINIUM
16.5*4.4*2.6

EAN: 5901508166401

LATARKA LED ZOOM STAL

VO0181
3W
IP 44
25

CZARNY
150 LM
ZASIĘG 100 M
3XAAA (BRAK W ZESTAWIE)
ALUMINIUM
3.6*13.4

EAN: 5901508171146



LATARKA LED REFLEKTOR

VO0148
10W
IP 54

CZARNY
1000LM
ZASIĘG 500 M
ABS
19*9.8*9.6

EAN: 5901508166425

LATARKA WARSZTATOWA LED

VO0861
3W
IP 54
40

CZARNY
COB LED 3W
100 LM
ZASIĘG 25-50 M
4XAAA (BRAK W ZESTAWIE)
PLASTIC
3.8*3,6*17 - MAX 22.9

EAN: 5901508172068



Volteno

LATARKI LED

VO0148



* ŁADOWARKA W ZESATWIE
WBUDOWANY AKUMULATOR 8000 MAH
CZTERY TRYBY PRACY: 100%/30%/
EEFEKT STROBOSKOP/ FUNKCJA SOS

VO0861



* TRZY TRYBY PRACY: MOCNE ŚWIATŁO/
SŁABE ŚWIATŁO/STROBOSKOP
WYTRZYMAŁY MATERIAŁ ABS
LATARKA WYPOSAŻONA W MAGNES

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

A

Volteno

LATARKI LED

VO0862



* ŁADOWARKA W ZESTAWIE
TRZY TRYBY PRACY: 100%/50%/
EFEKT STROBOSKOP

VO0863



* IDEALNA DO PRACY

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

A

LATARKI LED
Led torches
LED-Brenner

LATARKA CZOŁOWA

VO0862
3W
IP 54
40

CZARNY
140 LM
ZASIĘG 150 M
2X18650 (W ZESTAWIE)
PLASTIC+ALUMINUM
3.9*3.8*6.9

EAN: 5901508172082

LATARKA CZOŁOWA

VO0863
3W
IP 54
40

BIAŁY
60 LM
ZASIĘG 50 M
3XAAA (BRAK W ZESTAWIE)
PLASTIC
6*4*3.5

EAN: 5901508172099



LAMPY LED

LED lamps
LED-Lampen







LAMPY LED

LED lamps
LED-Lampen

LAMPA LED KULKA

VO0470
4W
100

E14
2835 SMD
4000K
320 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥80, PF0.6, 240°
PC PLASTIC+ALUMINIUM
Ø4.5*7.8
EAN: 5901508191953

LAMPA LED PŁOMYK

VO0471
4W
100

E14
2835 SMD
4000K
320 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥80, PF0.6, 240°
PC PLASTIC+ALUMINIUM
Ø3.7*12.8
EAN: 5901508191960

LAMPA LED ŚWIECZKA

VO0472
4W
100

E14
2835 SMD
4000K
320 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥80, PF0.6, 240°
PC PLASTIC+ALUMINIUM
Ø3.7*10.7
EAN: 5901508191977

LAMPA LED

VO0473
6W
100

E27
2835 SMD
4000K
480 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥80, PF0.6, 240°
PC PLASTIC+ALUMINIUM
Ø6.0*11.3
EAN: 5901508191984

LAMPA LED

VO0479
8W
50

E27
2835 SMD
4000K
640 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥80, PF0.6, 240°
PC PLASTIC+ALUMINIUM
Ø6.0*10.5
EAN: 5901508192042



LAMPY LED


VO0470


VO0471


VO0472

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

A+

BARWA CIEPŁA

LAMPY LED


VO0476


VO0479


VO0477

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

A+

BARWA CIEPŁA

LAMPY LED

LED lamps
LED-Lampen

LAMPA LED

VO0607
10W
50

E27
2835 SMD
4000K
800 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥80, PF0.6, 240°
PC PLASTIC+ALUMINIUM
Ø6.0*12
EAN: 5902409218619

LAMPA LED

VO0475
12W
100

E27
2835 SMD
4000K
960 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥80, PF0.6, 240°
PC PLASTIC+ALUMINIUM
Ø6.0*12
EAN: 5901508192004

LAMPA LED

VO0476
15W
100

E27
2835 SMD
4000K
1200 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥80, PF0.6, 240°
PC PLASTIC+ALUMINIUM
Ø6.5*12.7
EAN: 5901508192011

LAMPA LED

VO0477
4W
100

GU10
2835 SMD
4000K
320 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥80, PF0.6, 240°
PC PLASTIC+ALUMINIUM
Ø5.5*5.0
EAN: 5901508192028

LAMPA LED

VO0478
6W
100

GU10
2835 SMD
4000K
480 LM
220-240V, 50/60HZ
RA≥80, PF0.6, 240°
PC PLASTIC+ALUMINIUM
Ø5.5*5.0
EAN: 5901508192035



WENTYLATORY

Fans
Ventilatoren



WENTYLATORY

Fans
Ventilatoren

WENTYLATOR PODŁOGOWY

VO1943
20W

CHROM
41*36*70
ŚREDNICA SMIGŁA 20

1

EAN: 5902409259865

WENTYLATOR PODŁOGOWY

VO1944
20W

MIEDZIANY
41*36*70
ŚREDNICA SMIGŁA 20

1

EAN: 5902409259872

WENTYLATOR PODŁOGOWY

VO1945
20W

DREWNO
41*36*70
ŚREDNICA SMIGŁA 20

1

EAN: 5902409259889

WENTYLATOR PODŁOGOWY

VO1946
20W

BIAŁY
41*36*68
ŚREDNICA SMIGŁA 20

1

EAN: 5902409259896

Volteno

WENTYLATORY PODŁOGOWE
EDYCJA LIMITOWANA

VO1943



VO1944



VO1945



Volteno

WENTYLATORY BIURKOWE
EDYCJA LIMITOWANA

VO1937



VO1942



VO1939



* DWIE OPCJE PRĘDKOŚCI
NOWOCZESNY DESIGN

WENTYLATORY

Fans
Ventilatoren

WENTYLATOR BIURKOWY

VO1937
15W

CHROM
33.5*15*31.5
ŚREDNICA SMIGŁA 20

1

EAN: 5902409259803

WENTYLATOR BIURKOWY

VO1938
15W

MIEDZIANY
33.5*15*31.5
ŚREDNICA SMIGŁA 20

1

EAN: 5902409259810

WENTYLATOR BIURKOWY

VO1939
15W

CHROM
26.5*13*24
ŚREDNICA SMIGŁA 3.7

1

EAN: 5902409259827

WENTYLATOR BIURKOWY

VO1940
15W

MIEDZIANY
26.5*13*24
ŚREDNICA SMIGŁA 3.7

1

EAN: 5902409259834

WENTYLATOR BIURKOWY

VO1941
15W

CHROM
31.5*19*34
ŚREDNICA SMIGŁA 20

1

EAN: 5902409259841

WENTYLATOR BIURKOWY

VO1942
15W

MIEDZIANY
31.5*19*34
ŚREDNICA SMIGŁA 20

1

EAN: 5902409259858

WENTYLATORY

Fans
Ventilatoren

WENTYLATOR BIURKOWY

VO0665 — RÓŻOWY, 34*25*42, ŚREDNICA SMIGŁA 30
35W

1 EAN: 5902409219197

WENTYLATOR BIURKOWY

VO0648 — CZERWONY, 34*25*42, ŚREDNICA SMIGŁA 30
35W

1 EAN: 5902409219029

WENTYLATOR BIURKOWY

VO0647 — ŻÓŁTY, 34*25*42, ŚREDNICA SMIGŁA 30
35W

1 EAN: 5902409219012

WENTYLATOR BIURKOWY

VO0668 — NIEBIESKI, 34*25*42, ŚREDNICA SMIGŁA 30
35W

1 EAN: 5902409219227

Volteno

WENTYLATORY BIURKOWE

VO0648



* FUNKCJA OSCYLACJI
TRZY OPCJE PRĘDKOŚCI
WERSJE KOLORYSTYCZNE DO WYBORU

Volteno

WENTYLATORY PODŁOGOWE

VO0649



* REGULACJA WYSOKOŚCI
FUNKCJA OSCYLACJI
NOWOCZESNY DESIGN

WENTYLATORY

Fans
Ventilatoren

WENTYLATOR PODŁOGOWY

VO0245 — CHROM, 44.8*40*123, ŚREDNICA SMIGŁA 40
50W

1 EAN: 5901508172457

WENTYLATOR PODŁOGOWY

VO0643 — CHROM, 44.8*40*133, ŚREDNICA SMIGŁA 40
50W

1 EAN: 5902409218978

WENTYLATOR PODŁOGOWY

VO0649 — ZIELONY, 44.8*40*123, ŚREDNICA SMIGŁA 40
45W

1 EAN: 5902409219036

WENTYLATOR PODŁOGOWY

VO0694 — RÓŻOWY, 44.8*40*123, ŚREDNICA SMIGŁA 40
45W

1 EAN: 5902409219487

WENTYLATOR PODŁOGOWY

VO0670 — NIEBIESKI, 44.8*40*123, ŚREDNICA SMIGŁA 40
45W

1 EAN: 5902409219241

WENTYLATOR PODŁOGOWY

VO0650 — CZERWONY, 44.8*40*123, ŚREDNICA SMIGŁA 40
45W

1 EAN: 5902409219043

WENTYLATOR BIURKOWY
VO0641
21W
CZARNY
27*22.3*40
ŚREDNICA SMIGŁA 22

12
EAN: 5902409218954

WENTYLATOR BIURKOWY
VO0642
40W
CZARNY
34*28.5*48.5
ŚREDNICA SMIGŁA 29

1
EAN: 5902409218961

WENTYLATOR BIURKOWY
VO0663
45W
CZARNY
43*29*54
ŚREDNICA SMIGŁA 36

1
EAN: 5902409219173

WENTYLATORY BIURKOWE
TRADYCYJNE

VO0641



* TRZY OPCJE PRĘDKOŚCI
FUNKCJA OSCYLACJI

WENTYLATORY BIURKOWE

VO0339



* TRZY OPCJE PRĘDKOŚCI
FUNKCJA OSCYLACJI
NOWOCZESNY WYGLĄD

WENTYLATOR BIURKOWY
VO0023
32W
CHROM
29*24*39
ŚREDNICA SMIGŁA 25

1
EAN: 5902409219173

WENTYLATOR BIURKOWY
VO0339
32W
CZARNY
29*24*39
ŚREDNICA SMIGŁA 25

1
EAN: 5901508177049

WENTYLATOR BIURKOWY
VO0664
35W
CHROM
34*25*42
ŚREDNICA SMIGŁA 25

1
EAN: 5902409219180

WENTYLATORY

Fans
Ventilatoren

WENTYLATOR STATYW

VO0954 — DREWNOPODOBNY, 44.8*76.5*138, ŚREDNICA SMIGŁA 40
50W
1
EAN: 5902409248159

WENTYLATOR STATYW TUBA

VO0955 — DREWNOPODOBNY, 85*30*1215, ŚREDNICA SMIGŁA 25
50W
1
EAN: 5902409248166

WENTYLATOR PODŁOGOWY

VO1950 — CZARNY, 45*74,5*135, ŚREDNICA SMIGŁA 39
50W
1
EAN: 5902409259933

WENTYLATOR PODŁOGOWY

VO1948 — BIAŁY, 44.8*76.5*138, ŚREDNICA SMIGŁA 40
50W
1
EAN: 5902409259919

WENTYLATORY PODŁOGOWE
STATYW



VO0954



VO0955



VO1948

WENTYLATORY
EDYCJA LIMITOWANA



VO1936



VO1949

WENTYLATORY

Fans
Ventilatoren

WENTYLATOR PODŁOGOWY

VO1949 — CZARNY, 46*40*123, ŚREDNICA SMIGŁA 39
50W
1
EAN: 5902409259926

WENTYLATOR BIURKOWY

VO1936 — CZARNY, 35,5*27,6*56, ŚREDNICA SMIGŁA 29
35W
1
EAN: 5902409259797

WENTYLATORY

Fans
Ventilatoren

WENTYLATOR PODŁOGOWY

VO1958 — BIAŁO-ZIELONY
43*32*104.6
ŚREDNICA SMIGŁA C
9W

8

EAN: 5902409260335

WENTYLATOR PODŁOGOWY

VO1947 — BIAŁO-ZIELONY
47,8*32*107
ŚREDNICA SMIGŁA
12W

8

EAN: 5902409259902

Volteno

WENTYLATORY STOJĄCE
EDYCJA LIMITOWANA



VO1958



VO1947

* NOWOCZESNY DESIGN
BEZPIECZNE ŁOPATKI
REGULACJA WYSOKOŚCI
SOLIDNA PODSTAWA

Volteno

WENTYLATORY PODŁOGOWE
EDYCJA LIMITOWANA



VO1885



VO1884

* PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
WYŚWIETLACZ LCD
3 OPCJE PRĘDKOŚCI
3 TRYBY NAWIEWU
TIMER
FUNKCJA OSCYLACJI

WENTYLATORY

Fans
Ventilatoren

WENTYLATOR PODŁOGOWY

VO1885 — BIAŁY
44.5*40*134
ŚREDNICA SMIGŁA 39
50W

1

EAN: 5902409257656

WENTYLATOR PODŁOGOWY

VO1884 — CZARNY
44.5*40*134
ŚREDNICA SMIGŁA 39
50W

1

EAN: 5902409257649

WENTYLATORY

Fans
Ventilatoren

WENTYLATOR BIURKOWY

VO0020
21W

BIAŁY
27*21*37
ŚREDNICA SMIGŁA 22

12

EAN: 5901508164834

WENTYLATOR BIURKOWY

VO0021
21W

CZARNY
27*21*37
ŚREDNICA SMIGŁA 22

12

EAN: 5901508164841

WENTYLATOR BIURKOWY

VO0024
30W

BIAŁY
34*23.5*49
ŚREDNICA SMIGŁA 29

1

EAN: 5901508164872

WENTYLATOR BIURKOWY

VO0025
30W

CZARNY
34*23.5*49
ŚREDNICA SMIGŁA 29

1

EAN: 5901508164889

WENTYLATORY BIURKOWE
TRADYCYJNE



VO0020

* 2 OPCJE PRĘDKOŚCI
FUNKCJA OSCYLACJI
BEZPIECZNA SIATKA

WENTYLATORY PODŁOGOWE
TRADYCYJNE



VO0026



VO0029

* TRZY OPCJE PRĘDKOŚCI
REGULACJA WYSOKOŚCI
FUNKCJA OSCYLACJI
OPCJA Z PILOTEM LUB BEZ

WENTYLATORY

Fans
Ventilatoren

WENTYLATOR PODŁOGOWY

VO0026
40W

BIAŁY
60*60*120
ŚREDNICA SMIGŁA 36

1

EAN: 5901508164896

WENTYLATOR PODŁOGOWY

VO0027
40W

CZARNY
60*60*120
ŚREDNICA SMIGŁA 36

1

EAN: 5901508164902

WENTYLATOR PODŁOGOWY

VO0029
40W

CZARNY
44,5*44,5*120
ŚREDNICA SMIGŁA 36
Z PILOTEM

1

EAN: 5901508164926

WENTYLATOR PODŁOGOWY

VO0606
40W

CZARNY
60*60*117
ŚREDNICA SMIGŁA 36
Z PILOTEM

1

EAN: 5902409218602

WENTYLATOR PODŁOGOWY

VO0920
40W

BIAŁY
60*60*17
ŚREDNICA SMIGŁA 36
Z PILOTEM

1

EAN: 5901508187345

WENTYLATORY

Fans
Ventilatoren

WENTYLATOR POD USB

VO0659
2.5W

CZARNY
14.5*8*14.5
ŚREDNICA SMIGŁA 10

24

EAN: 5902409219135

WENTYLATOR POD USB

VO0672
2.5W

CZERWONY
14.5*8*14.5
ŚREDNICA SMIGŁA 10

24

EAN: 5902409219265

WENTYLATOR POD USB

VO0660
3W

NIEBIESKI
19*10*18.5
ŚREDNICA SMIGŁA 13.2

24

EAN: 5902409219142

Volteno

WENTYLATORY USB



VO0672

*ZASILANY PRZEZ PORT USB
REGULACJA KĄTA NACHYLENIA

Volteno

WENTYLATORY Z KLIPSEM



VO1935



VO1984



VO1957



VO0658

WENTYLATORY

Fans
Ventilatoren

WENTYLATOR KLIPS

VO1935
9W

BIAŁO-ZIELONY
40*11.5*50.2

20

EAN: 5902409259708

WENTYLATOR KLIPS

VO1984
9W

ŻÓŁTY
41.8*10*50.7

20

EAN: 5902409261196

WENTYLATOR KLIPS

VO1957
20W

NIEBIESKI
22.4*18*32.8

6

EAN: 5902409260328

WENTYLATOR BIURKOWY

VO0658
13W

BIAŁO-NIEBIESKI
20*21*31
ŚREDNICA SMIGŁA 14

12

EAN: 5902409219128

CYRKULATOR PODŁOGOWY

VO0055
40W

CZARNY
42,5*18*43
ŚREDNICA SMIGŁA 34

1

EAN: 5901508165220

CYRKULATOR PODŁOGOWY

VO0230
50W

CZARNY
50*50*505
ŚREDNICA SMIGŁA 40

1

EAN: 5901508172303

CYRKULATORY PODŁOGOWE
PLASTIK

VO0230



CYRKULATORY PODŁOGOWE

VO0546



* DUŻA WYDAJNOŚĆ
REGULACJA KĄTA NACHYLENIA
STABILNA PODSTAWA

CYRKULATOR PODŁOGOWY

VO0034
55W

CHROM
44.5*42*44.5
ŚREDNICA SMIGŁA 35

1

EAN: 5901508164971

CYRKULATOR PODŁOGOWY

VO0035
65W

CHROM
51.5*49.5*48.5
ŚREDNICA SMIGŁA 40

1

EAN: 5901508164988

CYRKULATOR PODŁOGOWY

VO0546
80W

CHROM
51.5*49.5*48.5
ŚREDNICA SMIGŁA 40

1

EAN: 5902409206173

CYRKULATOR PODŁOGOWY

VO0547
100W

CHROM
55.5*53*53.5
ŚREDNICA SMIGŁA 43

1

EAN: 5902409206180

CYRKULATOR PODŁOGOWY

VO0548
200W

CHROM
61.5*60.5*60
ŚREDNICA SMIGŁA 49

1

EAN: 5902409206197

WENTYLATOR TUBA

VO0673
45W

BIAŁY
25*15*74
ŚREDNICA SMIGŁA 9.8*44.4

1

EAN: 5902409219272

WENTYLATOR TUBA Z PILOTEM

VO0674
45W

CZARNY
27*27*91
ŚREDNICA SMIGŁA 9.0*44.7

1

EAN: 5902409219289

WENTYLATOR TUBA Z PILOTEM

VO0675
45W

BIAŁY
27*27*91
ŚREDNICA SMIGŁA 9.0*44.7

1

EAN: 5902409219296

WENTYLATOR TUBA Z PILOTEM

VO0644
45W

CZARNY
26*26*92
ŚREDNICA SMIGŁA 6.2*43.6

1

EAN: 5902409218985

Volteno

WENTYLATORY TUBA

VO0674



* DOSTĘPNY W KOLORZE CZARNYM I BIAŁYM

VO0644



* DOSTĘPNY W KOLORZE CZARNYM, CZERWONYM,BIAŁYM

Volteno

WENTYLATORY TUBA

VO0679



WENTYLATORY
Fans
Ventilatoren

WENTYLATOR TUBA Z PILOTEM

VO0645
45W

CZERWONY
26*26*92
ŚREDNICA SMIGŁA 6.2*43.6

1

EAN: 5902409218992

WENTYLATOR TUBA Z PILOTEM

VO0646
45W

BIAŁY
26*26*92
ŚREDNICA SMIGŁA 6.2*43.6

1

EAN: 5902409219005

WENTYLATOR TUBA Z PILOTEM

VO0679
45W

BIAŁY
26*26*80.5
ŚREDNICA SMIGŁA 9.0*44.7

1

EAN: 5902409219333

WENTYLATOR TUBA

VO0680
45W

BIAŁY
26*26*81
ŚREDNICA SMIGŁA 9.0*44.7

1

EAN: 5902409219340

KLIMATYZACJA

Fans
Ventilatoren



SPLITY

Splits
Splits

KLIMATYZATOR SPLIT

VO0362

WYDAJNOŚĆ 9000 BTU
CZYNNIK CHŁODZĄCY R410A
PRZEPŁYW POWIETRZA >500M3/H
POW. CHŁODZENIA 20-22M2
OSUSZANIE 0,8L/ DZIEŃ
ZAKRES TEMPERATUR 16-32°C
POBÓR MOCY GRZANIE 680W
POBÓR MOCY CHŁODZENIE 735W
MOC GRZANIA 2600W
MOC CHŁODZENIA 2500W
28*80*19
KLASA A

1

EAN: 5901508177391

KLIMATYZATOR SPLIT

VO0363

WYDAJNOŚĆ 12000 BTU
CZYNNIK CHŁODZĄCY R410A
PRZEPŁYW POWIETRZA >500M3/H
POW. CHŁODZENIA 17-28 M2
OSUSZANIE 1L/DZIEŃ
ZAKRES TEMPERATUR 16-32°C
POBÓR MOCY GRZANIE 990W
POBÓR MOCY CHŁODZENIE 1090W
MOC GRZANIA 3600W
MOC CHŁODZENIA 3500W
28*80*19
KLASA A

1

EAN: 5901508177407

SPLITY

VO0363



VO0363



PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

COMMON TECHNICAL PARAMETERS
BASISTECHNISCHE PARAMETER

A+

MONOBLOKI



VO1982





VO1983





VO1988



MONOBLOKI

Monoblocks
Monoblöcke

MONOBLOK

VO1982

WYDAJNOŚĆ 14000 BTU
CZYNNIK CHŁODZĄCY R290
PRZEPŁYW POWIETRZA 400M3/H
POW. CHŁODZENIA >13M2
OSUSZANIE 32L/DZIEŃ
ZAKRES TEMP. 7-31 °C
MOC CHŁODZENIA 1550W
47*38.2*75.2
KLASA A

1

EAN: 5902409261172

MONOBLOK

VO1983

WYDAJNOŚĆ 16000 BTU
CZYNNIK CHŁODZĄCY R290
PRZEPŁYW POWIETRZA 400M3/H
POW. CHŁODZENIA >16M2
OSUSZANIE 32L/DZIEŃ
ZAKRES TEMP. 7-31°C
MOC CHŁODZENIA1 600W
47*38.2*75.2
KLASA A

1

EAN: 5902409261189

MONOBLOK

VO1988

WYDAJNOŚĆ 12000 BTU
CZYNNIK CHŁODZĄCY R290
PRZEPŁYW POWIETRZA 400M3/H
POW. CHŁODZENIA >12M2
OSUSZANIE 28L/DZIEŃ
ZAKRES TEMP. 7-31°C
MOC CHŁODZENIA 1357W
42*36*72.2
KLASA A

1

EAN: 5907477001002

OGRZEWANIE

Heaters
Heizung



TERMOWENTYLATORY

Fan heaters
Heizlüfter

TERMOWENTYLATOR
VO0283 23*23*11

1000W/
2000W

10 EAN: 5901508172839

TERMOWENTYLATOR
VO0280 26*22*10

2000W

8 EAN: 5901508172808

TERMOWENTYLATOR
VO0155 26*22*10

2000W

8 EAN: 5901508170880



VO0283



VO0280



VO0155

* TRZY OPCJE DO WYBORU:
ZIMNY, CIEPŁY, GORĄCY
WBUDOWANY TERMOSTAT POKOJOWY
OCHRONA PRZED PRZEGRZANIEM

TERMOWENTYLATORY



VO0800



VO0282



VO0281

* TRZY OPCJE DO WYBORU:
ZIMNY, CIEPŁY, GORĄCY
WBUDOWANY TERMOSTAT POKOJOWY
OCHRONA PRZED PRZEGRZANIEM

TERMOWENTYLATORY

Fan heaters
Heizlüfter

TERMOWENTYLATOR
VO0800 26*22*10

2000W

8 EAN: 5902409239485

TERMOWENTYLATOR
VO0282 26*22*12

1000W/
2000W

8 EAN: 5901508172822

TERMOWENTYLATOR
VO0281 26*26*12

1000W/
2000W

8 EAN: 5901508172815

GRZEJNIK KONWEKTOROWY
VO0267 38.5*53.5*20
750W/
1250W/
2000W
1
EAN: 5901508172679

GRZEJNIK KONWEKTOROWY
VO0268 37*51*10
Z NAWIEWEM
750W/
1250W/
2000W
1
EAN: 5901508172686

GRZEJNIK KONWEKTOROWY
VO0266 28.5*51*9
MINI
1500W
1
EAN: 5901508172662

GRZEJNIK KONWEKTOROWY
VO0269 43.3*72.5*14
750W/
1250W/
2000W
1
EAN: 5901508172693

GRZEJNIKI KONWEKTOROWE



VO0267



VO0269

* REGULOWANY TERMOSTAT
MOŻLIWOŚĆ ZAWIESZENIA NA ŚCIANIE
ZABEPIECZENIE PRZED
PRZEGRZANIEM
NOWOCZESNY WYGLĄD

GRZEJNIKI KONWEKTOROWE

VO0270



VO0271



VO0287



VO0466



* REGULOWANY TERMOSTAT
MOŻLIWOŚĆ ZAWIESZENIA NA ŚCIANIE
ZABEPIECZENIE PRZED
PRZEGRZANIEM
NOWOCZESNY WYGLĄD

GRZEJNIK KONWEKTOROWY
VO0270 42*67,5*20
Z WYŚWIETLACZEM LED
750W/
1250W/
2000W
1
EAN: 5901508172709

GRZEJNIK KONWEKTOROWY
VO0271 43.3*60*15
750W/
1250W/
2000W
1
EAN: 5901508172716

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY
VO0287 32*80*10
750W/
1500W
1
EAN: 5901508172877

KONWEKTOR WOLNOSTOJĄCY
VO0466 55*64*24
750W/
1500W
1
EAN: 5901508191915

GRZEJNIKI HALOGENOWE

Halogen heaters
Halogenstrahler

GRZEJNIK HALOGENOWY
VO0285 56*33.2*21.5
400W/
800W/
1200W
1
EAN: 5901508172853

GRZEJNIK HALOGENOWY
VO0812 56*33.2*21.5
400W/
800W/
1200W
1
EAN: 5901508165343

GRZEJNIKI HALOGENOWE



VO0285



VO0812

* DUŻA WYDAJNOŚĆ
FUNKCJA OSCYLACJI
REGULACJA MOCY

GRZEJNIKI KWARCOWE



VO0284

VO0604



* DUŻA WYDAJNOŚĆ
FUNKCJA OSCYLACJI
REGULACJA MOCY

GRZEJNIKI KWARCOWE

Quartz heaters
Quarzheizungen

GRZEJNIK KWARCOWY
VO0284 37*26*9
400W/
800W/
1200W
10
EAN: 5901508172846

GRZEJNIK KWARCOWY
VO0604 50*26*13
400W/
800W/
1200W
6
EAN: 5902409218589

GRZEJNIK CERAMICZNY

Ceramic heater
Keramikstrahler

GRZEJNIK CERAMICZNY
VO0278 28.5*18*14.5

750W/
1500W

6

EAN: 5901508172785

GRZEJNIK CERAMICZNY



* DUŻA WYDAJNOŚĆ
FUNKCJA OSCYLACJI
REGULACJA MOCY

GRZEJNIKI OLEJOWE

VO0277



* DO WYBORU 5 LUB 9
ŻEBEREK

VO0275



* TRZY OPCJE GRZANIA
WYPOSAŻONE W KÓŁKA DO ŁATWEGO
PRZESUWANIA
OCHRONA PRZED PRZEGRZANIEM

VO0727



* TRZY OPCJE GRZANIA
WYPOSAŻONE W KÓŁKA DO ŁATWEGO
PRZESUWANIA
OCHRONA PRZED PRZEGRZANIEM

VO0728



* TRZY OPCJE GRZANIA
WYPOSAŻONE W KÓŁKA DO ŁATWEGO
PRZESUWANIA
OCHRONA PRZED PRZEGRZANIEM

GRZEJNIKI OLEJOWE

Oil heaters
Ölheizungen

GRZEJNIK OLEJOWY MINI
VO0276 37*25.5*13.7
5 ŻEBEREK

500W

1

EAN: 5901508172761

GRZEJNIK OLEJOWY MINI
VO0277 37*36*13.7
9 ŻEBEREK

900W

1

EAN: 5901508172778

GRZEJNIK OLEJOWY TURBO
VO0275 62.5*48*16
11 ŻEBEREK

2500W
+400W

1

EAN: 5901508172754

GRZEJNIK OLEJOWY TURBO
VO0727 52.5*16*65.5
11 ŻEBEREK

2500W
+400W

1

EAN: 5902409219814

GRZEJNIK OLEJOWY Z LCD
VO0728 45.5*15*65.5
11 ŻEBEREK

2000W

1

EAN: 5902409219821

GRZEJNIKI OLEJOWE

Oil heaters
Ölheizungen

GRZEJNIK OLEJOWY
VO0272 55*33.5*24
7 ŻEBEREK
1500W

1 EAN: 5901508172723

GRZEJNIK OLEJOWY
VO0273 55*41*24
9ŻEBEREK
2000W

1 EAN: 5901508172730

GRZEJNIK OLEJOWY
VO0274 55*48.7*24
11 ŻEBEREK
2500W

1 EAN: 5901508166227

GRZEJNIK OLEJOWY
VO0827 55*33.5*24
7 ŻEBEREK
1500W

1 EAN: 5901508172716

GRZEJNIK OLEJOWY
VO0156 55*41*24
9 ŻEBEREK
2000W

1 EAN: 5901508170897

GRZEJNIK OLEJOWY
VO0157 55*48.7*24
11 ŻEBEREK
2500W

1 EAN: 5901508170903

GRZEJNIKI OLEJOWE

VO0273



VO0156



*
TRZY OPCJE GRZANIA
WYPOSAŻONE W KÓŁKA DO ŁATWEGO PRZESUWANIA
OCHRONA PRZED PRZEGRZANIEM

PIECYK GAZOWY

Gas heater
Gasfeuerung

PIECYK GAZOWY
VO0286 74.5*42*26
1500W/
2800W/
4200W

1 EAN: 5901508172860

PIECYK GAZOWY



*
WĄŻ I REDUKTOR W ZESTAWIE
ZAPŁON PIEZOELEKTRYCZNY POZWALA
NA WŁĄCZENIE URZĄDZENIA
BEZ DODATKOWYCH ŹRÓDEŁ OGNIA NP. ZAPAŁKI
WYGODNE KÓŁKA
CIŚNIENIE ZASILANIA 36/37 MBAR
WAGA 10 KG
ZASILANIE GAZEM LPG PROPAN-BUTAN
(DUŻA BUTLA 11 KG)

KURTYNA

Curtain
Vorhang

KURTYNA POWIETRZNA

VO0443 30*59*18

1000W/
2000W

1

EAN: 5901508191687

KURTYNA



* 3 OPCJE NAWIEWU CIEPŁY/ZIMNY/GORĄCY
STEROWANIE ZA POMOCĄ PILOTA
WYŚWIETLACZ LED I TIMER
TIMER DO USTAWIENIA
OPCJA GRZANIA 30M/1H/2H/4H

KOMINEK ELEKTRYCZNY

Chimney
Schornstein

KOMINEK ELEKTRYCZNY

VO0442 33.6*24*16

850W/
1500W

1

EAN: 5901508191670

KOMINEK ELEKTRYCZNY



* EFEKT PŁONĄCEGO OGNISKA

ODKURZACZ DO POPIOŁU

Ashes vacuum cleaner
Aschestaubsauger

ODKURZACZ DO POPIOŁU
VO0469 48*27*27
800W/
1000W
1
EAN: 5901508191946

ODKURZACZ DO POPIOŁU
I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ



* ZBIORNIK 18 L
DŁUGOŚĆ PRZEWODU 2,25 M
W ZESTAWIE RURA ALUMINIOWA,
WĄŻ I FILTR

NAGRZEWNICE

VO1821



* REGULOWANY TERMOSTAT
METALOWA OBUDOWA
WENTYLATOR CHŁODZĄCY
WOLNOSTOJĄCY I PRZENOŚNY
ZABEZPIECZNIE PRZED
PRZEGRZANIEM

NAGRZEWNICE

Heaters
Heizungen

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA
VO1819 23*20*31
2KW
IP 24
1
EAN: 5902409254860

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA
VO1820 27*26*39.5
3KW
IP 24
1
EAN: 5902409254877

VO1821 27*26*39.5
5KW
IP 24
1
EAN: 5902409254884

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA
VO1822 30.5*28.5*46
9KW
IP 24
1
EAN: 5902409254891

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA
VO1823 41*36*55
15KW
IP 24
1
EAN: 5902409254907

NAWILŻACZE

Humidifiers
Luftbefeuchter



NAWILŻACZ POWIETRZA

VO0851

20W

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA - 3L
20*15*38

12

EAN: 5901508171139

NAWILŻACZE
ULTRADZWIĘKOWE



* PODŚWIETLENIE LED, REGULOWANE NATĘŻENIE MGIEŁKI, AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE PRZY BRAKU WODY

NAWILŻACZE
ULTRADZWIĘKOWE



* PODŚWIETLENIE LED, REGULOWANE NATĘŻENIE MGIEŁKI, AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE PRZY BRAKU WODY, CYFROWY WYŚWIETLACZ, PILOT W ZESTAWIE, FUNKCJA TIMER

CYFROWY NAWILŻACZ

VO0853

25W

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA - 5 L
22.5*22.5*46

5

EAN: 5901508171184

NAWILŻACZ POWIETRZA

VO0850

25W

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA - 2,4L
18.6*18.6*28

12

EAN: 5901508171115

NAWILŻACZE
ULTRADZWIĘKOWE



* PODŚWIETLENIE LED, REGULOWANE NATĘŻENIE MGIEŁKI, AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE PRZY BRAKU WODY.

NAWILŻACZE
Humidifiers
Luftbefeuchter

NAWILŻACZ POWIETRZA

VO0858

28W

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA - 3.8L
27.5*11*26

10

EAN: 5901508171252

NAWILŻACZE
ULTRADZWIĘKOWE



NAWILŻACZ POWIETRZA

VO0849

25W

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA - 2,2L
18.6*18.6*78

12

EAN: 5901508171108

NAWILŻACZE
ULTRADZWIĘKOWE



* PODŚWIETLENIE LED, REGULOWANE NATĘŻENIE MGIEŁKI, AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE PRZY BRAKU WODY.

GORĄCO ZACHĘCAMY DO ODWIEDZENIA NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ.

* KATALOG PRODUKTÓW
* DZIAŁ KNOW HOW Z PRZYDATNYMI INFORMACJAMI
* HISTORIĘ NASZEJ FIRMY

I DUŻO WIĘCEJ!



WWW.VOLTENO.PL

UL. LESZNO 40
06-300 PRZASNYSZ

TEL.: +48/ 29 771 20 00,
FAX:+48/ 29 752 22 33

WWW.VOLTENO.PL