
Końcówki kablowe aluminiowe, typu KDA

CECHY I KORZYŚCI

- końcówka oczkowa Al, część zaciskana w/g DIN, bez pokrycia galwanicznego cyną
- opis przekroju przewodu, rozmiar zacisku oraz nr matrycy zaciskowej na powierzchni części zaciskanej
- do napięć poniżej 1 kV zgodnie z PN-EN 61238-1-1:2020-06
  do zakresu napięć 1-36 kV zgodnie z PN-EN 61238-1-3:2020-01





DANE MECHANICZNE

Materiał	Al
Pokrycie	bez pokrycia

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	PN-EN IEC 61238-1-1:2020-06 PN-EN IEC 61238-1-3:2020-01 - wytrzymałość mechaniczna klasa 1 - wytrzymałość na zwarcia klasa A dla końcówek o przekroju 16 - 300 mm²
Wykonanie	DIN 46329 – dotyczy części rurowej

UWAGA!

- końcówki są wypełnione specjalnym smarem kontaktowym, pakowane w osobny worek foliowy;
- żyły sektorowe muszą zostać przeformowane “na okrągło”.

Bez smaru - na zamówienie.

Typ	Indeks Ergom	Przekrój re/ se [mm²]	Przekrój rm/ sm [mm²]	d	D	a	E	W	Otwór pod śrubę	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KDA 16/6 (100 SZT.)	E12KA-01030100100	25	16	5,6	12,0	30	50	18	M6	12	2	4	100	1,55
KDA 16/6 (10 SZT.)	E12KA-01030100102												10	0,16
KDA 16/8 (100 SZT.)	E12KA-01030100200								M8				100	1,5
KDA 16/8 (10 SZT.)	E12KA-01030100202												10	0,15
KDA 16/10 (100 SZT.)	E12KA-01030100300						53		M10				100	1,6
KDA 16/10 (10 SZT.)	E12KA-01030100302												10	0,16
KDA 25/6 (100 SZT.)	E12KA-01030100400	35	25	6,8	12,0	30	57	19	M6	12	2	4	100	1,5
KDA 25/6 (10 SZT.)	E12KA-01030100402												10	0,15
KDA 25/8 (100 SZT.)	E12KA-01030100500								M8				100	1,5
KDA 25/8 (10 SZT.)	E12KA-01030100502												10	0,15
KDA 25/10 (100 SZT.)	E12KA-01030100600						60		M10				100	1,6
KDA 25/10 (10 SZT.)	E12KA-01030100602												10	0,16
KDA 25/12 (100 SZT.)	E12KA-01030100700							23	M12				100	1,55
KDA 25/12 (10 SZT.)	E12KA-01030100702												10	0,16
KDA 35/6 (100 SZT.)	E12KA-01030100800	50	35	8,0	14,0	42	68	22	M6	14	3	5	100	2,3
KDA 35/6 (10 SZT.)	E12KA-01030100802												10	0,23
KDA 35/8 (100 SZT.)	E12KA-01030100900								M8				100	2,2
KDA 35/8 (10 SZT.)	E12KA-01030100902												10	0,22
KDA 35/10 (100 SZT.)	E12KA-01030101000							24	M10				100	2,2
KDA 35/10 (10 SZT.)	E12KA-01030101002												10	0,22
KDA 35/12 (100 SZT.)	E12KA-01030101100								M12				100	2,4
KDA 35/12 (10 SZT.)	E12KA-01030101102												10	0,24
KDA 35/14 (100 SZT.)	E12KA-01030101200						71	26	M14				100	2,4
KDA 35/14 (10 SZT.)	E12KA-01030101202												10	0,24

Data publikacji: 20/3/2023

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.

Typ	Indeks Ergom	Przekrój re/se [mm²]	Przekrój rm/sm [mm²]	d	D	a	E	W	Otwór pod śrubę	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KDA 50/8 (100 SZT.)	E12KA-01030101300	70	50	9,8	16,0	42	69	23	M8	16	3	5	100	2,9
KDA 50/8 (10 SZT.)	E12KA-01030101302												10	0,29
KDA 50/10 (100 SZT.)	E12KA-01030101400						72		M10				100	3
KDA 50/10 (10 SZT.)	E12KA-01030101402												10	0,3
KDA 50/12 (100 SZT.)	E12KA-01030101500								M12				100	2,9
KDA 50/12 (10 SZT.)	E12KA-01030101502												10	0,29
KDA 50/14 (100 SZT.)	E12KA-01030101600						75	26	M14				100	2,9
KDA 50/14 (10 SZT.)	E12KA-01030101602												10	0,29
KDA 70/8 (100 SZT.)	E12KA-01030101700	95	70	11,2	18,5	52	79	28	M8	18	3	6	100	3,8
KDA 70/8 (10 SZT.)	E12KA-01030101702												10	0,38
KDA 70/10 (100 SZT.)	E12KA-01030101800						82		M10				100	4,5
KDA 70/10 (10 SZT.)	E12KA-01030101802												10	0,45
KDA 70/12 (100 SZT.)	E12KA-01030101900								M12				100	4,5
KDA 70/12 (10 SZT.)	E12KA-01030101902												10	0,45
KDA 70/14 (100 SZT.)	E12KA-01030102000						85		M14				100	4,3
KDA 70/14 (10 SZT.)	E12KA-01030102002												10	0,43
KDA 70/16 (100 SZT.)	E12KA-01030102100								M16				100	4,3
KDA 70/16 (10 SZT.)	E12KA-01030102102												10	0,43
KDA 95/10 (50 SZT.)	E12KA-01030102200	120	95	13,2	22,0	56	90	34	M10	22	3	6	50	3,6
KDA 95/10 (10 SZT.)	E12KA-01030102202												10	0,72
KDA 95/12 (50 SZT.)	E12KA-01030102300								M12				50	3,6
KDA 95/12 (10 SZT.)	E12KA-01030102302												10	0,72
KDA 95/14 (50 SZT.)	E12KA-01030102400						93		M14				50	3,3
KDA 95/14 (10 SZT.)	E12KA-01030102402												10	0,66
KDA 95/16 (50 SZT.)	E12KA-01030102500								M16				50	3,7
KDA 95/16 (10 SZT.)	E12KA-01030102502												10	0,74
KDA 120/10 (50 SZT.)	E12KA-01030102600	150	120	14,7	23,0	56	91	33	M10	22	3	6	50	3,6
KDA 120/10 (10 SZT.)	E12KA-01030102602												10	0,72
KDA 120/12 (50 SZT.)	E12KA-01030102700								M12				50	4,4
KDA 120/12 (10 SZT.)	E12KA-01030102702												10	0,88
KDA 120/14 (50 SZT.)	E12KA-01030102800								M14				50	4,75
KDA 120/14 (10 SZT.)	E12KA-01030102802												10	0,95
KDA 120/16 (50 SZT.)	E12KA-01030102900						94		M16				50	3,63
KDA 120/16 (10 SZT.)	E12KA-01030102902												10	0,73
KDA 150/10 (50 SZT.)	E12KA-01030103000	185	150	16,3	25,0	60	99	37	M10	25	3	6	50	4,55
KDA 150/10 (10 SZT.)	E12KA-01030103002												10	0,91
KDA 150/12 (50 SZT.)	E12KA-01030103100								M12				50	4,5
KDA 150/12 (10 SZT.)	E12KA-01030103102												10	0,9
KDA 150/14 (50 SZT.)	E12KA-01030103200						102		M14				50	4,62
KDA 150/14 (10 SZT.)	E12KA-01030103202												10	0,93
KDA 150/16 (50 SZT.)	E12KA-01030103300								M16				50	4,5
KDA 150/16 (10 SZT.)	E12KA-01030103302												10	0,9
KDA 150/20 (50 SZT.)	E12KA-01030103400						107	41	M20				50	4,65
KDA 150/20 (10 SZT.)	E12KA-01030103402												10	0,93
KDA 185/12 (50 SZT.)	E12KA-01030103500	240	185	18,3	28,5	60	99	41	M12	28	3	6	50	5,8
KDA 185/12 (10 SZT.)	E12KA-01030103502												10	1,16
KDA 185/14 (50 SZT.)	E12KA-01030103600						102		M14				50	6,2
KDA 185/14 (10 SZT.)	E12KA-01030103602												10	1,24
KDA 185/16 (50 SZT.)	E12KA-01030103700								M16				50	6,3
KDA 185/16 (10 SZT.)	E12KA-01030103702												10	1,26
KDA 185/20 (50 SZT.)	E12KA-01030103800						107	43	M20				50	6,4
KDA 185/20 (10 SZT.)	E12KA-01030103802												10	1,28
KDA 240/12 (50 SZT.)	E12KA-01030103900	300	240	21,0	32,0	70	111	45	M12	32	3	8	50	8
KDA 240/12 (10 SZT.)	E12KA-01030103902												10	1,6
KDA 240/14 (50 SZT.)	E12KA-01030104000						114	47	M14				50	8,2
KDA 240/14 (10 SZT.)	E12KA-01030104002												10	1,64
KDA 240/16 (50 SZT.)	E12KA-01030104100								M16				50	7,3
KDA 240/16 (10 SZT.)	E12KA-01030104102												10	1,46
KDA 240/20 (50 SZT.)	E12KA-01030104200						119		M20				50	8,6
KDA 240/20 (10 SZT.)	E12KA-01030104202												10	1,72

Data publikacji: 20/3/2023

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.

Typ	Indeks Ergom	Przekrój re/se [mm²]	Przekrój rm/sm [mm²]	d	D	a	E	W	Otwór pod śrubę	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KDA 300/10 (25 SZT.)	E12KA-01030104400	-	300	23,3	34,0	70	117	50	M10	34	3	8	25	4,5
KDA 300/10 (10 SZT.)	E12KA-01030104402												10	1,8
KDA 300/12 (25 SZT.)	E12KA-01030104300								M12				25	4,5
KDA 300/12 (10 SZT.)	E12KA-01030104302												10	1,8
KDA 300/14 (25 SZT.)	E12KA-01030104500						120		M14				25	4,5
KDA 300/14 (10 SZT.)	E12KA-01030104502												10	1,8
KDA 300/16 (25 SZT.)	E12KA-01030104600								M16				25	4,5
KDA 300/16 (10 SZT.)	E12KA-01030104602												10	1,8
KDA 300/20 (25 SZT.)	E12KA-01030104700						125		M20				25	4,2
KDA 300/20 (10 SZT.)	E12KA-01030104702												10	1,68
KDA 400/14	E12KA-01030104802	-	400	26,0	38,5	100	165	60	M14	38	4	-	1	0,31
KDA 400/16	E12KA-01030104902								M16					
KDA 400/20	E12KA-01030105002								M20					0,28
KDA 500/14	E12KA-01030105102	-	500	29,0	44,0	120	185	63	M14	44	4	-	1	0,51
KDA 500/16	E12KA-01030105202								M16					
KDA 500/20	E12KA-01030105302								M20					

Lz/s - Liczba zaciśnięć - szerokie, Lz/w - Liczba zaciśnięć - wąskie

SZ ERGOM

Data publikacji: 20/3/2023

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.