

Zestawy narzędzi, walizki narzędziowe

Etui z narzędziami	260
KNIPEX-Minis	260
Zestawy szczypiec we wkładce piankowej	261
Zestawy narzędzi	262
Walizka narzędziowa dla elektryków	264
Walizka narzędziowa dla początkujących elektryków	265
Walizka narzędziowa dla elektryków	266
Etui na pasek	268
Walizki narzędziowe	268
Walizka narzędziowa „Basic"	270
Walizka narzędziowa „Standard"	270
Walizka narzędziowa „Big Twin"	271
Walizka narzędziowa „Big Twin Move"	272
Walizka narzędziowa pusta	273
Walizka narzędziowa „Robust"	273



Etui z narzędziami
11-częściowe

00 19

> Przydatne w telekomunikacji i elektryce
> Zwijane etui z wytrzymałej tkaniny poliestrowej
> Z praktycznym zapięciem z możliwością regulacji
> Zawiera 8 sztuk szczypiec i 3 wkrętaki
> Szczypce z chromowanymi główkami, rękojeści z wielokomponentowymi nasadkami, dwukolorowe
> Wkrętaki izolowane wg VDE do 1000V zgodnie z DIN EN/IEC 60900



Nr art.	EAN 4003773-				Ilość	g
00 19 41	024729		Etui z narzędziami 11-częściowe			1620
			03 05 160	Szczypce uniwersalne	1	
			11 05 160	Szczypce do ściągania izolacji	1	
			25 05 160	Szczypce tnące półokrągłe, (szczypce radiowe)	1	
			30 15 160	Szczypce płaskie wydłużone	1	
			30 35 160		1	
			31 15 160	Szczypce chwytające, (szczypce chwytające wydłużone)	1	
			67 05 140	Szczypce tnące czołowe o zwiększonym przełożeniu	1	
			70 05 140	Szczypce tnące boczne	1	
		1000 V	98 20 25	Wkrętak do wkrętów z rowkiem prostym	1	
		1000 V	98 20 40		1	
		1000 V	98 24 01	Wkrętak do wkrętów z rowkiem krzyżowym, Phillips®	1	

KNIPEX-Minis w etui na pasek
2-częściowe

00 20

> Narzędzia KNIPEX w wersji mini w praktycznym etui na pasek
> Z wytrzymałej tkaniny poliestrowej
> Zamykane na rzep
> Z elastycznym uchwytem na latarkę kieszonkową, długopis itp. umieszczonym z boku
> Z praktycznym uchem do mocowania na pasku
> Wymiary (S x W x G): 70 x 170 x 50 mm



00 20 72 V01



00 20 72 V02

Nr art.	EAN 4003773-				Ilość	g
00 20 72 V01	070832		Zestaw szczypiec mini w etui na pasek 2-częściowe			350
			86 03 150	KNIPEX Szczypce-klucz mini, szczypce i klucz w jednym narzędziu	1	
			87 01 125	KNIPEX Cobra®, szczypce do rur nowej generacji	1	
00 20 72 V02	075851		Zestaw szczypiec mini w etui na pasek 2-częściowe			390
			74 01 160	KNIPEX Szczypce tnące boczne o zwiększonym przełożeniu	1	
			87 01 150	KNIPEX Cobra®, szczypce do rur nowej generacji	1	
00 19 72 LE	070191	Etui na pasek przeznaczone do 2 szt. szczypiec				

Zestaw szczypiec
we wkładce piankowej

00 20

> We wkładce piankowej do stołów i wózków warsztatowych
> Do przejrzystego przechowywania narzędzi
> Dopasowane wgłębienia do przechowywania szczypiec
> Wymiary wkładki piankowej (S x W x G): 335 x 33 x 165 mm
> Materiał: dwukolorowa pianka o zamkniętych porach



00 20 01 V01

Zestaw szczypiec „Basic" – zawiera 4 szt. szczypiec we wkładce piankowej



00 20 01 V02

Zestaw szczypiec „SRZ" zawiera 6 szt. precyzyjnych szczypiec do pierścieni osadczych we wkładce piankowej



00 20 01 V03

Zestaw szczypiec „Wapu" – zawiera 3 szt. szczypiec we wkładce piankowej



00 20 01 V09

Zestaw szczypiec „SRZ II" zawiera 4 szt. precyzyjnych szczypiec do pierścieni osadczych we wkładce piankowej



Nr art.	EAN 4003773-				Ilość	g
00 20 01 V01	069645		Zestaw szczypiec „Basic" zawiera 4 szt. szczypiec we wkładce piankowej			1095
			03 05 180	Szczypce uniwersalne	1	
			26 15 200	Szczypce tnące półokrągłe, (wydłużone typu „bociani dziób")	1	
			74 05 180	Szczypce tnące boczne o zwiększonym przełożeniu	1	
			87 01 250	KNIPEX Cobra®, szczypce do rur nowej generacji	1	
00 20 01 V02	069652		Zestaw szczypiec „SRZ" zawiera 6 szt. precyzyjnych szczypiec do pierścieni osadczych we wkładce piankowej			915
			48 11 J1	Precyzyjne szczypce do pierścieni osadczych sprężynujących, do montażu pierścieni wewnętrznych w otworach	1	
			48 11 J2		1	
		90°	48 21 J21		1	
			49 11 A1	Precyzyjne szczypce do pierścieni osadczych sprężynujących, do montażu pierścieni zewnętrznych na wałkach	1	
			49 11 A2		1	
		90°	49 21 A21		1	
00 20 01 V03	069669		Zestaw szczypiec do rur zawiera 3 szt. szczypiec we wkładce piankowej			1065
			85 01 250	Szczypce do rur KNIPEX SmartGrip®, szczypce do rur z regulacją automatyczną	1	
			87 41 250	Szczypce wielofunkcyjne	1	
			87 51 250	KNIPEX Cobra® ES, szczypce do rur bardzo wąskie	1	
00 20 01 V09	073291		Zestaw szczypiec „SRZ II" zawiera 4 szt. precyzyjnych szczypiec do pierścieni osadczych we wkładce piankowej			820
			48 11 J2	Precyzyjne szczypce do pierścieni osadczych sprężynujących, do montażu pierścieni wewnętrznych w otworach	1	
		90°	48 21 J21		1	
			49 11 A2	Precyzyjne szczypce do pierścieni osadczych sprężynujących, do montażu pierścieni zewnętrznych na wałkach	1	
		90°	49 21 A21		1	

Zestawy narzędzi

00
20

> Narzędzia w opakowaniu blistrowym z przezroczystym wieczkiem
> Atrakcyjne opakowanie z zawieszką
> Wymiary (S x W x G): 170 x 370 x 40 mm



00 20 09 V01 Zestaw szczypiec bestsellerów
Szczypce z polerowanymi główkami;
rękojeści z antypoślizgowego tworzywa sztucznego lub z dwukomponentowymi nasadkami

Nr art.	EAN 4003773-					Ilość	Wymiar znamionowy	g
00 20 09 V01	073994		Zestaw szczypiec bestsellerów					950
			03 02 180	Szczypce uniwersalne	Knipex	1	180 mm	
			70 02 160	Szczypce tnące boczne		1	160 mm	
			87 01 250	KNIPEX Cobra®, szczypce do rur nowej generacji		1	250 mm	



00 20 09 V02 Zestaw szczypiec Cobra®
Szczypce fosforanowane, szare;
rękojeści z antypoślizgowego tworzywa sztucznego

Nr art.	EAN 4003773-					Ilość	Wymiar znamionowy	g
00 20 09 V02	074793		Zestaw szczypiec Cobra®					1220
			87 01 180	KNIPEX Cobra®, szczypce do rur nowej generacji	Knipex	1	180 mm	
			87 01 250			1	250 mm	
			87 01 300			1	300 mm	



00 20 09 V03 Zestaw szczypiec do rur Alligator®
Szczypce z polerowanymi główkami;
rękojeści z antypoślizgowego tworzywa sztucznego

Nr art.	EAN 4003773-					Ilość	Wymiar znamionowy	g
00 20 09 V03	074809		Zestaw szczypiec do rur Alligator®					1195
			88 01 180	KNIPEX Alligator®, szczypce do rur	Knipex	1	180 mm	
			88 01 250			1	250 mm	
			88 01 300			1	300 mm	



00 20 10 Zestaw szczypiec Power-Pack
Szczypce z polerowanymi główkami i rękojeściami z tworzywa sztucznego

Nr art.	EAN 4003773-					Ilość	Wymiar znamionowy	g
00 20 10	010388		Zestaw szczypiec Power-Pack					990
			02 01 180	Szczypce uniwersalne o zwiększonym przełożeniu	Knipex	1	180 mm	
			74 01 160	Szczypce tnące boczne o zwiększonym przełożeniu		1	160 mm	
			87 01 250	KNIPEX Cobra®, szczypce do rur nowej generacji		1	250 mm	



00 20 11 Zestaw szczypiec dla monterów
Szczypce z rękojeściami z
wielokomponentowymi nasadkami

Nr art.	EAN 4003773-					Ilość	Wymiar znamionowy	g
00 20 11	012405		Zestaw szczypiec dla monterów		Knipex			810
			03 02 180	Szczypce uniwersalne		1	180 mm	
			26 12 200	Szczypce tnące półokrągłe, (wydłużone typu „bociani dziób")		1	200 mm	
			70 02 160	Szczypce tnące boczne		1	160 mm	

1000 V



00 20 12 Safety Pack
Szczypce izolowane wg VDE do 1000 V
zgodnie z DIN EN/IEC 60900, chromowane;
rękojeści z wielokomponentowymi nasadkami

Nr art.	EAN 4003773-					Ilość	Wymiar znamionowy	g
00 20 12	012412		Safety Pack		Knipex			960
		1000 V	03 06 180	Szczypce uniwersalne		1	180 mm	
		1000 V	26 16 200	Szczypce tnące półokrągłe, (wydłużone typu „bociani dziób")		1	200 mm	
		1000 V	70 06 160	Szczypce tnące boczne		1	160 mm	



00 20 13 Zestaw narzędzi VDE
Narzędzia izolowane wg VDE do 1000 V zgodnie z DIN EN/
IEC 60900, chromowane; rękojeści z wielokomponentowymi
nasadkami; z 3 wkrętakami WERA

Nr art.	EAN 4003773-					Ilość	Wymiar znamionowy	g
00 20 13	043287		Zestaw narzędzi VDE		Knipex			850
		1000 V	26 16 200	Szczypce tnące półokrągłe, (wydłużone typu „bociani dziób")		1	200 mm	
		1000 V	70 06 160	Szczypce tnące boczne		1	160 mm	
		1000 V	006110	Wkrętak do wkrętów z rowkiem prostym, 160i	Wera	1	0,6 x 3,5 x 100 mm	
			006120			1	1,0 x 5,5 x 125 mm	
		1000 V	006154	Wkrętak do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym typu Phillips®, 162i PH		1	PH2 x 100 mm	

Walizka narzędziowa

24-częściowa
dla elektryków

00 21

> Zawiera 24 narzędzia renomowanych producentów, część narzędzi izolowanych wg VDE zgodnie z DIN EN/IEC 60900
> Wygodna i solidna rozkładana walizka ze skóry wołowej, z kieszenią od strony zewnętrznej, z regulowanymi taśmami i paskiem na ramię
> Z dnem z ocynkowanej blachy
> Narożniki walizki wzmocnione profilami aluminiowymi
> Wymiary wewnętrzne (S x W x G): 420 x 250 x 160 mm



00 21 01 TL

Nr art.	EAN 4003773-					Ilość	Wymiar znamionowy	⚖ g
00 21 01 TL	032694		Walizka narzędziowa 24-częściowa					6990
		1000 V	03 06 180	Szczypce uniwersalne	Knipex	1	180 mm	
		1000 V	11 06 160	Szczypce do ściągania izolacji		1	160 mm	
		1000 V	25 06 160	Szczypce tnące półokrągłe, radiowo-telefoniczne		1	160 mm	
		1000 V	70 06 160	Szczypce tnące boczne		1	160 mm	
		1000 V	98 52	Nóż do kabli		1	185 mm	
			16 20 165	Przyrząd do ściągania zewnętrznej izolacji		1	165 mm	
			361 252 1	Przecinak dla elektryków	Rennsteig	1	250 x 10 mm	
			340 300 1	Przecinak płaski		1		
		1000 V	006100	Wkrętak do wkrętów z rowkiem prostym, 160i	Wera	1	0,4 x 2,5 x 80 mm	
			006110			1	0,6 x 3,5 x 100 mm	
			006120			1	1,0 x 5,5 x 125 mm	
			006125			1	1,2 x 6,5 x 150 mm	
		1000 V	006152	Wkrętak do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym typu Phillips®, 162i PH		1	PH1 x 80 mm	
			006154			1	PH2 x 100 mm	
			007620	Wkrętak do wkrętów z rowkiem prostym, 334		1	1,0 x 6,0 x 125 mm	
			110010			1	1,2 x 6,5 x 150 mm	
			005655	Próbnik napięcia, jednobiegunowy, 247		1	0,5 x 3,0 x 70 mm	
			101-0300	Młotek ślusarski	Picard	1	300 g	
			30490-800	Przecinak		1	800 g	
			75040-015	Pędzel płaski		1	40 mm	
			75075-040	Szpachelka malarska		1	40 mm	
			71510-000	Miara metrowa (calówka)		1	2 m	
			306125	Piłka do metalu PUK®	Haunstätter	1	150 x 240 mm	
			7165/50	Pojemnik na gips	Nölle	1	125 x 90 mm	

Walizka narzędziowa

24-częściowa
dla początkujących elektryków

00
21

> Wyjątkowo lekki i wytrzymały materiał poliestrowy wzmacniany
> Ścianka przednia została dodatkowo wzmocniona aluminiowymi profilami
> Ścianka przednia otwierana do połowy, z regulowanymi taśmami i kieszenią na dokumenty od strony zewnętrznej
> Z dnem z ocynkowanej blachy
> Z uchwytem do przenoszenia i regulowanym paskiem na ramię
> Wymiary wewnętrzne (S x W x G): 420 x 250 x 160 mm

00 21 02 SL
Zawiera 24 narzędzia renomowanych producentów, część narzędzi izolowanych wg VDE zgodnie z DIN EN/IEC 60900

00 21 02 LE
Bez narzędzi



00 21 02 SL

Nr art.	EAN 4003773-					Ilość	Wymiar znamionowy	⚖ g
00 21 02 SL	032687		Walizka narzędziowa 24-częściowa					6980
			03 05 180	Szczypce uniwersalne	Knipex	1	180 mm	
			11 05 160	Szczypce do ściągania izolacji		1	160 mm	
			16 20 165	Przyrząd do ściągania zewnętrznej izolacji		1	165 mm	
			25 05 160	Szczypce tnące półokrągłe, (szczypce radiowe)		1	160 mm	
			70 05 160	Szczypce tnące boczne		1	160 mm	
		1000 V	98 52	Nóż do kabli		1	185 mm	
			361 252 1	Przecinak dla elektryków	Rennsteig	1	250 x 10 mm	
			340 250 1	Przecinak płaski		1	250 mm	
			101-0300	Młotek ślusarski	Picard	1	300 g	
			401-1000	Młotek dwuobuchowy		1	1000 g	
			75040-015	Pędzel płaski		1	40 mm	
			75075-040	Szpachelka malarska		1	40 mm	
			71501-024	Ołówek stolarski		1	24 cm	
		1000 V	031580	Wkrętak do wkrętów z rowkiem prostym, 1160i	Wera	1	0,4 x 2,5 x 80 mm	
			031582			1	0,6 x 3,5 x 100 mm	
			031587			1	1,0 x 5,5 x 125 mm	
			031588			1	1,2 x 6,5 x 150 mm	
		1000 V	031601	Wkrętak do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym typu Phillips®, 1162i		1	PH1 x 80mm	
			031603			1	PH2 x 100 mm	
		1000 V	031611	Śrubokręt do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym typu Pozidriv®, 1165i		1	PZ1 x 80 mm	
			031613			1	PZ2 x 100 mm	
			005655	Próbnik napięcia, jednobiegunowy, 247		1	0,5 x 3,0 x 70 mm	
			306125	Piła do metalu PUK®	Haunstätter	1	150 x 240 mm	
			7165/50	Pojemnik na gips	Nölle	1	125 x 90 mm	
00 21 02 LE	057499		Torba na narzędzia „New Classic Basic" pusta					3400

Walizka narzędziowa dla elektryków
20-częściowa

00 21

- Obudowa wykonana z bardzo mocnego tworzywa ABS w kolorze czarnym
- Podwójna aluminiowa rama
- Zawiasy ryglujące, działające jako podpora pokrywy
- Specjalnie wyprofilowany uchwyt zapewniający wygodne przenoszenie
- 2 zamykane zamki
- 1 ścianka wewnętrzna w pokrywie z 15 uchwytami na narzędzia od strony dolnej oraz 6 uchwytami na narzędzia i zamykaną kieszenią (szerokość 400 mm) od strony górnej, mocowana na zatrzask
- Dno walizki o wys. 58 mm z regulowanymi przegródkami, pokrywa pojemnika z 6 dużymi uchwytami na narzędzia, mocowana zatrzaskiem
- Pokrywy i ścianki wewnętrzne wykonane z materiału Con-Pearl
- Maksymalne obciążenie walizki do 20 kg
- Wymiary zewnętrzne (S x W x G) 480 x 180 x 365 mm; wymiary wewnętrzne (S x W x G) 415 x 160 x 300 mm

00 21 20
Zawiera 20 narzędzi renomowanych producentów, część narzędzi izolowanych wg VDE zgodnie z DIN EN/IEC 60900

00 21 20 LE
Bez narzędzi



00 21 20

Nr art.	EAN 4003773-					Ilość	Wymiar znamionowy	g
00 21 20	052166		Walizka narzędziowa dla elektryków 20-częściowa					7225
		1000 V	03 06 180	Szczypce uniwersalne	Knipex	1	180 mm	
			12 40 200	Samonastawne szczypce do ściągania izolacji		1	200 mm	
			16 80 125	Uniwersalne narzędzie do ściągania izolacji		1	125 mm	
		1000 V	26 16 200	Szczypce tnące półokrągłe, (wydłużone typu „bociani dziób")		1	200 mm	
		1000 V 40°	26 26 200			1	200 mm	
		1000 V	70 06 160	Szczypce tnące boczne		1	160 mm	
			74 06 200	Szczypce tnące boczne		1	200 mm	
			86 03 180	Szczypce-klucz, szczypce i klucz w jednym narzędziu		1	180 mm	
			87 03 250	KNIPEX Cobra®, szczypce do rur nowej generacji		1	250 mm	
		1000 V	95 16 200	Nożyce do kabli, z podwójnym ostrzem		1	200 mm	
		1000 V	98 56	Nóż do kabli, z wymiennym ostrzem		1	185 mm	
		1000 V	006100	Wkrętak do wkrętów z rowkiem prostym, 160i	Wera	1	0,4 x 2,5 x 80 mm	
			006115			1	0,8 x 4,0 x 100 mm	
			006120			1	1,0 x 5,5 x 125 mm	
			006125			1	1,2 x 6,5 x 150 mm	
		1000 V	006152	Wkrętak do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym typu Phillips®, 162i PH		1	PH1 x 80 mm	
			006154			1	PH2 x 100 mm	
		1000 V	006162	Śrubokręt do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym typu Pozidriv®, 165i		1	PZ1 x 80 mm	
			006164			1	PZ2 x 100 mm	
			005655	Próbnik napięcia, jednobiegunowy, 247		1	0,5 x 3,0 x 70 mm	
00 21 20 LE	044567		Walizka narzędziowa „Standard" pusta					4485

Con-Pearl® jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy PARAT-WERK Schönenbach GmbH & Co. KG

Walizka narzędziowa dla elektryków
23-częściowa

00 21

- Zawiera 23 narzędzia renomowanych producentów, część narzędzi izolowanych wg VDE zgodnie z DIN EN/IEC 60900
- Obudowa wykonana z bardzo mocnego tworzywa ABS, masywna konstrukcja z aluminiową ramą i listwą zabezpieczającą obrzeża
- Przegródka na dokumenty z taśmą na długopis
- Wyjmowana ścianka wewnętrzna z elastycznymi taśmami po obu stronach
- Pokrywa pojemnika w dolnej części z elastycznymi taśmami i materiałem zabezpieczającym narzędzia
- Duży pojemnik w dolnej części z przegródkami (np. do urządzeń kontrolno-pomiarowych); wymiary wewnętrzne: 420 x 320 x 85 mm
- Solidne metalowe zamki i 3-cyfrowy zamek szyfrowy
- Specjalnie wyprofilowany uchwyt zapewniający wygodne przenoszenie
- Nóżki z dwóch stron
- W kolorze srebrnym aluminium



00 21 30

Nr art.	EAN 4003773-					Ilość	Wymiar znamionowy	g
00 21 30	051084	Walizka narzędziowa dla elektryków 23-częściowa						9440
			00 11 03	Klucz wielofunkcyjny do szaf sterowniczych, do wszystkich standardowych tablic rozdzielczych i systemów odcinających	Knipex	1	76 mm	
		1000 V	03 06 180	Szczypce uniwersalne		1	180 mm	
			12 40 200	Samonastawne szczypce do ściągania izolacji		1	200 mm	
			16 80 125	Uniwersalne narzędzie do ściągania izolacji		1	125 mm	
		1000 V	26 16 200	Szczypce tnące półokrągłe, (wydłużone typu „bociani dziób")		1	200 mm	
		1000 V 40°	26 26 200			1	200 mm	
		1000 V	70 06 125	Szczypce tnące boczne		1	125 mm	
			70 06 160			1	160 mm	
			86 03 180	Szczypce-klucz, szczypce i klucz w jednym narzędziu		1	180 mm	
			87 03 250	KNIPEX Cobra®, szczypce do rur nowej generacji		1	250 mm	
		1000 V	92 27 62	Pinceta precyzyjna, izolowana		1	150 mm	
		1000 V	98 56	Nóż do kabli, z wymiennym ostrzem		1	185 mm	
		1000 V	006100	Wkrętak do wkrętów z rowkiem prostym, 160i	Wera	1	0,4 x 2,5 x 80 mm	
			006110			1	0,6 x 3,5 x 100 mm	
			006115			1	0,8 x 4,0 x 100 mm	
			006120			1	1,0 x 5,5 x 125 mm	
			006125			1	1,2 x 6,5 x 150 mm	
			006130			1	1,2 x 8,0 x 175 mm	
		1000 V	006150	Wkrętak do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym typu Phillips®, 162i PH		1	PH0 x 80 mm	
			006152			1	PH1 x 80 mm	
			006154			1	PH2 x 100 mm	
		1000 V	006162	Śrubokręt do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym typu Pozidriv®, 165i		1	PZ1 x 80 mm	
			006164			1	PZ2 x 100 mm	

Etui na pasek
przeznaczone do 2 szt. szczypiec

00 19

> Do 2 szt. szczypiec o długości do 150 mm
> Z wytrzymałej tkaniny poliestrowej
> Zamykane na rzep
> Z elastycznym uchwytem na latarkę kieszonkową, długopis itp. umieszczonym z boku
> Z praktycznym uchem do mocowania na pasku



00 19 72 LE

Nr art.	EAN 4003773-	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	g
00 19 72 LE	070191	65	155	25	65

Etui na pasek
pusta

00 19

> Z wytrzymałej tkaniny poliestrowej i skóry
> Z przegródkami mieszczącymi do 8 narzędzi
> Skórzane uchwyty na narzędzia, nitowane
> Z karabińczykiem



00 19 73 LE

Nr art.	EAN 4003773-	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	g
00 19 73 LE	072065	170	235	75	210

Torba na narzędzia „New Classic Basic”
pusta

00 21

> Wyjątkowo lekki i wytrzymały materiał poliestrowy wzmacniany
> Ścianka przednia została dodatkowo wzmocniona aluminiowymi profilami
> Ścianka przednia otwierana do połowy, z regulowanymi taśmami i kieszenią na dokumenty od strony zewnętrznej
> Z dnem z ocynkowanej blachy
> Z uchwytem do przenoszenia i regulowanym paskiem na ramię



00 21 02 LE

Nr art.	EAN 4003773-	Szerokość zewnętrzna (wewnętrzna) mm	Wysokość zewnętrzna (wewnętrzna) mm	Głębokość zewnętrzna (wewnętrzna) mm	g
00 21 02 LE	057499	440	270	180	2970

Torba na narzędzia, model tradycyjny
pusta

00 21

> Z wytrzymałej tkaniny poliestrowej
> Przeznaczona na narzędzia długości do 450 mm
> Kieszeń na dokumenty z tyłu
> Z uchwytem do przenoszenia i regulowanym paskiem na ramię
> Skórzany rzemień do zamykania
> Wymiary zewnętrzne (S × W × G): 520 × 200 × 230 mm; wymiary wewnętrzne (S × W × G): 490 × 140 × 155 mm

Nr art.	EAN 4003773-	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	g
00 21 07 LE	071358	520	200	230	1510



00 21 07 LE

Walizka narzędziowa „LightPack”
pusta

00 21

> Możliwość otwarcia z dwóch stron
> Z wytrzymałej tkaniny poliestrowej, z zamkami błyskawicznymi i rzepami
> Uchwyty z taśmy na narzędzia po wewnętrznej stronie
> Dno z tworzywa sztucznego
> Uchwyt stalowy z okładziną Softgrip
> Pas na ramię (możliwość stosowania także jako pas narzędziowy) z kieszonką na telefon komórkowy
> Maksymalne obciążenie walizki do 20 kg

Nr art.	EAN 4003773-	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	g
00 21 08 LE	077787	480	380	300	3450



00 21 08 LE

Torba na narzędzia i notebooka dla techników serwisowych
pusta

00 21

> Wyścielana kieszeń wewnętrzna na notebook i dokumenty DIN A4, dodatkowa kieszeń wielkości DIN A4 zamykana na zamek
> Kieszeń przednia z 8 kieszonkami i 1 małą kieszenią wewnętrzną, rozkładana pod kątem 90°
> Strona tylna kieszeni zewnętrznej posiada 5 uchwytów na narzędzia i 3 uchwyty na długopisy
> 1 wyjmowana ścianka wewnętrzna z 8 uchwytami na narzędzia od strony górnej i 2 rzędami elastycznych pętli od strony dolnej
> Dno walizki zabezpieczony przed przedostawaniem się kropel wody
> Regulowany pasek z zapięciem
> Z dwoma uchwytami
> Z wytrzymałej tkaniny poliestrowej



00 21 10 LE

Nr art.	EAN 4003773-	Szerokość zewnętrzna (wewnętrzna) mm	Wysokość zewnętrzna (wewnętrzna) mm	Głębokość zewnętrzna (wewnętrzna) mm	g
00 21 10 LE	074472	440	200	340	2700

Walizka narzędziowa „Basic“
pusta

00 21

- Obudowa wykonana z bardzo mocnego tworzywa ABS w kolorze czarnym
- Aluminiowa rama z uchwytami do mocowania paska na ramię
- 3-cyfrowy zamek szyfrowy i 2 zamki do mocowania pokrywy
- Specjalnie wyprofilowany uchwyt zapewniający wygodne przenoszenie
- Metalowe okucia
- Mechanizm przytrzymujący pokrywę
- Kieszeń na dokumenty w pokrywie
- Wyjmowana ścianka wewnętrzna w pokrywie z 9 uchwytami na narzędzia i elastyczną pętlą od strony górnej oraz z 10 wąskimi i 1 dużym uchwytem na narzędzia od strony dolnej
- Dno walizki o wys. 55 mm z regulowanymi przegródkami, pokrywa pojemnika z 12 dużymi uchwytami na narzędzia i 1 płaską przegrodą, mocowana zatrzaskiem
- Maksymalne obciążenie walizki do 15 kg



00 21 05 LE

Nr art.	EAN 4003773-	Szerokość zewnętrzna (wewnętrzna) mm	Wysokość zewnętrzna (wewnętrzna) mm	Głębokość zewnętrzna (wewnętrzna) mm	⚖ g
00 21 05 LE	056904	465 (440)	200 (180)	410 (350)	5680

Walizka narzędziowa „Standard”
pusta

00 21

- Obudowa wykonana z bardzo mocnego tworzywa ABS w kolorze czarnym
- Podwójna aluminiowa rama
- Zawiasy ryglujące, działające jako podpora pokrywy
- Specjalnie wyprofilowany uchwyt zapewniający wygodne przenoszenie
- 2 zamykane zamki
- 1 ścianka wewnętrzna w pokrywie z 15 uchwytami na narzędzia od strony dolnej oraz 6 uchwytami na narzędzia i zamykaną kieszenią (szerokość 400 mm) od strony górnej, mocowana na zatrzask
- Dno walizki o wys. 58 mm z regulowanymi przegródkami, pokrywa pojemnika z 6 dużymi uchwytami na narzędzia, mocowana zatrzaskiem
- Pokrywy i ścianki wewnętrzne wykonane z materiału Con-Pearl
- Maksymalne obciążenie walizki do 20 kg



00 21 20 LE

Nr art.	EAN 4003773-	Szerokość zewnętrzna (wewnętrzna) mm	Wysokość zewnętrzna (wewnętrzna) mm	Głębokość zewnętrzna (wewnętrzna) mm	⚖ g
00 21 20 LE	044567	480 (460)	175 (170)	370 (310)	4485

Con-Pearl® jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy PARAT-WERK Schönenbach GmbH & Co. KG

Walizka narzędziowa „BIG Twin”
pusta

00 21

00 21 40 LE

> Obudowa wykonana z bardzo mocnego tworzywa ABS w kolorze czarnym
> Aluminiowa rama z uchwytami do mocowania paska na ramię, z zamontowaną na stałe, stabilną ścianką środkową z obustronnymi uchwytami na narzędzia, elastyczne taśmy i 12 małych kieszeni pozwalają na dowolne porządkowanie narzędzi
> Specjalnie wyprofilowany uchwyt zapewniający wygodne przenoszenie oraz zaczep w dolnej części umożliwiający zamontowanie rączki (artykuł dostępny opcjonalnie, nr art. 00 21 40 T)
> Metalowe okucia
> Maksymalne obciążenie walizki do 30 kg
> Możliwość otwarcia z dowolnej strony, dno walizki i pokrywa mogą być otwierane oddzielnie
> Swobodnie stojąca we wszystkich położeniach otwarcia dzięki obustronnym uchwytom pokrywy, ryglującym się w położeniach 45° i 90°, z zawiasami
> 3-cyfrowy zamek szyfrowy i 2 zamki do mocowania pokrywy
> Wyjmowana kieszeń na dokumenty oraz ścianka wewnętrzna z 13 jednostronnymi uchwytami na narzędzia
> 2 zamki do mocowania pojemnika w dolnej części
> Dno walizki o wys. 58 mm z regulowanymi przegródkami, pokrywa pojemnika z 6 dużymi uchwytami na narzędzia, mocowana zatrzaskiem
> Wymiary zewnętrzne (S x W x G): 490 x 255 x 410 mm; wymiary wewnętrzne (S x W x G): 445 x (105 + 105) x 350 mm

00 21 40 T

> Rączka teleskopowa do transportu walizki na kółkach
> Przeznaczona do walizek: 00 21 40 walizka narzędziowa LE „BIG Twin”; 98 99 14 walizka uniwersalna
> Uchwyt z regulowaną wysokością i blokadą
> Zintegrowany mechanizm do mocowania walizki, pozwalający na szybki montaż i demontaż
> Z dwoma lekkobieżnymi kółkami
> Wymiary: 60 x 245 x 400 (1000) mm (rozsunięta)



00 21 40 LE

Nr art.	EAN 4003773-	Szerokość zewnętrzna (wewnętrzna) mm	Wysokość zewnętrzna (wewnętrzna) mm	Głębokość zewnętrzna (wewnętrzna) mm	g
00 21 40 LE	057673	490 (445)	255 (105 + 105)	410 (350)	7550
00 21 40 T	062981	Rączka teleskopowa do transportu walizki na kółkach			1200

Walizka narzędziowa „BIG Twin-Move”

ze zintegrowanymi kółkami i rączką teleskopową, pusta

00 21

- Obudowa wykonana z bardzo mocnego tworzywa ABS w kolorze czarnym
- Aluminiowa rama, z zamontowaną na stałe, stabilną ścianką środkową z obustronnymi uchwytami na narzędzia, elastyczne taśmy i 12 małych kieszeni pozwalają na dowolne porządkowanie narzędzi
- Wsuwana w pojemnik w dolnej części rączka teleskopowa oraz dwa lekkobieżne kółka umieszczone od strony zewnętrznej
- Maksymalne obciążenie walizki do 30 kg
- Możliwość otwarcia jednej lub dwóch stron (w kształcie litery V); dno walizki i pokrywę można uchylać lub otwierać w sposób całkowicie od siebie niezależny; stateczna we wszystkich pozycjach otwarcia; specjalne płozy zabezpieczają spód walizki i zapewniają stabilność
- Zamykana
- Wyjmowana kieszeń na dokumenty oraz wyjmowane ścianki wewnętrzne z 13 kieszeniami na narzędzia
- Dno walizki wys. 60 mm z regulowanymi przegródkami; pokrywa pojemnika z 13 kieszeniami na narzędzia









00 21 41 LE

Nr art.	EAN 4003773-	Szerokość zewnętrzna (wewnętrzna) mm	Wysokość zewnętrzna (wewnętrzna) mm	Głębokość zewnętrzna (wewnętrzna) mm	g
00 21 41 LE	071549	510 (480/445)	270 (105)	410 (370/330)	8600

Walizka narzędziowa
pusta

00 21

Kompaktowa walizka narzędziowa dla technika serwisowego

> Pasuje do KNIPEX BIG Twin 00 21 40 LE / 00 21 41 LE oraz innych popularnych walizek narzędziowych
> 8 kieszonek i 7 uchwytów z taśmy na narzędzia
> Uchwyt do zamocowania na rączce teleskopowej
> Kompaktowa walizka narzędziowa dla technika serwisowego
> Z wytrzymałej tkaniny poliestrowej, z zamkiem błyskawicznym



00 21 11 LE



Nr art.	EAN 4003773-	Szerokość zewnętrzna (wewnętrzna) mm	Wysokość zewnętrzna (wewnętrzna) mm	Głębokość zewnętrzna (wewnętrzna) mm	g
00 21 11 LE	077718	410	60	290	450

Walizka narzędziowa „Robust”
pusta

00 21

Walizka z odpornego na uderzenia polipropylenu przystosowana do przewozu samolotem

> Pyło- i wodoszczelna, hermetyczna
> Zawór automatycznego wyrównania ciśnienia
> Stabilna temperaturowo w zakresie od -40°C do + 80°C
> Zamek przystosowany do zamknięcia na kłódkę
> Kieszeń na dokumenty; ścianki wewnętrzne z 35 kieszonkami
> 2 przegródki aluminiowe umożliwiające indywidualny podział przestrzeni pojemnika w dolnej części
> Maksymalne obciążenie walizki do 30 kg

00 21 35 LE





Zamki dwustopniowe, łatwe otwieranie za pomocą jednej ręki



Z zaworem automatycznej kompensacji ciśnienia, zapewnia wodoszczelność a zarazem przepuszczalność powietrza

Nr art.	EAN 4003773-	Szerokość zewnętrzna (wewnętrzna) mm	Wysokość zewnętrzna (wewnętrzna) mm	Głębokość zewnętrzna (wewnętrzna) mm	g
00 21 35 LE	077596	470 (437)	190 (172)	370 (307)	4800