# 8100 SC 6 Grzechotka Zyklop Speed 1/2" w zestawie metrycznym, 28 część

Grzechotka Zyklop Speed, 1/2"



| | | | |
|---|---|---|---|
| **EAN:** | 4013288173874 | **Wymiar:** | 325x150x70 mm |
| **Numer części:** | 05004076001 | **Waga:** | 2888 g |
| **Numer artykułu:** | 8100 SC 6 | **Kraj pochodzenia:** | CZ |
| | | **Numer taryfy celnej:** | 82041100 |

- Zyklop Speed łączy w jednym narzędziu zalety pięciu typów grzechotek. Na dodatek to prawdziwy specjalista od szybkiego montażu
- Mechanizm zapadkowy z drobnymi zębami pozwala uzyskać kąt pracy wynoszący tylko 5°
- Wychylna główka grzechotki, wyzwolenie za pomocą przycisku i przełącznik zmiany kierunku pracy
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera "Take it easy": system oznaczenia kolorystycznego narzędzi według rozmiaru
- Zestaw w wytrzymałym etui tekstylnym

Niezwykle kompaktowe rozmieszczenie narzędzi na niewielkiej powierzchni. Zupełnie nowy zestaw w bardzo wytrzymałym i trwałym etui tekstylnym. Możliwość ustawienia w pozycji pionowej pozwalające na przejrzyste przechowywania na półce warsztatowej. Tkanina tekstylna na stronie zewnętrznej chroni powierzchnie narażone na zarysowania. Małe rozmiary i niewielka waga zapewniają dużą mobilność. Z systemem wyszukiwania narzędzi "Take it easy": oznaczenie kolorystyczne rozmiaru.

HEX-PLUS
5° FINE TOOTH
FLEXIBLE HEAD
RAPID SPIN SLEEVE
SPEED
ULTRA COMPACT
TAKE IT EASY TOOL FINDER
WERA 2GO COMPATIBLE
PRESS TO UNLOCK

**Link**
https://products.wera.de/pl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_speed_ratchet_1_2_8100_sc_6.html

Wera - 8100 SC 6
05004076001 - 4013288173874

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Grzechotka Zyklop Speed, 1/2"



Niewiarygodnie szybka grzechotka Zyklop Speed z wychylną główką i 5 zdefiniowanymi ustawieniami

### Zyklop „6 w 1”



1. Grzechotka drobnozębna 2. Grzechotka z wychylną główką 3. Grzechotka kątowa 4. Grzechotka z blokowaniem nasadki 5. Grzechotka o dużej wytrzymałości 6. Wkrętak

### Grzechotka posiada wychylną główkę



Grzechotka posiada wychylną główkę, którą można zablokować w każdej pozycji dzięki umieszczonemu z obu stron przełącznikowi blokady. Gwarantuje to bezproblemową pracę nawet w bardzo ciasnych lub trudno dostępnych przestrzeniach montażowych, zapewniając wystarczającą przestrzeń dla ruchu ręki. Główkę można ustalić w pozycji 0°, 15° i 90° w lewo oraz prawo, dzięki czemu zapewniona jest bezpieczna praca bez ryzyka "wyślizgiwania się" główki grzechotki.

### Specjalista od szybkiego montażu



Grzechotki Zyklop Speed to prawdziwi specjaliści od szybkiego montażu:konstrukcja wykorzystująca masę samego narzędzia pozwala na znaczne przyspieszenie procesu montażu. Osiowo-symetryczna rękojeść Kraftform wraz z obrotową tulejką umożliwiają szybkie pokręcanie zwłaszcza, gdy opór na gwincie jest niewystarczający do zadziałania mechanizmu zapadkowego grzechotki.

**Link**
https://products.wera.de/pl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_speed_ratchet_1_2_8100_sc_6.html

Wera - 8100 SC 6
05004076001 - 4013288173874

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Grzechotka Zyklop Speed, 1/2"

### Możliwość zmiany kierunku pracy



Wszystkie grzechotki Zyklop Speed posiadają obrotowy pierścień służący do szybkiej i łatwej zmiany kierunku pracy "prawo-lewo" w każdym z możliwych ustawień główki. Wygoda i oszczędność czasu!

### Niewielki kąt pracy




Dwukierunkowe grzechotki posiadają drobną podziałkę z 72 zębami zapewniającą niewielki kąt pracy wynoszący zaledwie 5°. Niewielki skok pozwala na szybką i dokładną pracę w różnych przestrzeniach montażowych.

### System wyszukiwania narzędzi Take it easy



System wyszukiwania narzędzi Take it easy z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia. System identyfikacji rozmiaru narzędzi do śrub z gniazdem sześciokątnym (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop), śrub i nakrętek sześciokątnych (klucz płaski Joker, klucze nasadowe Zyklop z funkcją przytrzymywania) i śrub z profilem TORX® (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop).

### Etui tekstylne



Nowatorskie etui tekstylne zapewnia niespotykaną do tej pory mobilność i oszczędność miejsca. Stosowane dotychczas skrzynki na narzędzia, które trzeba było przenosić przynajmniej jedną ręką, zostały zastąpione przez kompaktowe etui. Dodatkowo mniejsza waga sprawia, że transport jest bardziej komfortowy niż kiedykolwiek. Etui nie uszkadza delikatnych powierzchni i jest przy tym niezwykle wytrzymałe. Nawet upadek z wysokości nie jest w stanie uszkodzić tekstylnego etui i przechowywanych w nim narzędzi.

**Link**
https://products.wera.de/pl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_speed_ratchet_1_2_8100_sc_6.html

Wera - 8100 SC 6
05004076001 - 4013288173874

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

# 8100 SC 6 Grzechotka Zyklop Speed 1/2" w zestawie metrycznym, 28 część

Grzechotka Zyklop Speed, 1/2"

Zawartość zestawu:

## 8000 C Grzechotka Zyklop Speed z zabierakiem 1/2", 1/2" x 277 mm



| | | |
|---|---|---|
| 05003600001 | 1x | 1/2" x 277 mm |

## 8790 HMC Klucz nasadowy Zyklop, 1/2", 10 x 37 mm




| | | |
|---|---|---|
| 05003601001 | 1x | 10 x 37 mm |
| 05003602001 | 1x | 11 x 37 mm |
| 05003603001 | 1x | 12 x 37 mm |
| 05003604001 | 1x | 13 x 37 mm |
| 05003605001 | 1x | 14 x 37 mm |
| 05003606001 | 1x | 15 x 37 mm |
| 05003607001 | 1x | 16 x 37 mm |
| 05003608001 | 1x | 17 x 37 mm |
| 05003609001 | 1x | 18 x 37 mm |
| 05003610001 | 1x | 19 x 37 mm |

## 8794 LC Przedłużacz Zyklop z tuleją obrotową, długi, 1/2", 1/2" x 250 mm



| | | |
|---|---|---|
| 05003638001 | 1x | 1/2" x 250 mm |

## 8794 C Przedłużacz Wobble Zyklop, 1/2", 1/2" x 52 mm




| | | |
|---|---|---|
| 05003639001 | 1x | 1/2" x 52 mm |

## 8784 C2 Adapter Zyklop, 1/2"- 5/16", 5/16" x 1/2" x 50 mm




| | | |
|---|---|---|
| 05003641001 | 1x | 5/16" x 1/2" x 50 mm |

## 851/2 Z, PH 2 x 32 mm




| | | |
|---|---|---|
| 05057710001 | 1x | PH 2 x 32 mm |
| 05057715001 | 1x | PH 3 x 32 mm |

## 855/2 Z, PZ 2 x 32 mm




| | | |
|---|---|---|
| 05058010001 | 1x | PZ 2 x 32 mm |
| 05058015001 | 1x | PZ 3 x 32 mm |

## 867/2 Z TORX®, TX 20 x 35 mm




| | | |
|---|---|---|
| 05066901001 | 1x | TX 20 x 35 mm |
| 05066900001 | 1x | TX 25 x 35 mm |
| 05066905001 | 1x | TX 30 x 35 mm |
| 05066910001 | 1x | TX 40 x 35 mm |
| 05066915001 | 1x | TX 45 x 35 mm |
| 05066920001 | 1x | TX 50 x 35 mm |

Link
https://products.wera.de/pl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_speed_ratchet_1_2_8100_sc_6.html



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

## Grzechotka Zyklop Speed, 1/2"

### 840/2 Z, 5 x 30 mm



| | | |
|---|---|---|
| 05057515001 | 1x | 5 x 30 mm |
| 05057520001 | 1x | 6 x 30 mm |
| 05057525001 | 1x | 8 x 30 mm |
| 05057530001 | 1x | 10 x 30 mm |

Link
https://products.wera.de/pl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_speed_ratchet_1_2_8100_sc_6.html

Wera - 8100 SC 6
05004076001 - 4013288173874

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de