Tool-Check PLUS, 39 część

Zyklop Mini 1



EAN:	4013288173003	**Wymiar:**	190x100x35 mm
Numer części:	05056490001	**Waga:**	523 g
Numer artykułu:	Tool-Check PLUS	**Kraj pochodzenia:**	CZ
		Numer taryfy celnej:	82079030

- Wygodna zmiana kierunku pracy dzięki przełącznikowi
- Mechanizm grzechotki z drobnymi zębami i kątem pracy 6°
- Wysoka odporność na zużycie bez ograniczeń w przenoszeniu momentu obrotowego
- Uchwyt szybkomocujący Rapidaptor
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera "Take it easy": system oznaczenia kolorystycznego narzędzi według rozmiaru

Zestaw złożony z grzechotki, bitów, kluczy nasadowych i rękojeści z uchwytem w niewielkiej przestrzeni. Idealny do różnorodnych zastosowań w każdej sytuacji. Wysokiej jakości rękojeść Kraftform z uchwytem do bitów, która zapewnia przyjemną i ergonomiczną pracę chroniąc dłoń przed powstawaniem pęcherzy i odcisków. Twarde strefy chwytu umożliwiają szybkie pokręcanie, miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokich momentów obrotowych. Grzechotka do szybkiego pokręcania w przypadku, gdy ze względu na ograniczoną ilość miejsca nie jest możliwe zastosowanie wkrętarki lub standardowych narzędzi ręcznych. Szybka zmiana kierunku pracy prawo-lewo przy pomocy przełącznika. Radełkowana główka grzechotki pozwala na szybkie pokręcanie kciukiem. Prosta obsługa nawet jedną ręką. Ergonomiczna konstrukcja główki i przełącznika: geometria Kraftform gwarantująca idealne ukształtowanie powierzchni styku rękojeści z palcami. Bezpośrednie mocowanie narzędzia w główce grzechotki umożliwia pracę na krótkich wysięgach. Niewielki kąt powrotu zapadki wynoszący 6°. Wytrzymałe wykonanie ze stali kutej matrycowo. Moment obrotowy powyżej 65 Nm. Uchwyt do bitów Rapidaptor z tulejką szybkoobrotową: stosowany jako przedłużka, do szybkiej wymiany bitów bez użycia dodatkowych narzędzi. Możliwość wymiany nawet najmniejszych bitów jedną ręką. Ciągliwo-twarde, do uniwersalnego zastosowania. Klucze nasadowe do obsługi ręcznej i maszynowej do prawie wszystkich zastosowań. System oznaczenia kolorystycznego kluczy według rozmiaru "Take it easy" ułatwiający i przyspieszający odnajdywanie właściwego narzędzia. Poręczny kształt umożliwiający chwytanie nawet zabrudzonymi smarem rękami. Z rowkiem ustalacza kulkowego. Do śrub i nakrętek z łbem sześciokątnym. Ze stali chromowo-wanadowej, chromowany matowo.

SWITCH
TORSION
HEX-PLUS
6° FINE TOOTH
FULL STEEL
RAPIDAPTOR TECHNOLOGY
TAKE IT EASY TOOL FINDER
KRAFTFORM ERGONOMICS
ANTI ROLL-OFF

Link
https://products.wera.de/pl/zyklop_ratchets_and_accessories_zyklop_mini_zyklop_mini_1_tool-check_plus.html

Wera - Tool-Check PLUS
05056490001 - 4013288173003

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Grzechotki Zyklop Mini



Grzechotka w wersji mini do pracy w trudno dostępnych miejscach.

Niewielki kąt pracy



Precyzyjna praca dzięki drobnej podziałce z 60 zębami, która zapewnia niewielki kąt pracy wynoszący 6°.

Możliwość zmiany kierunku pracy



Łatwa zmiana kierunku pracy "prawo-lewo".

Na sprawną pracę



Zyklop Mini 1 pozwala znacząco przyspieszyć pracę. Przyczynia się do tego obrotowy pierścień, który pozwala na znacznie wydajniejszą pracę, gdyż obsługa klucza z grzechotką za pomocą rękojeści jest konieczna dopiero w końcowej fazie dokręcania.

Do prac w wąskich przestrzeniach



Zwarta konstrukcja sprawdza się doskonale w wąskich przestrzeniach.

System wyszukiwania narzędzi Take it easy



System wyszukiwania narzędzi Take it easy z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia. System identyfikacji rozmiaru narzędzi do śrub z gniazdem sześciokątnym (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop), śrub i nakrętek sześciokątnych (klucz płaski Joker, klucze nasadowe Zyklop z funkcją przytrzymywania) i śrub z profilem TORX® (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop).

Czy tak małe narzędzie posiada wystarczającą wytrzymałość?



Zyklop Mini wytrzymuje obciążenie co najmniej 65 Nm, a więc znacznie więcej, niż w normalnych warunkach można przyłożyć do narzędzia o tak małych rozmiarach.

Korpus Bit-Check w funkcji dźwigni



Korpus Bit-Check może być stosowany samodzielnie jako dźwignia.

Link
https://products.wera.de/pl/zyklop_ratchets_and_accessories_zyklop_mini_zyklop_mini_1_tool-check_plus.html

Wera - Tool-Check PLUS
05056490001 - 4013288173003

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zawartość zestawu:

8001 A Klucz z grzechotką 1/4", 1/4" x 87 mm

1x 1/4" x 87 mm



813 Rękojeść, 1/4" x 78 mm

05051274001 1x 1/4" x 78 mm



889/4/1 K Uchwyt uniwersalny Rapidaptor, 1/4" x 50 mm

05052502001 1x 1/4" x 50 mm



870/1 Adapter, 1/4" x 25 mm

05136000001[1] 1x 1/4" x 25 mm

1) Z kulką; do kluczy nasadowych do montażu ręcznego



Link
https://products.wera.de/pl/zyklop_ratchets_and_accessories_zyklop_mini_zyklop_mini_1_tool-check_plus.html

Wera - Tool-Check PLUS
05056490001 - 4013288173003


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8790 HMA Klucz nasadowy Zyklop, ¼", 5.5 x 23 mm




05003504001	1x	5.5 x 23 mm
05003505001	1x	6 x 23 mm
05003506001	1x	7 x 23 mm
05003507001	1x	8 x 23 mm
05003509001	1x	10 x 23 mm
05003511001	1x	12 x 23 mm
05003512001	1x	13 x 23 mm

851/1 TZ, PH 1 x 25 mm




05056505001	2x	PH 1 x 25 mm
05056510001	3x	PH 2 x 25 mm
05056525001	1x	PH 3 x 25 mm

855/1 TH, PZ 1 x 25 mm



05056910001	1x	PZ 1 x 25 mm
05056915001	3x	PZ 2 x 25 mm
05056925001	1x	PZ 3 x 25 mm

867/1 TZ TORX®, TX 10 x 25 mm



05066305001	1x	TX 10 x 25 mm
05066308001	1x	TX 15 x 25 mm
05066310001	1x	TX 20 x 25 mm
05066312001	1x	TX 25 x 25 mm
05066315001	1x	TX 30 x 25 mm
05066320001	1x	TX 40 x 25 mm

867/1 Z TORX® BO z otworem, TX 10 x 25 mm



05066500001	1x	TX 10 x 25 mm
05066505001	1x	TX 15 x 25 mm
05066510001	1x	TX 20 x 25 mm
05066515001	1x	TX 25 x 25 mm
05066525001	1x	TX 30 x 25 mm

840/1 Z, 3 x 25 mm



05056315001	1x	3 x 25 mm
05056320001	1x	4 x 25 mm
05056325001	1x	5 x 25 mm
05056330001	1x	6 x 25 mm
05056335001	1x	8 x 25 mm

800/1 TZ, 1 x 5.5 x 25 mm



05056225001	1x	1 x 5.5 x 25 mm

Link
https://products.wera.de/pl/zyklop_ratchets_and_accessories_zyklop_mini_zyklop_mini_1_tool-check_plus.html

Wera - Tool-Check PLUS
05056490001 - 4013288173003

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de