Kraftform Big Pack 100 VDE, 14 część

Kraftform – seria 100 VDE



EAN:	4013288163639	**Wymiar:**	300x210x95 mm
Numer części:	05105631001	**Waga:**	1180 g
Numer artykułu:	Kraftform Big Pack 100 VDE	**Kraj pochodzenia:**	CZ
		Numer taryfy celnej:	82054000

- Trzpienie izolowane gwarantujące bezpieczeństwo pracy do 1000 V
- Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia szybkie pokręcanie i ergonomiczną pracę
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy: oznaczenie kolorystyczne rozmiaru
- Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym staczaniem się narzędzia z miejsca pracy
- Końcówka Lasertip zapewnia pewne osadzenie narzędzia we wkręcie

14-częściowy zestaw wkrętaków Kraftform testowanych pojedynczo wg IEC 60900. Kontrola izolacji poprzez zanurzenie w kąpieli wodnej pod napięciem 10000 V gwarantuje bezpieczeństwo pracy pod napięciem 1000 V. Rękojeść Kraftform zapewnia przyjemną i ergonomiczną pracę chroniąc dłoń przed powstawaniem pęcherzy i odcisków. Twarde strefy chwytu umożliwiają szybkie pokręcanie, miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokich momentów obrotowych. Część wkrętaków z końcówką Lasertip: wierzchołek wkrętaka "wgryza się" w gniazdo wkrętu i zapobiega wyślizgiwaniu się narzędzia. Z systemem wyszukiwania narzędzi "Take it easy": oznaczenie kolorystyczne rozmiaru. Kołnierz zapobiegający staczaniu się narzędzia z miejsca pracy. Z jednobiegunowym testerem fazy i dwoma wieszakami ułatwiającym przechowywanie.

Link
https://products.wera.de/pl/tools_for_electricians_kraftform_plus__series_100_vde_kraftform_big_pack_100_vde.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Indywidualne testy pod napięciem 10000 V zgodnie z IEC 60900 gwarantują bezpieczeństwo pracy pod napięciem 1000 V.

Indywidualne testy poprzez zanurzenie



Narzędzia w zestawach Kraftform Kompakt VDE są indywidualnie testowane 10000 V zgodnie z IEC 60900. Dziesięciokrotnie wyższe obciążenie pomiarowe 10000 V gwarantuje bezpieczeństwo pracy pod maksymalnym dopuszczalnym napięciem 1000 V.

Lasertip



Zogniskowany promień lasera wypala na powierzchni rowki o bardzo chropowatych krawędziach. Laserowa obróbka pozwala na uzyskanie twardości w miejscu nacięć wynoszącej około 1000 HV0,3. Wera Lasertip "wgryza się" w gniazdo wkrętu i zapobiega wyślizgiwaniu się narzędzia. Do wkrętów z wgłębieniem o następujących profilach: z rowkiem, Phillips, Pozidriv.

Zredukowana siła nacisku



Wera Lasertip zmniejsza wymagany nacisk i pozwala na przenoszenie większych sił. Montaż wkrętów jest bezpieczniejszy i wygodniejszy.

Narzędzia do wkrętów o profilu PlusMinus



Niezbędne do prac montażowych przy listwach zaciskowych, skrzynkach z bezpiecznikami, łącznikach, przekaźnikach itp.: połączenie profilu płaskiego i krzyżowego Phillips lub profilu płaskiego i krzyżowego Pozidriv.

Dopasowane do dłoni



Kształt rękojeści Kraftform jest perfekcyjnie dopasowany do kształtu dłoni, chroniąc ją przed powstawaniem pęcherzy i odcisków.

Szybkie obracanie rękojeści w dłoni



Twarde elementy materiału rękojeści pozwalają na szybkie pokręcanie bez ryzyka "przyklejania się" dłoni do rękojeści. Obszerne strefy z twardego tworzywa rozmieszczone wokół rękojeści z łatwością przesuwają się po skórze dłoni.

System wyszukiwania Take it easy



Wkrętaki z oznaczeniem "Take it easy" ułatwiającym wyszukiwanie narzędzi: z oznaczeniem kolorystycznym profilów i rozmiarów.

Link
https://products.wera.de/pl/tools_for_electricians_kraftform_plus__series_100_vde_kraftform_big_pack_100_vde.html

Wera - Kraftform Big Pack 100 VDE
05105631001 - 4013288163639

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Big Pack 100 VDE, 14 część

Kraftform – seria 100 VDE

Zawartość zestawu:

162 i PH VDE Wkrętak krzyżowy Phillips, izolowany, PH 1 x 80 mm



05006152001	1x	PH 1 x 80 mm
05006154001	1x	PH 2 x 100 mm

165 i PZ VDE Wkrętak krzyżowy Pozidriv, izolowany, PZ 1 x 80 mm



05006162001	1x	PZ 1 x 80 mm
05006164001	1x	PZ 2 x 100 mm

165 i PZ/S VDE Wkrętak krzyżowy, izolowany do wkrętów PlusMinus (Pozidriv/rowek), # 1 x 80 mm



05006190001	1x	# 1 x 80 mm
05006191001	1x	# 2 x 100 mm

167 i VDE Wkrętak TORX®, izolowany, TX 10 x 80 mm



05006170001	1x	TX 10 x 80 mm
05006172001	1x	TX 15 x 80 mm
05006174001	1x	TX 20 x 80 mm

160 iS VDE Wkrętak płaski, izolowany, ze zredukowaną średnicą trzpienia, 0.6 x 3.5 x 100 mm



05006440001	1x	0.6 x 3.5 x 100 mm

160 i VDE Wkrętak płaski, izolowany, 0.4 x 2.5 x 80 mm



05006100001[1)]	1x	0.4 x 2.5 x 80 mm
05006115001	1x	0.8 x 4 x 100 mm
05006120001	1x	1 x 5.5 x 125 mm

1) Bez końcówki Lasertip

247 Jednobiegunowy tester fazy, 0.5 x 3 x 70 mm



05005655001[1)]	1x	0.5 x 3 x 70 mm

1) Produkt niedostępny w USA i Kanadzie.

Wieszak do wkrętaków Kraftform, 190 x 50 mm

05134001001	2x	190 x 50 mm



Produkt niedostępny w USA i Kanadzie.

Link
https://products.wera.de/pl/tools_for_electricians_kraftform_plus__series_100_vde_kraftform_big_pack_100_vde.html

Wera - Kraftform Big Pack 100 VDE
05105631001 - 4013288163639

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de