Kraftform Kompakt Zyklop Speed, 26 część

Grzechotka Zyklop Speed, 1/4"





EAN:	4013288155313	**Wymiar:**	195x130x55 mm
Numer części:	05051045001	**Waga:**	731 g
Numer artykułu:	Kraftform Kompakt Zyklop	**Kraj pochodzenia:**	CZ
		Numer taryfy celnej:	82041200

- Połączenie 5 typów grzechotek w jednej.
- Konstrukcja wykorzystująca masę własną narzędzia i poręczna tuleja obrotowa umożliwiają szybkie pokręcanie
- Może być używany także jako wkrętak
- Mechanizm zapadkowy z drobnymi zębami zapewnia mały kąt pracy
- Etui z możliwością mocowania na pasku

Zestaw narzędzi wkrętakowych z pokrętłem grzechotkowym Kraftform Kompakt. Grzechotka Zyklop: niewiarygodnie szybka praca. Połączenie 5 typów grzechotek w jednej. Konstrukcja wykorzystująca masę własną narzędzia i poręczna tuleja obrotowa umożliwiają szybkie pokręcanie. Obrotowa główka grzechotki; dwustronne blokowanie ustawienia główki w pozycjach 0°, 15° oraz 90°; w pozycji 0° może być stosowana jak standardowy wkrętak. Przycisk zwalniający; przełącznik kierunku pracy prawo/lewo, drobna podziałka, niewielki kąt pracy 5°. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform do pracy bez uczucia zmęczenia. 26-częściowy zestaw w etui do mocowania na pasku. 1 grzechotka Zyklop z zabierakiem 1/4", 7 metrycznych kluczy nasadowych Zyklop, 1 przedłużacz Zyklop (długi) z tuleją obrotową, 1 adapter, 16 końcówek 50 mm.























Link
https://products.wera.de/pl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_kraftform_kompakt_zyklop.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Zyklop „6 w 1”



1. Grzechotka drobnozębna 2. Grzechotka z wychylną główką 3. Grzechotka kątowa 4. Grzechotka z blokowaniem nasadki 5. Grzechotka o dużej wytrzymałości 6. Wkrętak

Grzechotka posiada wychylną główkę



Grzechotka posiada wychylną główkę, którą można zablokować w każdej pozycji dzięki umieszczonemu z obu stron przełącznikowi blokady. Gwarantuje to bezproblemową pracę nawet w bardzo ciasnych lub trudno dostępnych przestrzeniach montażowych, zapewniając wystarczającą przestrzeń dla ruchu ręki. Główkę można ustalić w pozycji 0°, 15° i 90° w lewo oraz prawo, dzięki czemu zapewniona jest bezpieczna praca bez ryzyka "wyślizgiwania się" główki grzechotki.

Specjalista od szybkiego montażu



Grzechotki Zyklop Speed to prawdziwi specjaliści od szybkiego montażu:konstrukcja wykorzystująca masę samego narzędzia pozwala na znaczne przyspieszenie procesu montażu. Osiowo-symetryczna rękojeść Kraftform wraz z obrotową tulejką umożliwiają szybkie pokręcanie zwłaszcza, gdy opór na gwincie jest niewystarczający do zadziałania mechanizmu zapadkowego grzechotki.

Link
https://products.wera.de/pl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_kraftform_kompakt_zyklop.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Możliwość zmiany kierunku pracy



Wszystkie grzechotki Zyklop Speed posiadają obrotowy pierścień służący do szybkiej i łatwej zmiany kierunku pracy "prawo-lewo" w każdym z możliwych ustawień główki. Wygoda i oszczędność czasu!

Niewielki kąt pracy



Dwukierunkowe grzechotki posiadają drobną podziałkę z 72 zębami zapewniającą niewielki kąt pracy wynoszący zaledwie 5°. Niewielki skok pozwala na szybką i dokładną pracę w różnych przestrzeniach montażowych.

Wkrętak



Przy ustawieniu w pozycji 0° i zastosowaniu adaptera i grotu grzechotka służyć może jako standardowy wkrętak.

System wyszukiwania narzędzi Take it easy



System wyszukiwania narzędzi Take it easy z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia. System identyfikacji rozmiaru narzędzi do śrub z gniazdem sześciokątnym (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop), śrub i nakrętek sześciokątnych (klucz płaski Joker, klucze nasadowe Zyklop z funkcją przytrzymywania) i śrub z profilem TORX® (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop).

Link
https://products.wera.de/pl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_kraftform_kompakt_zyklop.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zawartość zestawu:

8000 A Grzechotka Zyklop Speed z zabierakiem 1/4", 1/4" x 152 mm



05003500001	1x	1/4" x 152 mm

8784 A1 Adapter Zyklop ¼", 1/4" x 37 mm



05003529001	1x	1/4" x 37 mm

8794 LA Przedłużacz Zyklop z tuleją obrotową, długi, 1/4", 1/4" x 150 mm



05003526001	1x	1/4" x 150 mm

851/4 TZ, PH 1 x 50 mm



05059805001	1x	PH 1 x 50 mm
05059810001	1x	PH 2 x 50 mm
05059815001	1x	PH 3 x 50 mm

855/4 TZ, PZ 1 x 50 mm



05060005001	1x	PZ 1 x 50 mm
05060010001	1x	PZ 2 x 50 mm

867/4 Z TORX®, TX 10 x 50 mm



05060132001	1x	TX 10 x 50 mm
05060133001	1x	TX 15 x 50 mm
05060134001	1x	TX 20 x 50 mm
05060135001	1x	TX 25 x 50 mm
05060136001	1x	TX 27 x 50 mm
05060137001	1x	TX 30 x 50 mm

800/4 Z, 1 x 5.5 x 50 mm



05059330001	1x	1 x 5.5 x 50 mm

840/4 Z, 3 x 50 mm



05059605001	1x	3 x 50 mm
05059610001	1x	4 x 50 mm
05059615001	1x	5 x 50 mm
05059620001	1x	6 x 50 mm

8790 HMA Klucz nasadowy Zyklop, ¼", 5.5 x 23 mm




05003504001	1x	5.5 x 23 mm
05003505001	1x	6 x 23 mm
05003506001	1x	7 x 23 mm
05003507001	1x	8 x 23 mm
05003509001	1x	10 x 23 mm
05003511001	1x	12 x 23 mm
05003512001	1x	13 x 23 mm

Link
https://products.wera.de/pl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_kraftform_kompakt_zyklop.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zestaw rzepów 70, 70 x 50 mm

1x 70 x 50 mm



Link
https://products.wera.de/pl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_kraftform_kompakt_zyklop.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de