# 8000 A Grzechotka Zyklop Speed z zabierakiem 1/4", 1/4" x 152 mm

## Grzechotka Zyklop Speed, 1/4"



| | | | |
|---|---|---|---|
| **EAN:** | 4013288121868 | **Wymiar:** | 170x40x40 mm |
| **Numer części:** | 05003500001 | **Waga:** | 168 g |
| **Numer artykułu:** | 8000 A | **Kraj pochodzenia:** | CZ |
| | | **Numer taryfy celnej:** | 82041100 |

- Połączenie 5 typów grzechotek w jednej.
- Konstrukcja wykorzystująca masę własną narzędzia i poręczna tuleja obrotowa umożliwiają szybkie pokręcanie
- Wychylna główka grzechotki, wyzwolenie za pomocą przycisku i przełącznik zmiany kierunku pracy
- Mechanizm zapadkowy z drobnymi zębami pozwala uzyskać kąt pracy wynoszący tylko 5°
- Może być używany także jako wkrętak

Grzechotka Zyklop z zabierakiem 1/4". Drobnozębny mechanizm zapadkowy z 72 zębami zapewniający niewielki kąt powrotu zapadki wynoszący zaledwie 5°. Główka grzechotki może być swobodnie obracana i blokowana w dowolnym położeniu za pomocą przełącznika suwakowego znajdującego się po obu stronach. Gwarantuje to bezproblemową pracę nawet w bardzo wąskich lub trudno dostępnych miejscach, zapewniając wystarczającą przestrzeń dla ruchu ręki. Blokowanie położenia główki w pozycji 0° oraz 15° i 90° w prawo i lewo gwarantuje bezpieczną pracę bez ryzyka "wyślizgiwania się" główki grzechotki. W pozycji 0° i przy zastosowaniu adapteru i bitu może być stosowana jak standardowy wkrętak. Konstrukcja wykorzystująca masę własną narzędzia pozwala na znaczne przyspieszenie montażu. Symetryczna konstrukcja obrotowej rękojeści Kraftform i swobodnie obracająca się tuleja ułatwiają szybkie obracanie. Kształt rękojeści Kraftform doskonale dopasowuje się do kształtu dłoni, chroniąc ją przed powstawaniem pęcherzy i odcisków. Twarde elementy materiału rękojeści pozwalają na szybkie pokręcanie bez ryzyka "przyklejania się" dłoni do rękojeści. Miękkie, antypoślizgowe strefy umożliwiają bezstratne przenoszenie dużych sił. Do kluczy nasadowych czworokątnych 1/4" i adapterów z zabierakiem czworokątnym 1/4", z zatrzaskiem kulkowym.

**Link**
https://products.wera.de/pl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8000_a.html



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

## Grzechotka Zyklop Speed, 1/4"



Niewiarygodnie szybka grzechotka Zyklop Speed z wychylną główką i 5 zdefiniowanymi ustawieniami

### Zyklop „6 w 1”



1. Grzechotka drobnozębna 2. Grzechotka z wychylną główką 3. Grzechotka kątowa 4. Grzechotka z blokowaniem nasadki 5. Grzechotka o dużej wytrzymałości 6. Wkrętak

### Grzechotka posiada wychylną główkę



Grzechotka posiada wychylną główkę, którą można zablokować w każdej pozycji dzięki umieszczonemu z obu stron przełącznikowi blokady. Gwarantuje to bezproblemową pracę nawet w bardzo ciasnych lub trudno dostępnych przestrzeniach montażowych, zapewniając wystarczającą przestrzeń dla ruchu ręki. Główkę można ustalić w pozycji 0°, 15° i 90° w lewo oraz prawo, dzięki czemu zapewniona jest bezpieczna praca bez ryzyka "wyślizgiwania się" główki grzechotki.

### Specjalista od szybkiego montażu



Grzechotki Zyklop Speed to prawdziwi specjaliści od szybkiego montażu:konstrukcja wykorzystująca masę samego narzędzia pozwala na znaczne przyspieszenie procesu montażu. Osiowo-symetryczna rękojeść Kraftform wraz z obrotową tulejką umożliwiają szybkie pokręcanie zwłaszcza, gdy opór na gwincie jest niewystarczający do zadziałania mechanizmu zapadkowego grzechotki.

### Możliwość zmiany kierunku pracy




Wszystkie grzechotki Zyklop Speed posiadają obrotowy pierścień służący do szybkiej i łatwej zmiany kierunku pracy "prawo-lewo" w każdym z możliwych ustawień główki. Wygoda i oszczędność czasu!

### Niewielki kąt pracy




Dwukierunkowe grzechotki posiadają drobną podziałkę z 72 zębami zapewniającą niewielki kąt pracy wynoszący zaledwie 5°. Niewielki skok pozwala na szybką i dokładną pracę w różnych przestrzeniach montażowych.

### Wkrętak



Przy ustawieniu w pozycji 0° i zastosowaniu adaptera i grotu grzechotka służyć może jako standardowy wkrętak.

### Niezawodna blokada klucza nasadowego



Zatrzask kulowy gwarantuje pewne osadzenie kluczy nasadowych oraz osprzętu, a tym samym bezpieczeństwo podczas prac montażowych.

**Link**
https://products.wera.de/pl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8000_a.html

Wera - 8000 A
05003500001 - 4013288121868

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

# 8000 A Grzechotka Zyklop Speed z zabierakiem 1/4", 1/4" x 152 mm

Grzechotka Zyklop Speed, 1/4"

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

| | inch | mm |
|---|---|---|
| 05003500001 | 1/4" | 152,0 |

Link
https://products.wera.de/pl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8000_a.html

Wera - 8000 A
05003500001 - 4013288121868

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de