8001 A 8001 A SB Klucz Zyklop Mini 1 z grzechotką 1/4", 2 część

Zyklop Mini 1





EAN:	4013288144638	**Wymiar:**	180x60x16 mm
Numer części:	05073230001	**Waga:**	126 g
Numer artykułu:	8001 A SB	**Kraj pochodzenia:**	TW
		Numer taryfy celnej:	82041100

- Do bezpośredniego mocowania grotów sześciokątnych 1/4"
- Stalowe kute matrycowo
- Przenosi moment obrotowy aż do 65 Nm
- Mechanizm grzechotki z drobnymi zębami i kątem pracy 6°
- Idealny do prac w trudnodostępnych miejscach

Grzechotka Wera. Prosta obsługa nawet jedną ręką do prac w miejscach trudno dostępnych. Wykonana ze stali kutej matrycowo. Drobna podziałka z 60 zębami i małym kątem pracy wynoszącym 6° do prac precyzyjnych. Obrotowy, radełkowany pierścień pozwala na sprawną pracę. Łatwe przełączanie kierunku prawo-lewo. Ergonomiczna konstrukcja główki i przełącznika. Do grotów i nasadek 1/4".

Grzechotki Zyklop Mini **Niewielki kąt pracy** **Na sprawną pracę**



Zyklop Mini



Grzechotka w wersji mini do pracy w trudno dostępnych miejscach.



Precyzyjna praca dzięki drobnej podziałce z 60 zębami, która zapewnia niewielki kąt pracy wynoszący 6°.



Obrotowy pierścień pozwala na sprawną pracę.

Link
https://products.wera.de/pl/zyklop_ratchets_and_accessories_zyklop_mini_zyklop_mini_1_8001_a_sb.html

Wera - 8001 A SB
05073230001 - 4013288144638

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Możliwość zmiany kierunku pracy



Łatwa zmiana kierunku pracy "prawo-lewo".

Do prac w wąskich przestrzeniach



Zwarta konstrukcja sprawdza się doskonale w wąskich przestrzeniach.

Czy tak małe narzędzie posiada wystarczającą wytrzymałość?



Zyklop Mini wytrzymuje obciążenie co najmniej 65 Nm, a więc znacznie więcej, niż w normalnych warunkach można przyłożyć do narzędzia o tak małych rozmiarach.

Jakich adapterów można użyć razem z Zyklop Mini 1?



Końcówek wkrętakowych i kluczy nasadowych. Można posłużyć się również uchwytem do końcówek wkrętakowych, który pełni wówczas rolę przedłużacza z tulejką obrotową. Użycie kluczy nasadowych wymaga zastosowania adaptera ¼" z sześciokątnym chwytem i czworokątnym zabierakiem, np. Wera 870/1 (dostępny w komplecie z zestawem Bit-Check oraz w zestawach z kluczem z grzechotką).

Link
https://products.wera.de/pl/zyklop_ratchets_and_accessories_zyklop_mini_zyklop_mini_1_8001_a_sb.html

Wera - 8001 A SB
05073230001 - 4013288144638

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8001 A 8001 A SB Klucz Zyklop Mini 1 z grzechotką 1/4", 2 część

Zyklop Mini 1

Zawartość zestawu:

8001 A Klucz z grzechotką 1/4", 1/4" x 87 mm

1x 1/4" x 87 mm



870/1 Adapter, 1/4" x 25 mm

05136000001[1] 1x 1/4" x 25 mm

1) Z kulką; do kluczy nasadowych do montażu ręcznego



Link
https://products.wera.de/pl/zyklop_ratchets_and_accessories_zyklop_mini_zyklop_mini_1_8001_a_sb.html

Wera - 8001 A SB
05073230001 - 4013288144638

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de