Bicycle Set Torque 1, 2,5-25 Nm, 16 część

Zestawy narzędzi do naprawy i konserwacji rowerów i rowerów elektrycznych



EAN:	4013288207685	**Wymiar:**	335x110x65 mm
Numer części:	05004180001	**Waga:**	1180 g
Numer artykułu:	Bicycle Set Torque 1	**Kraj pochodzenia:**	CZ
		Numer taryfy celnej:	82079030

- 16-częściowy zestaw narzędzi przeznaczonych do połączeń śrubowych w rowerach wraz z kluczem dynamometrycznym Wera Clique-Torque A 5 (2,5-25 Nm) umożliwiającym kontrolę momentu obrotowego
- Końcówki wymienne klucza nasadowego i bity nasadowe do najczęściej stosowanych profili śrub i wkrętów w rowerach szosowych, górskich i elektrycznych
- Łatwa regulacja i zabezpieczenie żądanej wartości momentu obrotowego za pomocą słyszalnej i wyczuwalnej blokady po osiągnięciu wartości na skali (pierwsze kliknięcie).
- bezpieczne dozowanie siły: po osiągnięciu ustawionej wartości klucz dynamometryczny uruchamia się w słyszalny i wyczuwalny sposób (drugie kliknięcie)
- Dokładność pomiaru do ±4 % zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

16-częściowy zestaw od specjalisty w dziedzinie narzędzi wkrętakowych, firmy Wera, dzięki niezawodnej kontroli momentów obrotowych zabezpiecza elementy, dla których istotny jest dokładny moment obrotowy i rozwiązuje najważniejsze problemy związane z połączeniami śrubowymi w rowerach. Klucz dynamometryczny ze słyszalnym i wyczuwalnym mechanizmem wyzwalanym po osiągnięciu zadanego momentu obrotowego w niepowtarzalnym wzornictwie firmy Wera. Bardzo wytrzymałe wykonanie i wysoka dokładność zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Łatwe ustawienie i zabezpieczenie wartości domyślnej. Słyszalne i wyczuwalne zablokowanie po osiągnięciu wartości skali ułatwia również niezawodne ustawienie żądanego momentu obrotowego. Wytrzymały mechanizm wyzwalający uruchamia wyraźnie słyszalny i wyczuwalny sygnał po osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego. Do dokręcania w prawo, z grzechotką z 45 zębami. Klucz dynamometryczny zapewniający wyjątkowo dużą oszczędność miejsca, uzupełniony o akcesoria odpowiednie dla danego zakresu momentu obrotowego i przystosowany do najbardziej popularnych połączeń śrubowych występujących w rowerach, zapakowany w solidne, zabezpieczające delikatne powierzchnie etui tekstylne. Zestaw zawiera: klucz dynamometryczny Click-Torque A 5, 1/4", 2,5 - 25 Nm, 4 końcówki wymienne klucza nasadowego 1/4", 7 bity nasadowe do śrub i wkrętów z gniazdem sześciokątnym Hex-Plus i 4 bitów nasadowych TORX®. Końcówki wymienne klucza nasadowego i bity nasadowe z systemem oznaczenia kolorystycznego kluczy według ich wielkości "Take it easy" ułatwiającym i przyspieszającym odnajdywanie właściwego narzędzia. Bity nasadowe z funkcją przytrzymywania zapewniają wyjątkowo wygodną pracę bez ryzyka wypadnięcia śruby lub wkrętu z narzędzia. Niezwykle kompaktowe rozmieszczenie narzędzi na niewielkiej powierzchni. Etui tekstylne charakteryzujące się wysoką wytrzymałością i żywotnością. Tkanina tekstylna na stronie zewnętrznej chroni powierzchnie narażone na zarysowania. Małe rozmiary i niewielka waga zapewniają dużą mobilność. Bity nasadowe posiadają wszystkie zalety technologii bitów Wera, takie jak dokładność pasowania, odporność na zużycie i doskonałe właściwości minimalizujące bicie promieniowe.

WERA 2GO COMPATIBLE
TORQUE TOOL
HEX-PLUS
SWITCH
ULTRA COMPACT
TAKE IT EASY TOOL FINDER
TWIST TO UNLOCK
HOLDING FUNCTION
BICYCLE

Link
https://products.wera.de/pl/tools_by_trade_tool_sets_for_bicycles_and_e-bikes_bicycle_set_torque_1.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Do zastosowań w terenie i w warsztacie



Zestaw narzędzi do naprawy rowerów Bicycle Set Torque 1 zawiera narzędzia do najczęściej stosowanych profili śrub i wkrętów w rowerach szosowych, górskich i elektrycznych. Za pomocą dołączonego klucza dynamometrycznego Click-Torque A (2,5-25 Nm) można niezawodnie poluzować i dokręcić nawet te połączenia śrubowe, dla których istotny jest dokładny moment obrotowy. Przejrzyste i kompaktowe przechowywanie w etui tekstylnym.

Klucze dynamometryczne z serii Click-Torque



Z kluczem dynamometrycznym w niepowtarzalnym wzornictwie firmy Wera.

Dokładność



Dokładność pomiaru do ±4 % zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Łatwa obsługa i niezawodność




Łatwa regulacja i zabezpieczenie zadanego momentu obrotowego; odczyt na skali głównej i precyzyjnej.

Łatwe ustawianie



Słyszalne i wyczuwalne zablokowanie przy osiągnięciu wartości skali.

Mechanizm wyzwalający



Po osiągnięciu ustawionej wartości momentu obrotowego uruchamia się słyszalny i wyczuwalny mechanizm.

Klucze nasadowe z grotami do śrub z gniazdem sześciokątnym, z funkcją przytrzymywania



Śruba sześciokątna jest przytrzymywana w kluczu nasadowym za pomocą umieszczonej na grocie kulki zamocowanej na sprężynie. Szczególnie pomocne w wąskich przestrzeniach, gdzie nie można przytrzymać śruby drugą ręką.

Klucze nasadowe ręczne i maszynowe



Klucze nasadowe mogą być używane do mocowania ręcznego, jak i maszynowego (za wyjątkiem narzędzi udarowych). W ten sposób użytkownik wyposażony jest w zestaw kluczy nasadowych przeznaczonych do wszystkich zastosowań.

Link
https://products.wera.de/pl/tools_by_trade_tool_sets_for_bicycles_and_e-bikes_bicycle_set_torque_1.html

Wera - Bicycle Set Torque 1
05004180001 - 4013288207685

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bicycle Set Torque 1, 2,5-25 Nm, 16 część

Zestawy narzędzi do naprawy i konserwacji rowerów i rowerów elektrycznych

Zawartość zestawu:

Klucz dynamometryczny Click-Torque A 5 z przełączalną grzechotką, 2,5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm



05075604001	1x	1/4" x 2.5-25 Nm

8790 HMA Klucz nasadowy Zyklop, ¼", 10 x 23 mm



05003509001	1x	10 x 23 mm
05003512001	1x	13 x 23 mm
05003513001	1x	14 x 23 mm
05003499001	1x	15 x 23 mm

8767 A TORX® Klucz nasadowy Zyklop 1/4" TORX®, TX 10 x 28 mm



05003390001	1x	TX 10 x 28 mm
05003391001	1x	TX 20 x 28 mm
05003392001	1x	TX 25 x 28 mm
05003393001	1x	TX 30 x 28 mm

8740 A HF Klucz nasadowy Zyklop 1/4" do śrub z gniazdem sześciokątnym HF z funkcją przytrzymywania, 3 x 28 mm



05003332001	1x	3 x 28 mm
05003333001	1x	4 x 28 mm
05003335001	1x	5 x 28 mm
05003336001	1x	5 x 100 mm
05003337001	1x	6 x 28 mm
05003338001	1x	6 x 100 mm
05003339001	1x	8 x 28 mm

Zestaw rzepów 240, 50 x 240 mm



	1x	50 x 240 mm

Link
https://products.wera.de/pl/tools_by_trade_tool_sets_for_bicycles_and_e-bikes_bicycle_set_torque_1.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de