Kraftform Kompakt 62, 33 część

Kraftform Kompakt 60, 62





WERA 2GO COMPATIBLE

RAPIDAPTOR TECHNOLOGY

HEX-PLUS

KRAFTFORM ERGONOMICS

ANTI ROLL-OFF

EAN:	4013288096302	**Wymiar:**	150x130x60 mm
Numer części:	05059297001	**Waga:**	824 g
Numer artykułu:	KK 62	**Kraj pochodzenia:**	CZ
		Numer taryfy celnej:	82079030

- Etui z końcówkami wkrętakowymi o długości 89 mm
- Rękojeść Kraftform z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor
- Uchwyt Rapidaptor gwarantuje szybką wymianę grotów
- Groty uniwersalne ciągliwo-twarde
- Do zastosowania ręcznego i maszynowego

Etui z końcówkami 89 mm do zamocowania na pasku. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform 816 R z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor do pracy bez uczucia zmęczenia. Do pracy ręcznej, jak i mechanicznej. Zestaw 33-częściowy.

Link
https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_62.html

Wera - KK 62
05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Do zastosowań stacjonarnych i przenośnych



Często użytkownik zmuszony jest do korzystania ze swoich narzędzi zarówno w warsztacie jak i w czasie wyjazdów serwisowych. Równie często decyzję o tym, jakiej techniki mocowania użyć - manualnej czy maszynowej, podejmuje dopiero podczas pracy. Dzięki zestawom narzędzi Kraftform Kompakt użytkownik wyposażony jest w jeden zestaw przystosowany do obu technik mocowania. Ponadto narzędzia umieszczone są w etui na pasek lub w pudełku z tworzywa sztucznego, które gwarantują porządek i przejrzystość: praktyczne rozwiązanie w czasie transportu i pracy.

System rękojeści i wymiennych trzpieni



System rękojeści i wymiennych trzpieni pozwala na szybką wymianę trzpieni, a tym samym na różnorodne zastosowania.

Do pracy ręcznej, jak i mechanicznej



Zestawy składające się z rękojeści Kraftform, uchwytu z mechanizmem szybkomocującym oraz grotów przeznaczone są zarówno do pracy ręcznej, jak i mechanicznej.

Uniwersalny chwyt



Uchwyt Rapidaptor z mechanizmem szybkomocującym przeznaczony jest do grotów i końcówek ¼" produkowanych zgodnie z normą DIN ISO 1173-C 6,3 + E 6,3 (seria Wera 1 i 4).

Link
https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_62.html

Wera - KK 62
05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Hex-Plus



Śruby z gniazdem sześciokątnym są problematyczne, ponieważ powierzchnie styku, za pośrednictwem których następuje przenoszenie siły z narzędzia na śrubę, są bardzo małe. Rezultatem tego może być uszkodzenie gniazda śruby. Narzędzia z profilem Hex-Plus posiadają większe powierzchnie styku, które temu zjawisku zapobiegają. Profil Hex-Plus pozwala dodatkowo na przeniesienie momentu obrotowego większego o 20%. Dodatkowo narzędzia Hex-Plus mogą być stosowane do standardowych wkrętów z gniazdem sześciokątnym!

System TRI-WING®



System TRI-WING® znajduje zastosowanie przede wszystkim w lotnictwie i sprzęcie gospodarstwa domowego (np. w elementach pod napięciem). Trzy asymetrycznie rozmieszczone profile gniazda uniemożliwiają użycie narzędzi innych niż oryginalne. Precyzyjne wykonanie profili Wera gwarantuje pewne osadzenie narzędzia we wkręcie. Trzpienie są wykonane z materiału używanego do produkcji końcówek wkrętakowych. Wiedza firmy Wera w zakresie procesów hartowania zapewnia długą żywotność narzędzia.

TORQ-SET® Mplus



Opracowany przez firmę Wera profil Mplus odznacza się wzmocnioną powierzchnią boczną w porównaniu z tradycyjnym profilem TORQ-SET®. Dzięki temu można przenosić znacząco większe wartości momentu obrotowego, co skutkuje zwiększoną trwałością narzędzia z profilem Wera TORQ-SET® Mplus.

Przechowywanie i transport



Narzędzia zawsze pod ręką - solidne pudełko z tworzywa sztucznego lub trwałe etui na pasek gwarantuje odpowiednie przechowywanie i transport.

Link
https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_62.html

Wera - KK 62
05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zawartość zestawu:

816 R Rękojeść z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor, 1/4" x 119 mm



05051462001	1x	1/4" x 1 19 mm

851/4 Z, PH 1 x 89 mm



05059760001	1x	PH 1 x 89 mm
05059775001	1x	PH 2 x 89 mm
05059795001	1x	PH 3 x 89 mm

855/4 Z, PZ 1 x 89 mm



05060029001	1x	PZ 1 x 89 mm
05060035001	1x	PZ 2 x 89 mm
05060043001	1x	PZ 3 x 89 mm

867/4 Z TORX® BO z otworem, TX 8 x 89 mm



05060048001	1x	TX 8 x 89 mm
05060050001	1x	TX 10 x 89 mm
05060051001	1x	TX 15 x 89 mm
05060052001	1x	TX 20 x 89 mm
05060053001	1x	TX 25 x 89 mm
05060054001	1x	TX 30 x 89 mm
05060056001	1x	TX 40 x 89 mm
05060057001	1x	TX 27 x 89 mm

840/4 Z Hex-Plus BO z otworem, 2 x 89 mm



05059640001	1x	2 x 89 mm
05059641001	1x	2.5 x 89 mm
05059642001	1x	3 x 89 mm
05059643001	1x	4 x 89 mm
05059644001	1x	5 x 89 mm
05059645001	1x	6 x 89 mm

800/4 Z, 1.2 x 6.5 x 89 mm



05059490001	1x	1.2 x 6.5 x 89 mm

871/4 TORQ-SET® Mplus, 10 x 89 mm



05066682001	1x	10 x 89 mm
05066686001	1x	6 x 89 mm
05066687001	1x	8 x 89 mm

875/4 TRI-WING®, 1 x 89 mm



05066785001	1x	1 x 89 mm
05066786001	1x	2 x 89 mm
05066787001	1x	3 x 89 mm
05066788001	1x	4 x 89 mm

857/4 Z Spanner, 4 x 89 mm



05057160001	1x	4 x 89 mm
05057161001	1x	6 x 89 mm
05057162001	1x	8 x 89 mm
05057163001	1x	10 x 89 mm

Link
https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_62.html

Wera - KK 62
05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zestaw rzepów 70, 70 x 50 mm

1x 70 x 50 mm



Link
https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_62.html

Wera - KK 62
05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de