Broszura informacyjna

95 05 20 SB

Nożyczki kątowe dla elektryków



45°

- Precyzyjnie szlifowane z drobnymi ząbkami zapewniają czyste cięcie bez ześlizgiwania
- Dostosowane do ułożenia dłoni: zagięta krawędź tnąca i zoptymalizowana konstrukcja rękojeści zapewniają lepszą ergonomię
- Gniazda zagniatające do tulejek kablowych od 0,5 do 6 mm² i od 10 do 25 mm²
- Sprężyna rozwierająca i blokada ułatwiająca przechowywanie i transport
- Otwór mocujący do systemu zabezpieczającego narzędzia przed upadkiem z wysokości
- Krawędzie tnące wykonane ze stali nierdzewnej, twardość krawędzi tnącej 56 HRC

Ogólna	
Nr art.	95 05 20 SB
EAN	4003773082699
rękojeści	Z wielokomponentowymi nasadkami, wzmacniane włóknem szklanym
Waga	190 g
Wymiary	160 x 80 x 30 mm
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych






KNIPEX
95 05 20
INOX HRC 56


KNIPEX
95 05 20
INOX HRC 56


KNIPEX
95 05 20
INOX HRC 56


KNIPEX
95 05 20
INOX HRC 56


KNIPEX
95 05 20
INOX HRC 56


KNIPEX
95 05 20
INOX HRC 56


KNIPEX
95 05 20


KNIPEX
95 05 20


KNIPEX












KNIPEX
95 05 20
INOX. HRC 56


KNIPEX
95 05 20


KNIPEX
95 05 20
INOX. HRC 56


KNIPEX
95 05 20


KNIPEX


KNIPEX
95 05 20
INOX. HRC 56