

armac

Producent	**Armac**
Kod Impakt	**Z22862**
Indeks producenta	**B/12V/9AH**
EAN	**5901969406672**
Gwarancja	**12 m-cy**
Jednostka miary	**SZT**

CECHY

Pojemność baterii	**9 Ah**
Napięcie baterii	**12 V**
Szerokość	**65 mm**
Wysokość	**100 mm**
Długość	**151 mm**

OPIS PRODUKTU:

Każdy posiadacz UPS-a chciałby nie tylko niezawodny system zasilania awaryjnego, ale także mieć wpływ na jego czas pracy w trybie bateryjnym - użytkownicy dążą do tego, aby czas podtrzymania był jak najdłuższy. Zawsze istnieje ryzyko wystąpienia sytuacji, podczas której przerwa w dostawie prądu trwa na tyle długo, że jedna bateria nie wystarcza, by podtrzymać pracę urządzeń podpiętych do UPS-a. Marka **Armac** dostarcza rozwiązanie poprzez wprowadzenie do swojej oferty akumulatory żelowe.

Powiększ czas podtrzymania - większy akumulator



Który łączy w sobie cechy wraz z przystępną ceną, które zaspokoją wymagania każdego klienta. Dzięki jego zastosowaniu zapewnia dłuższczy czas podtrzymania niż w standardowej konfiguracji dla Twoich drogocennych sprzętów dzięki:

> **Pojemności baterii – 9 Ah**,
> **Napięcie – 12 V**,
> **Ilość ogniw – 6**,
> **Rezystencja – 18 Om**,
> **Pojemność – 9 Ah @ 20 godzin do 1,75 V przy 25 C***.

Dodatkową zaletą jest uniwersalność produktu. Znajdzie zastosowanie w różnych rodzajach UPS-ów - **niezależnie od ich topologii**. Akumulator można zastosować do inwerterów, systemów alarmowych oraz niewielkich pojazdów takich jak wózki widłowe.

> **Wymiary – 151 × 65 x 100 cm**,
> **Zalecane maksymalne natężenie ładowania – 2,1 A**,
> **Optymalna temperatura pracy – 25 C* ± 5 C***,
> **Materiał – A.B.S. UL94-HB, UL94-V0**.

* Zmiana akumulatorów na 12 V / 9 Ah w **UPS-ach Armac** znajdzie zastosowanie dla poniższych modeli:

-> H/650E/LED, H/650F/LED, H/1000E/LED, H/1000F/LED - **Home 650 / 1000; francuskie / schuko**,

-> O/650E/LCD, O/650F/LCD, O/1000E/LCD, O/1000F/LCD - **Office 650 / 1000; francuskie / schuko.**

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.