Kraftform Kompakt W 1 do prac konserwacyjnych, 35 część

Kraftform Kompakt do zastosowań specjalnych



EAN:	4013288178336	**Wymiar:**	325x145x65 mm
Numer części:	05135926001	**Waga:**	1390 g
Numer artykułu:	Kraftform Kompakt W1 Wartung	**Kraj pochodzenia:**	CZ
		Numer taryfy celnej:	82054000

- Niewiarygodnie szybka grzechotka Zyklop Speed z wychylną główką i 5 zdefiniowanymi ustawieniami
- Klucze nasadowe do mocowania ręcznego i maszynowego (non impact) z rowkiem i radełkowaniem dla pewnego chwytu
- Klucz płaski dwustronny Joker z funkcją przytrzymywania, ogranicznikiem, małym kątem pracy i zębami dla lepszego kontaktu
- Rękojeść izolowana Kraftform z wymiennymi trzpieniami o zredukowanej średnicy
- Zestaw w wytrzymałym etui tekstylnym

Kompaktowy zestaw 35 najważniejszych narzędzi wkrętakowych do prac konserwacyjnych. Rękojeść VDE z 12 wymiennymi trzpieniami VDE; 1 klucz płaski dwustronny Joker z funkcją przytrzymywania, ogranicznikiem, małym kątem pracy i zębami zapewniającymi pewniejszy kontakt klucza ze śrubą; niewiarygodnie szybka grzechotka Zyklop Speed 1/4" z akcesoriami; 8 kluczy nasadowych do mocowania manualnego i maszynowego rozm. 5,5-13; 1 uchwyt uniwersalny do grotów i końcówek wkrętakowych; 7 grotów o dł. 25 mm; 1 chwytak do pewnego przytrzymywania wkrętów; 1 jednobiegunowy tester fazy 247; etui tekstylne odznaczające się dużą wytrzymałością i trwałością; możliwość ustawienia w pozycji pionowej, co zapewnia lepszą przejrzystość podczas przechowywania na regale; tkanina tekstylna na stronie zewnętrznej chroni powierzchnie narażone na zarysowania; niewielkie rozmiary i waga ułatwiają zastosowanie mobilne.

WERA 2GO COMPATIBLE
DOUBLE JAW
VDE TOOL
ANTI-SLIP
LIMIT STOP
KRAFTFORM ERGONOMICS
HOLDING FUNCTION
ANTI ROLL-OFF
SMALL ANGLE
ULTRA COMPACT
HEX-PLUS
FINE TOOTH
TAKE IT EASY TOOL FINDER
FLEXIBLE HEAD
RAPID SPIN SLEEVE
SPEED
TAKE IT EASY TOOL FINDER
EXTRA SLIM
PRESS TO UNLOCK

Link
https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_w1_wartung.html

Wera - Kraftform Kompakt W1 Wartung
05135926001 - 4013288178336

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Kraftform Kompakt W 1 do prac konserwacyjnych

Kraftform Kompakt W 1 do prac konserwacyjnych



Doskonały zestaw do wszelkich prac konserwacyjnych w pomieszczeniach i na zewnątrz - w elektrotechnice, mechatronice, technice instalacyjnej w budynkach, fotowoltaice i wielu, wielu innych…

System rękojeści i wymiennych trzpieni – Kraftform Kompakt VDE



System rękojeści i wymiennych trzpieni pozwala na szybką wymianę trzpieni, a tym samym na różnorodne zastosowania.

Zyklop „6 w 1”



1. Grzechotka drobnozębna 2. Grzechotka z wychylną główką 3. Grzechotka kątowa 4. Grzechotka z blokowaniem nasadki 5. Grzechotka o dużej wytrzymałości 6. Wkrętak

Klucze nasadowe ręczne i maszynowe



Klucze nasadowe mogą być używane do mocowania ręcznego, jak i maszynowego (za wyjątkiem narzędzi udarowych). W ten sposób użytkownik wyposażony jest w zestaw kluczy nasadowych przeznaczonych do wszystkich zastosowań.

System wyszukiwania narzędzi Take it easy



System wyszukiwania narzędzi Take it easy z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia. System identyfikacji rozmiaru narzędzi do śrub z gniazdem sześciokątnym (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop), śrub i nakrętek sześciokątnych (klucz płaski Joker, klucze nasadowe Zyklop z funkcją przytrzymywania) i śrub z profilem TORX® (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop).

Klucz płaski dwustronny Joker



Klucz płaski dwustronny Joker sprawdza się doskonale do kontrowania śrub i nakrętek.

Etui tekstylne



Nowatorskie etui tekstylne zapewnia niespotykaną do tej pory mobilność i oszczędność miejsca. Stosowane dotychczas skrzynki na narzędzia, które trzeba było przenosić przynajmniej jedną ręką, zostały zastąpione przez kompaktowe etui. Dodatkowo mniejsza waga sprawia, że transport jest bardziej komfortowy niż kiedykolwiek. Etui nie uszkadza delikatnych powierzchni i jest przy tym niezwykle wytrzymałe. Nawet upadek z wysokości nie jest w stanie uszkodzić tekstylnego etui i przechowywanych w nim narzędzi.

Link
https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_w1_wartung.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zawartość zestawu:

817 Rękojeść Kraftform VDE, 9 x 102 mm

05003990001 1x 9 x 102 mm



Trzpień wymienny Kraftform Kompakt VDE 60 i, 0.4 x 2.5 x 154 mm

05003400001 1x 0.4 x 2.5 x 154 mm



Trzpień wymienny Kraftform Kompakt VDE 60 iS, 0.6 x 3.5 x 154 mm

05003406001 1x 0.6 x 3.5 x 154 mm
05003407001 1x 0.8 x 4 x 154 mm
05003408001 1x 1 x 5.5 x 154 mm



Trzpień wymienny Kraftform Kompakt VDE 62 iS, PH 1 x 154 mm

05003413001 1x PH 1 x 154 mm
05003414001 1x PH 2 x 154 mm



Trzpień wymienny Kraftform Kompakt VDE 65 iS, PZ 1 x 154 mm

05003455001 1x PZ 1 x 154 mm
05003456001 1x PZ 2 x 154 mm



Trzpień wymienny Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®, TX 10 x 154 mm

05003431001 1x TX 10 x 154 mm



Trzpień wymienny Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®, TX 15 x 154 mm

05003437001 1x TX 15 x 154 mm
05003438001 1x TX 20 x 154 mm
05003439001 1x TX 25 x 154 mm



1440 Chwytak do wkrętów z funkcją przytrzymującą do wkrętaków, końcówek wkrętakowych i kluczy trzpieniowych, 4.5-6 x 41 mm

1x 4.5-6 x 41 mm



247 Jednobiegunowy tester fazy, 0.5 x 3 x 70 mm

05005655001[1] 1x 0.5 x 3 x 70 mm

1) Produkt niedostępny w USA i Kanadzie.



Klucz płaski dwustronny Joker 6002, 10 x 13 x 167 mm

05003760001 1x 10 x 13 x 167 mm



8000 A Grzechotka Zyklop Speed z zabierakiem 1/4", 1/4" x 152 mm

05003500001 1x 1/4" x 152 mm



Link
https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_w1_wartung.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8784 A1 Adapter Zyklop ¼", 1/4" x 37 mm



05003529001	1x	1/4" x 37 mm

8794 SA Przedłużacz Zyklop z tuleją obrotową, krótki, 1/4", 1/4" x 75 mm



05003525001	1x	1/4" x 75 mm

8790 HMA Klucz nasadowy Zyklop, ¼", 5.5 x 23 mm



05003504001	1x	5.5 x 23 mm
05003505001	1x	6 x 23 mm
05003506001	1x	7 x 23 mm
05003507001	1x	8 x 23 mm
05003509001	1x	10 x 23 mm
05003510001	1x	11 x 23 mm
05003511001	1x	12 x 23 mm
05003512001	1x	13 x 23 mm

893/4/1 K Uchwyt uniwersalny, 1/4" x 50 mm



05134480001	1x	1/4" x 50 mm

855/1 Z, PZ 1 x 25 mm



05072080001	1x	PZ 1 x 25 mm
05072082001	1x	PZ 2 x 25 mm

840/1 Z, 3 x 25 mm



05056315001	1x	3 x 25 mm
05056320001	1x	4 x 25 mm
05056325001	1x	5 x 25 mm
05056330001	1x	6 x 25 mm

867/1 TORX®, TX 25 x 25 mm



05066488001	1x	TX 25 x 25 mm

Zestaw rzepów 240, 50 x 240 mm



	1x	50 x 240 mm

Produkt niedostępny w USA i Kanadzie.

Link
https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_w1_wartung.html

Wera - Kraftform Kompakt W1 Wartung
05135926001 - 4013288178336

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de