
ELKO-BIS
SYSTEMY ODGROMOWE

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA OD 1998r.

Nowe złącza uniwersalne 2021




Złącza uniwersalne bednarka-bednarka


Służy do wykonywania połączeń odgromowych i uziomowych bednarki z bednarką. Złącze składa się z 2 lub 3 elementów o grubości 3 mm i umożliwia tworzenie połączeń prostopadłych oraz równoległych. Złącze skręcone jest za pomocą 4 śrub M8.

NUMER KATALOGOWY	TYP	A	B	E	Śruba	Uwagi
2140010**1**	214.1	60	31	3	4 x M8 x 25	2 elementowy
2140111**01**	214.1.1	60	31	3	4 x M8 x 30	3 elementowy
2150010**1**	215.1	80	51	3	4 x M8 x 25	2 elementowy
2150111**01**	215.1.1	80	51	3	4 x M8 x 30	3 elementowy

Zmiana dwóch ostatnich cyfr numeru katalogowego pozwoli na zamianę wersji materiałowej produktu.

OC	01	OG	02	CU	03	NI	05	MS	10






Złącze uniwersalne bednarka-drut Ø8

Służy do wykonywania połączeń odgromowych i uziomowych bednarki z drutem odgromowym Ø8. Złącze składa się z 2 lub 3 elementów o grubości 3 mm i umożliwia tworzenie połączeń prostopadłych oraz równoległych. Złącze skręcone jest za pomocą 4 śrub M8.

NUMER KATALOGOWY	TYP	A	B	C	E	Śruba	Uwagi
2140020**1**	214.2	60	31	Ø8	3	4 x M8 x 30	2 elementowy
2140121**01**	214.2.1	60	31	Ø8	3	4 x M8 x 30	3 elementowy
2150020**1**	215.2	80	51	Ø8	3	4 x M8 x 30	2 elementowy
2150121**01**	215.2.1	80	51	Ø8	3	4 x M8 x 30	3 elementowy

Zmiana dwóch ostatnich cyfr numeru katalogowego pozwoli na zamianę wersji materiałowej produktu.


OC	01	OG	02	CU	03	NI	05	MS	10






Złącze uniwersalne bednarka-pręt Ø16

Służy do wykonywania połączeń odgromowych i uziomowych bednarki z prętem Ø16. Złącze składa się z 2 lub 3 elementów o grubości 3 mm i umożliwia tworzenie połączeń prostopadłych oraz równoległych. Złącze skręcone jest za pomocą 4 śrub M8.






NUMER KATALOGOWY	TYP	A	B	D	E	Śruba	Uwagi
21400301	214.3	60	31	Ø16	3	4 x M8 x 30	2 elementowy
21401301	214.3.1	60	31	Ø16	3	4 x M8 x 35	3 elementowy
21500301	215.3	80	51	Ø16	3	4 x M8 x 30	2 elementowy
21501301	215.3.1	80	51	Ø16	3	4 x M8 x 35	3 elementowy


Zmiana dwóch ostatnich cyfr numeru katalogowego pozwoli na zamianę wersji materiałowej produktu.

OC	01	OG	02	CU	03	NI	05	MS	10

Złącze uniwersalne drut Ø8 -drut Ø8

Służy do wykonywania połączeń odgromowych i uziomowych drutu odgromowego Ø8 z drutem odgromowy Ø8. Złącze składa się z 2 lub 3 elementów o grubości 3 mm. Wersja dwuczęściowa umożliwia tworzenie połączeń prostopadłych, natomiast trzyczęściowa prostopadłych oraz równoległych. Złącze skręcone jest za pomocą 4 śrub M8.






NUMER KATALOGOWY	TYP	A	B	C	E	Śruba	Uwagi
21400401	214.4	60	31	Ø8	3	4 x M8 x 30	2 elementowy
21401401	214.4.2	60	31	Ø8	3	4 x M8 x 30	3 elementowy
21500401	215.4	80	51	Ø8	3	4 x M8 x 30	2 elementowy
21501401	215.4.1	80	51	Ø8	3	4 x M8 x 30	3 elementowy


Zmiana dwóch ostatnich cyfr numeru katalogowego pozwoli na zamianę wersji materiałowej produktu.

OC	01	OG	02	CU	03	NI	05	MS	10

Złącze uniwersalne pręt Ø16 -pręt Ø16

Służy do wykonywania połączeń odgromowych i uziomowych pręta Ø16 z prętem Ø16. Złącze składa się z 2 lub 3 części o grubości 3 mm. Wersja dwuczęściowa umożliwia tworzenie połączeń prostopadłych, natomiast trzyczęściowa prostopadłych oraz równoległych. Złącze skręcone jest za pomocą 4 śrub M8.






NUMER KATALOGOWY	TYP	A	B	D	E	Śruba	Uwagi
21401501	214.5.1	60	31	Ø16	3	4 x M8 x 40	3 elementowy
21501501	215.5.1	80	51	Ø16	3	4 x M8 x 40	3 elementowy


Zmiana dwóch ostatnich cyfr numeru katalogowego pozwoli na zamianę wersji materiałowej produktu.

OC	01	OG	02	CU	03	NI	05	MS	10

Złącze uniwersalne drut Ø8 – pręt Ø16

Służy do wykonywania połączeń odgromowych i uziomowych pręta Ø16 z drutem odgromowym Ø8. Złącze składa się z 2 lub 3 elementów o grubości 3 mm. Wersja dwuczęściowa umożliwia tworzenie połączeń prostopadłych, natomiast trzyczęściowa prostopadłych oraz równoległych. Złącze skręcone jest za pomocą 4 śrub M8.





NUMER KATALOGOWY	TYP	A	B	C	D	E	Śruba	Uwagi
21400601	214.6	60	31	Ø8	Ø16	3	4 x M8 x 35	2 elementowy
21401601	214.6.1	60	31	Ø8	Ø16	3	4 x M8 x35	3 elementowy
21500601	215.6	80	51	Ø8	Ø16	3	4 x M8 x 35	2 elementowy
21501601	215.6.1	80	51	Ø8	Ø16	3	4 x M8 x35	3 elementowy


Zmiana dwóch ostatnich cyfr numeru katalogowego pozwoli na zamianę wersji materiałowej produktu.

OC	01	OG	02	CU	03	NI	05	MS	10


Złącza umożliwiają tworzenie połączeń równoległych i prostopadłych!

Nowe złącza uniwersalne 2021 umożliwiają tworzenie połączeń równoległych i prostopadłych. Dla złącz bednarka-bednarka, bednarka - drut Ø8 oraz bednarka-pręt Ø16 służą do tego zarówno modele dwu- jak i trzyelementowe. Dla złącz drut Ø8 -drut Ø8, pręt Ø16 -pręt Ø16 oraz drut Ø8 – pręt Ø16 do utworzenia połączenia krzyżowego niezbędne będzie wykorzystanie modelu trzyelementowego.

połączenie równoległe



połączenie prostopadłe (krzyżowe)



Masz pytania? Potrzebujesz więcej informacji? Zapraszamy do kontatku!



www.elkobis.com.pl