Mini fuse 5x20 T 125mA/250V



Specyfikacje

Numer katalogowy	006710040
Opis	Mini fuse 5x20 T 125mA/250V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	0,125
Typ	CH
Wielkość	CH5
Charakterystyka	T
Napięcie znamionowe AC (V)	250
Zwarciowa zdolność wyłączania AC (kA)	0,035
Normy	IEC 60127-1, IEC 60127-2
Zastosowanie	Ochrona urządzeń elektronicznych

Strona produktu online

Inna dokumentacja

Katalog danych technicznych
Model 3D
Deklaracja CE
Plik EPLAN

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000035
Nazwa klasy	Wkładka cylindryczna miniaturowa
Zdolność łączeniowa	0,035
Charakterystyka	T
Zastosowanie	Electronic devices protection
Rozmiar	CH5
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	250
Charakterystyka wyzwalania	Zwłoczna
Model	Bezpiecznik szklany
Prąd znamionowy	0,125A
Napięcie znamionowe	250V
Wymiary	5x20 mm

Rysunek wymiarowy



