Mini fuse 6,3x32 F 1,6A/250V



Specyfikacje

Numer katalogowy	006710074
Opis	Mini fuse 6,3x32 F 1,6A/250V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	1,6
Typ	CH
Wielkość	CH6,3
Charakterystyka	F
Napięcie znamionowe AC (V)	250
Zwarciowa zdolność wyłączania AC (kA)	0,1
Normy	IEC 60127-1, IEC 60127-2
Zastosowanie	Ochrona urządzeń elektronicznych

Strona produktu online

Inna dokumentacja

Katalog danych technicznych
Model 3D
Deklaracja CE
Plik EPLAN

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000035
Nazwa klasy	Wkładka cylindryczna miniaturowa
Charakterystyka	F
Zastosowanie	Electronic devices protection
Rozmiar	CH6,3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	250
Zdolność łączeniowa	0,1
Charakterystyka wyzwalania	Szybka
Model	Bezpiecznik szklany
Prąd znamionowy	1,6A
Napięcie znamionowe	250V
Wymiary	6,3x32 mm

Rysunek wymiarowy

