EFH 10 DC 2p



Specyfikacje

Numer katalogowy	002540203
Opis	EFH 10 DC 2p
Nazwa klasy	Podstawa bezpiecznikowa
Prąd znamionowy (A)	25
Do stosowania z	CH gPV wkładka
Wielkość	10x38
Ilość biegunów	2
Grupa produktowa	Podstawy bezpiecznikowe nn.
Kategoria pracy	DC 20B
Połączenie	1 - 25mm2
Napięcie znamionowe DC (V)	1000
Montaż	Szyna TH35
Grupa katalogowa	Rozłącznik bezpiecznikowy niskiego napięcia
Temperatura otoczenia (°C)	-5 + 40°C
Normy	IEC 60947-1, IEC 60947-3, UL 4248-1, UL 4248-19
Zastosowanie	Instalacje fotowoltaiczne
Certyfikat UL	E356295

Strona produktu online

Inna dokumentacja

Katalog danych technicznych
Certyfikat
Model 3D
Instrukcja obsługi
Deklaracja CE
Plik EPLAN

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC002705
Nazwa klasy	Podstawa do wkładki bezpiecznikowej cylindrycznej
Zastosowanie	Photovoltaic Installation
Liczba podstaw bezpiecznikowych NH	2
Prąd znamionowy	25
Napięcie znamionowe dla DC	1000
Rozmiar	10x38
Sposób montażu	Inne
Dla rozmiaru bezpiecznika	10x38 mm
Liczba biegunów	2

Rysunek wymiarowy



Version with adapter

Type	Dimensions [mm]
	B
1 pole	17,5
2 pole	35