Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Cewka do stycznika TeSys F 24VDC

LX4FG024

Produkt dostępny do: 31 gru 2028

Produkt będzie wycofany

Parametry podstawowe

Gama Produktów	TeSys
Typ Produktu Lub Komponentu	Cewka stycznika
Skrócona Nazwa Urządzenia	LX4FG
Zgodność Gamy	TeSys TeSys F LC1F stycznik
Zgodność Produktu	LC1F185 LC1F225
Rodzaj Napięcia Sterującego	DC niskie zużycie
Napięcie Sterujące [Uc]	24 V prąd stały (DC)
Indukcyjność Obwodu Zamkniętego	14,9 H
Średnie Rezystancja	0,79 om rozruch w 20 °C 169 om trzymanie w 20 °C
Czas Pracy	30...40 ms zamykanie 30...50 ms otwieranie
Twałość Mechaniczna	10 Mcykli
Maximum Operating Rate	2400 cykl/h w <55 °C

Parametry uzupełniające

Technologia Cewki	Bez wbudowanego modułu ogranicznika przepięć
Zakres Napięcia Sterującego	Eksploatacyjny: 0.85...1.1 Uc 55 °C) Zniknięcie, odcięcie: 0,15...0,2 Uc 55 °C)
Pobór Mocy Przyciąganie W W	800 W 20 °C)
Pobór Mocy Przy Podtrzymaniu W W	5 W w 20 °C

Środowisko pracy

Temperatura Otoczenia Dla Pracy Urządzenia	-5…55 °C
Masa Produktu	0,55 kg

Jednostka opakowania

Jednostka Miary Opakowania 1	PCE
Ilość Jednostek W Opakowaniu 1	1
Wysokość Opakowania 1	7,5 cm
Szerokość Opakowania 1	8,0 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Długość Opakowania 1	16,0 cm
Waga Opakowania 1	567,9 g
Jednostka Miary Opakowania 2	S03
Ilość Jednostek W Opakowaniu 2	14
Wysokość Opakowania 2	30,0 cm
Szerokość Opakowania 2	30,0 cm
Długość Opakowania 2	40,0 cm
Waga Opakowania 2	8,779 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO_2.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

Więcej informacji o produktach Green Premium >

Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >



Przejrzystość



RoHS/REACh

Dobre samopoczucie

Bez Svhc Reach	
Bez Toksycznych Metali Ciężkich	
Bez Rtęci	
Informacje Na Temat Zwolnienia Z Rohs	Tak

Certyfikaty i standardy

Rozporządzenie Reach	Deklaracja REACh
Europejska Dyrektywa Rohs	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Norma Rohs Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – Profil	Informacja o żywotności