Opis produktu

CPS4B-100-CV0
BRAIDED SLEEV. CONFORMED V0, 100M



Ogólne informacje

Typ produktu	CPS4B-100-CV0
Kod zamówieniowy	7TCG054800R0082
Numer EAN	5414363149743
Opis katalogowy	BRAIDED SLEEV. CONFORMED V0, 100M
Opis	Flame Retardant Braided Sleeve, Black Polyester for Temperatures -50 Degrees Celsius (-58 F) up to 150 Celsius (302 F), Nominal Diameter 4mm (0.157 Inches), Expandable Diameter Range 3mm (0.118 Inches) to 7mm (0.275 Inches), Mini-Reel Length 100m (328.08 Feet)

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363149743
UPC	786210926919
Kraj pochodzenia	Francja (FR)
Jednostka sprzedaży	roll

Wymiary

Głębokość / długość netto	328.08 ft 100 m

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 reel
Jednostka opakowania (poziom 2)	5 reel
Szerokość opakowania (poziom 2)	14.76 in 375 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	13.78 in 350 mm
Długość opakowania (poziom 2)	29.53 in 750 mm

Dodatkowe informacje

Marka	Catamount
Średnica wiązki	0.04 to 2.6 in 1 to 66 mm
Kolor	Black
Data wejścia w życie	20040129
Materiał	Polyester
Nazwa produktu	OTHER ARTICLES OF YARN
Typ produktu ABB	Braided Sleeve
Zakres temperatury	-58 to 302 °F -50 to 150 °C

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	CPS4B-100-CV0

Klasyfikacje

ETIM 6	EC001937 - Cable protection for installation duct
ETIM 7	EC001937 - Cable protection for installation duct
ETIM 8	EC001937 - Cable protection for installation duct
UNSPSC	39131602
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5392 >> Expandable braided sleeving

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Cable Ties



Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia