Opis produktu

SR2-SRN5425K

SR2-SRN5425K Metallic enclosure SR2



Ogólne informacje

Typ produktu	SR2-SRN5425K
Kod zamówieniowy	SRN5425K
Numer EAN	8015646753335
Opis katalogowy	SR2-SRN5425K Metallic enclosure SR2
Opis	Enclosure with blind door + back plate 500x400x250mm (HxWxD)

Dane techniczne

Do użytku z grupą produktową	SR2
Ilość otworów przepustowych	2
Liczba rzędów	2
Typ pokrywy	Drzwi
Typ obudowy NEMA	Type3R
Typ montażu	Natynkowy
Rodzaj drzwi	Single
Wykończenie pokrywy	Powder coating
Materiał konstrukcyjny	Galvanized steel
Rodzaj drzwi	Opaque

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Materiał obudowy	Stal
Kolor RAL	RAL 7035 - Light Grey
Kolor	Szary

Material Compliance

Dane RoHS	9AKK108468A2382
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Data RoHS	20221015
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP65
Klasa ochronności	Uziemiony
Informacje środowiskowe	1STC804013D0203

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	14
Szeroość netto	400 mm
Wysokość netto	500 mm
Głębokość / długość netto	250 mm
Masa netto	12.2 kg
Głębokość zabudowy (t_2)	182 mm
Grubość	Cabinet Plate 1.2 mm Door Plate 1.2 mm

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	12.700 kg

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	9AKK108468A2382

Installation

Instrukcje i podręczniki	1STM6041230001

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	9AKK107991A8329

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Klasyfikacje

ETIM 8	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 9	EC000058 - Empty cabinet
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope
eClass	V11.0 : 27142408
Kod klasyfikacji	U

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Obudowy specjalistyczne → Metal Enclosures → SR2





Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia