Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Zamienna kaseta akumulatorowa APC

APCRBC176

Podgląd

Czas Dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny

Parametry podstawowe

Main Input Voltage	Napięcie wejściowe 1124 V
Typ Produktu Lub Komponentu	Replacement battery cartridge
Main Output Voltage	24 V
Rodzaj Akumulatora	Akumulator kwasowo-ołowiowy
Osprzęt Dostarczany W Dostawie	Podręcznik użytkownika

Akumulatory i czas podtrzymania

Umiejscowienie Akumulatora	Akumulator wewnętrzny
Liczba Bloków Akumulatorów W Szeregu	6
Puste Gniazda Akumulatorowe	0
Wstępnie Zainstalowane Baterie	0
Sposób Montaż Urządzenia	Built-in
Napięcie Akumulatora	24 V
Ilość Zestawów Rbc™	2

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	151 mm
Szerokość	99 mm
Głębokość	132 mm
Masa Produktu	4,3 kg
Preferencje Montażu	No preference
Sposób Montażu	Brak możliwości montażu w szafie rack

na wyjściu

Pojemność Baterii	7 A.h

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty Produktu	UL 1778 5th edition

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Normy	UL 1778, wydanie 5.

Parametry środowiskowe

Temperatura Otoczenia Dla Pracy Urządzenia	0…40 °C
Wysokość Pracy (W Metrach Nad Poziomem Morza)	0...10000 ft
Wilgotność Względna	0…85 %
Temepratura Otoczenia Dla Przechowywania	-15…50 °C
Wysokość Przechowywania	0,00…3048,00 m
Wilgotność Względna (Przechowywanie)	0…95 %

Jednostka opakowania

Jednostka Miary Opakowania 1	PCE
Ilość Jednostek W Opakowaniu 1	1
Wysokość Opakowania 1	19,5 cm
Szerokość Opakowania 1	39,5 cm
Długość Opakowania 1	49,5 cm
Waga Opakowania 1	18,9 kg
Scc14	50731304427501

Warunki gwarancji

Gwarancja	24 miesiące

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO_2.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

Więcej informacji o produktach Green Premium >

Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >



Przejrzystość



RoHS/REACh

Dobre samopoczucie

Bez Rtęci

Informacje Na Temat Zwolnienia Z Rohs	Tak

Certyfikaty i standardy

Rozporządzenie Reach	Deklaracja REACh
Europejska Dyrektywa Rohs	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Norma Rohs Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – Profil	Informacja o żywotności