Ochrona rąk

PICAFLOR VE240

PRACE WYMAGAJĄCE OKAZJONALNEJ ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ

Rękawice chemiczne sprawdzą się idealnie w sektorze rolno-spożywczym



Certyfikaty i normy

CE

EN 388
1 0 1 0 X

EN ISO 374-1
TYP B
KLMPT

EN ISO 374-5

Świadczenia

Trwałość

· Wysokie powleczenie zwiększa trwałość rękawic i zapewnia bardzo dobrą ochronę dłoni

Sprawność

· Duża lekkość zapewnia optymalną zręczność

Obszar użytkowania

- **Rolnictwo**
- **Roboty publiczne**
- **Prace remontowe / Rzemiosło**
- **Produkcja / Przetwarzanie**
- **Hotelarstwo / Gastronomia**
- **Konserwacja**

Ochrona rąk

PICAFLOR VE240

PRACE WYMAGAJĄCE OKAZJONALNEJ ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ

Rękawice chemiczne sprawdzą się idealnie w sektorze rolno-spożywczym

Szczegóły - Normy

EN388:2016+A1:2018

1 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
0 [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM NARZĘDZIEM
1 [0-4] TEAR RESISTANCE
0 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

EN 374

K
L
M
P
T

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice wodoodporne
Kolekcja rękawic	Rękawice wodoodporne, flokowane, bez wkładu
Rodzaj rękawic wodoodporne	Nieobsługiwany
Wykończenie wewnętrzne	Flokowane
Materiał powłoki i wykończenie	Lateks z wytłoczonym wzorem
Zakres powleczenia	Powleczenie całości
Liczba powłok	Pojedyncza powłoka
Grubość	0,38 mm
Poziom ochrony ramienia	Długość: przedramię (< 400 mm)
Kolor	Żółty
Rozmiar	6, 7, 8, 9, 10
Rodzaj opakowania	Sprzedawane po 1 parze



Ochrona rąk

PICAFLOR VE240

WORK WITH OCCASIONAL CHEMICAL RESISTANCE

Rękawice chemiczne sprawdzą się idealnie w sektorze rolno-spożywczym

Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu	Ilość w kart.	Min. zam.	Waga
VE240JA06	Żółty	6/7	PICAFLOR VE240	3295249008680	13295249008687	144	12	7.0 kg
VE240JA07	Żółty	7/8	PICAFLOR VE240	3295249008697	13295249008694	144	12	7.8 kg
VE240JA08	Żółty	8/9	PICAFLOR VE240	3295249008703	13295249008700	144	12	8.5 kg
VE240JA09	Żółty	9/10	PICAFLOR VE240	3295249008710	13295249008717	144	12	8.7 kg