Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Regulator temperatury z wbudowanym czujnikiem, Sedna Design & Elements, czarny antracyt

SDD114506

Parametry podstawowe

Nazwa Gamy	Sedna Design & Elements
Gama Produktów	Sedna
Funkcja	Termostat
Zastosowanie Urządzenia	Room
Delivery Form	Mechanizm z ramką montażową
Rodzaj Technologii	Elektromechaniczny

Parametry uzupełniające

Odcień Kolory	Antracytowy (RAL 7021)
Prąd Znamionowy	16 A w 230 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
Zakres Mocy	3600 W
Typ Sterowania	Regulator elektroniczny
Dokładność Pomiarowa	1 °C
Terminal Capacity	1 kabel (kable) 2,5 mm²
Wire Structure	Sztywny Elastyczny
Długość Izolacji Zdejmowanej Z Kabla	8 mm
Kind Of Terminals	Zaciski bezgwintowe
Zakres Nastaw Temperatury	5…30 °C
Material Of Visible Parts	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
Wykończenie Powierzchni	Matowy
Installation	Podtynkowy
Sposób Mocowania	Śruby
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	47 mm
Depth Of Visual Part	14,4 mm
Masa Produktu	0,08795 kg

Środowisko pracy

Stopień Ochrony Ip	IP20
Conformity Mark	CE

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Certyfikaty Produktu	GOST-R
Normy	EN 60730-2-9

Jednostka opakowania

Jednostka Miary Opakowania 1	PCE
Ilość Jednostek W Opakowaniu 1	1
Wysokość Opakowania 1	6,000 cm
Szerokość Opakowania 1	9,000 cm
Długość Opakowania 1	9,000 cm
Waga Opakowania 1	173,000 g
Jednostka Miary Opakowania 2	S02
Ilość Jednostek W Opakowaniu 2	12
Wysokość Opakowania 2	15,000 cm
Szerokość Opakowania 2	30,000 cm
Długość Opakowania 2	40,000 cm
Waga Opakowania 2	2,313 kg
Jednostka Miary Opakowania 3	P12
Ilość Jednostek W Opakowaniu 3	384
Wysokość Opakowania 3	75,000 cm
Szerokość Opakowania 3	80,000 cm
Długość Opakowania 3	120,000 cm
Waga Opakowania 3	86,016 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO_2.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

Więcej informacji o produktach Green Premium >

Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >



Przejrzystość



RoHS/REACh

Dobre samopoczucie

Bez Rtęci	
Informacje Na Temat Zwolnienia Z Rohs	Tak

Certyfikaty i standardy

Rozporządzenie Reach	Deklaracja REACh
Europejska Dyrektywa Rohs	Zgodne z wyłączeniami
Norma Rohs Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko	Środowiskowy profil produktu
Weee	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Kulistość – Profil	Informacja o żywotności