Opis produktu

AMT1/20

AMT1/20 Analogue Ammeter



Ogólne informacje

Typ produktu	AMT1/20
Kod zamówieniowy	2CSM310060R1001
Numer EAN	8012542000303
Opis katalogowy	AMT1/20 Analogue Ammeter
Opis	AMT 1/20 is an analogue ammeter, used in ac networks. Direct insertion up to 20 A.

Dane techniczne

Rodzaj prądu	AC
Zakres prądowy	20 A
Częstotliwość (f)	50 ... 60 Hz
Straty mocy	1 W
Dokładność	±1,5%
Skala pomiaru	End 20 A
Skala	0...20 A
Rodzaj pomiaru	DIN rail
Ugięcie	Maximum 90 °
Rozdzaj urządzenia pomiarowego	Analogue

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Typ montażu	DIN-Rail

Material Compliance

Dane RoHS	2CSC445003K0201
Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
Data RoHS	31/03/2006 0.00.00
Deklaracja REACH	9AKK108467A9482
REACH Information	True - contains substances > 0.1 mass percentage
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP20
Informacje środowiskowe	See RoHS Information

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	3
Szeroość netto	52.5 mm
Wysokość netto	0.085 m
Głębokość / długość netto	0.060 m
Masa netto	0.100 kg

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.2 kg
E-Numer (Finlandia)	6701056

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5695

Installation

Instrukcje i podręczniki	No document needed

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	9AKK107046A0430

Klasyfikacje

ETIM 8	EC002292 - Ampere meter for installation
ETIM 9	EC002292 - Ampere meter for installation
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

CN8	90303100
eClass	V11.0 : 27200304
Kod klasyfikacji	P

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Liczniki energii elektrycznej na szynę DIN → DIN-Rail Single Function Instruments



Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia