Opis produktu

CPS12B-50-CV0
B. SLEEV. CONFORMED V0, 50M



Ogólne informacje

Typ produktu	CPS12B-50-CV0
Kod zamówieniowy	7TCG054800R0016
Numer EAN	5414363149613
Opis katalogowy	B. SLEEV. CONFORMED V0, 50M
Opis	Flame Retardant Braided Sleeve, Black Polyester for Temperatures -50 Degrees Celsius (-58 F) up to 150 Celsius (302 F), Nominal Diameter 12mm (0.472 Inches), Expandable Diameter Range 11mm (0.433 Inches) to 17mm (0.669 Inches), Mini-Reel Length 50m (164.04 Feet)

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363149613
UPC	786210927176
Kraj pochodzenia	Francja (FR)
Jednostka sprzedaży	roll

Wymiary

Głębokość / długość netto	164.04 ft 50 m

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 reel
Jednostka opakowania (poziom 2)	5 reel
Szerokość opakowania (poziom 2)	14.76 in 375 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	13.78 in 350 mm
Długość opakowania (poziom 2)	29.53 in 750 mm

Dodatkowe informacje

Marka	Catamount
Średnica wiązki	0.04 to 2.6 in 1 to 66 mm
Kolor	Black
Data wejścia w życie	20040129
Materiał	Polyester
Nazwa produktu	OTHER ARTICLES OF YARN
Typ produktu ABB	Braided Sleeve
Zakres temperatury	-58 to 302 °F -50 to 150 °C

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	CPS12B-50-CV0

Klasyfikacje

ETIM 6	EC001937 - Cable protection for installation duct
ETIM 7	EC001937 - Cable protection for installation duct
ETIM 8	EC001937 - Cable protection for installation duct
UNSPSC	39131602
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5392 >> Expandable braided sleeving

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia



Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia