Opis produktu

CPS20B-50-CV0
BRD SLEEVE CONFORMED V0 50M BLK



Ogólne informacje

Typ produktu	CPS20B-50-CV0
Kod zamówieniowy	7TCG054800R0036
Numer EAN	5414363149651
Opis katalogowy	BRD SLEEVE CONFORMED V0 50M BLK
Opis	Flame Retardant Braided Sleeve, Black Polyester for Temperatures -50 Degrees Celsius (-58 F) up to 150 Celsius (302 F), Nominal Diameter 20mm (0.787 Inches), Expandable Diameter Range 18mm (0.709 Inches) to 25mm (0.984 Inches), Mini-Reel Length 50m (164.04 Feet)

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363149651
UPC	786210927206
Kraj pochodzenia	Francja (FR)
Jednostka sprzedaży	roll

Wymiary

Głębokość / długość netto	164.04 ft 50 m

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 reel
Jednostka opakowania (poziom 2)	5 reel
Szerokość opakowania (poziom 2)	14.75 in 375 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	13.75 in 349 mm
Długość opakowania (poziom 2)	29.5 in 749 mm

Dodatkowe informacje

Marka	Catamount
Średnica wiązki	0.04 to 2.6 in 1 to 66 mm
Kolor	Black
Data wejścia w życie	20040129
Materiał	Polyester
Nazwa produktu	OTHER ARTICLES OF YARN
Typ produktu ABB	Braided Sleeve
Zakres temperatury	-58 to 302 °F -50 to 150 °C

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	CPS20B-50-CV0

Klasyfikacje

ETIM 6	EC001937 - Cable protection for installation duct
ETIM 7	EC001937 - Cable protection for installation duct
ETIM 8	EC001937 - Cable protection for installation duct
UNSPSC	39131602
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5392 >> Expandable braided sleeving

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia



Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia