Opis produktu

VLMD-1-2

VLMD-1-2 Digital Voltmeter



Ogólne informacje

Typ produktu	VLMD-1-2
Kod zamówieniowy	2CSM110000R1011
Numer EAN	8012542620402
Opis katalogowy	VLMD-1-2 Digital Voltmeter
Opis	VLMD-1-2 is a digital voltmeter for ac/dc networks

Dane techniczne

Rodzaj prądu	AC / DC
Napięcie znamionowe (U_r)	230 V
Zakres napięć	0…600 V AC/DC
Częstotliwość (f)	35 ... 400 Hz
	4 W
Straty mocy	4 W
Dokładność	±0,5% F.S. ±1digit at 25 °C
Skala	0…600 V
Rodzaj pomiaru	DIN rail
Liczba faz	Single-phase
Rozdzaj urządzenia	Digital

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

pomiarowego	
Typ montażu	DIN-Rail

Material Compliance

Dane RoHS	2CSC445007K0201
Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
Data RoHS	30/11/2007 0.00.00
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -40 ... 55 °C
Stopień ochrony	IP20
Informacje środowiskowe	See RoHS Information

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	3
Szeroość netto	52.5 mm
Wysokość netto	26.5 mm
Głębokość / długość netto	61.5 mm
Masa netto	0.320 kg

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.62 kg
E-Numer (Finlandia)	6701003

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5720

Installation

Instrukcje i podręczniki	9AKK106930A5219

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	9AKK107046A0430

Klasyfikacje

ETIM 8	EC002306 - Voltmeter for installation
ETIM 9	EC002306 - Voltmeter for installation
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

CN8	90303100
eClass	V11.0 : 27200305
Kod klasyfikacji	P

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Liczniki energii elektrycznej na szynę DIN → DIN-Rail Single Function Instruments






360°

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia