
LEDS-B

Taśma LED



LEDS-B 4.8W/M IP00-CW





		PON [W]	[lm] Φuse	Tc [K]	IP	[mm]	Ei
LEDS-B 4,8W/M IP00-CW	**24518**	0,5m = 2,4	0,5m=250	6500	00	5000	F
LEDS-B 4,8W/M IP00-NW	**24517**	0,5m = 2,4	0,5m=235	4000	00	5000	F
LEDS-B 4,8W/M IP00-WW	**24516**	0,5m = 2,4	0,5m=225	3000	00	5000	F
LEDS-B 4,8W/M IP65-CW	**24515**	0,5m = 2,4	0,5m=225	6500	65	5000	F
LEDS-B 4,8W/M IP65-NW	**24514**	0,5m = 2,4	0,5m=220	4000	65	5000	G
LEDS-B 4,8W/M IP65-WW	**24513**	0,5m = 2,4	0,5m=200	3000	65	5000	G
LEDS-B 9,6W/M IP00-CW	**24535**	0,5m = 4,8	0,5 = 540	6500	00	5000	F
LEDS-B 9,6W/M IP00-NW	**24534**	0,5m = 4,8	0,5 = 540	4000	00	5000	F
LEDS-B 9,6W/M IP00-WW	**24533**	0,5m = 4,8	0,5 = 514	3000	00	5000	F
LEDS-B 9,6W/M IP65-CW	**24538**	0,5m = 4,8	0,5 = 520	6500	65	5000	F
LEDS-B 9,6W/M IP65-NW	**24537**	0,5m = 4,8	0,5 = 520	4000	65	5000	F
LEDS-B 9,6W/M IP65-WW	**24536**	0,5m = 4,8	0,5 = 500	3000	65	5000	F

Kanlux LEDS-B to nowoczesne paski o charakterze dekoracyjnym. Idealne do zastosowań domowych, gdzie mogą stworzyć niepowtarzalne aranżacje ograniczone tylko przez naszą wyobraźnię. Charakteryzują się dużą elastycznością, dobrą przyczepnością i wysoką trwałością. W zależności od tego jakie miejsca chcemy doświetlić lub podkreślić możemy wybrać odpowiednią do naszych upodobań barwę światła.

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

PL

LEDS-B

Taśma LED





LEDS-B 4.8W/M IP00-CW



LEDS-B 4.8W/M IP00-NW



LEDS-B 4.8W/M IP00-WW



LEDS-B 4.8W/M IP65-CW



LEDS-B 4.8W/M IP65-NW



LEDS-B 4.8W/M IP65-WW



LEDS-B 9,6W/M IP00-CW



LEDS-B 9,6W/M IP00-NW



LEDS-B 9,6W/M IP00-WW



LEDS-B 9,6W/M IP65-CW



LEDS-B 9,6W/M IP65-NW



LEDS-B 9,6W/M IP65-WW


Dokument utworzono: 19.08.2024, 14:30

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.


PL

LEDS-B


Taśma LED




LEDS-B 4.8W/M IP00-CW




LEDS-B 4.8W/M IP00-NW




LEDS-B 4.8W/M IP00-WW




LEDS-B 4.8W/M IP65-CW




LEDS-B 4.8W/M IP65-NW




LEDS-B 4.8W/M IP65-WW




LEDS-B 9,6W/M IP00-CW




LEDS-B 9,6W/M IP00-NW




LEDS-B 9,6W/M IP00-WW



LEDS-B 9,6W/M IP65-CW



LEDS-B 9,6W/M IP65-NW



LEDS-B 9,6W/M IP65-WW

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

PL

LEDS-B

Taśma LED

Akcesoria

19030	CONNECTOR 8	Konektor do taśmy LED, CONNECTOR 8 (19030)



19032	CONNECTOR 8-CP	Konektor do taśmy LED, CONNECTOR 8-CP (19032)



19033	CONNECTOR 8-CPC	Konektor do taśmy LED, CONNECTOR 8-CPC (19033)



Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

PL