Ochrona przed upadkiem z wysokości

PUMA HAR25

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM ORAZ DO PRACY W PODWIESZENIU

Uprząż przeznaczona do pracy na linie w zawieszeniu to dobry kompromis między wygodą a ceną



Certyfikaty i normy

CE

EN361
150 KG

EN813
150 KG

EN358
150 KG

Świadczenia

Komfort

· Specjalna konstrukcja pasków na nogi zapewnia swobodę ruchów podczas długich dni pracy
· Pas formowany na gorąco zapewnia podparcie odcinka lędźwiowego i optymalny komfort

Higiena

· Możliwość czyszczenia uprzęży i tkanin neutralnym mydłem

Sprawność

· Certyfikat powyżej maksymalnego obciążenia nominalnego 100 kg: produkt certyfikowany na 150 kg

Łatwość użytkowania

· Ergonomiczna konstrukcja ułatwia poruszanie się użytkownika
· System NFC gwarantuje identyfikowalność

Obszar użytkowania

- **Budownictwo**
- **Prace remontowe / Rzemiosło**
- **Konserwacja**
- **Przemysł chemiczny**
- **Górnictwo**
- **Petrochemia**

Ochrona przed upadkiem z wysokości

PUMA HAR25

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM ORAZ DO PRACY W PODWIESZENIU

Uprząż przeznaczona do pracy na linie w zawieszeniu to dobry kompromis między wygodą a ceną

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Uprząż do asekuracji, ustalania pozycji podczas pracy oraz do pracy w zawieszeniu
Skład głównego wkładu	Stal, Poliester
Zamknięcie	Pętle
Liczba punktów kotwienia ochrona przed upadkiem z wysokości	2
Nombre de points d'accroche de suspension	1
Liczba punktów kotwienia ustalanie pozycji podczas pracy	2
Sprzączki	Sprzączka ręczna
Punkt kotwienia ochrona przed upadkiem z wysokości	Tylny, Przedni
Punkty zawieszenia	Na wysokości brzucha
Punkty kotwienia ustalanie pozycji podczas pracy	Pas (przód)
Kolor	Czarno-pomarańczowy
Elementy zapewniające komfort	Pas lędźwiowy i pasy udowe formowane na gorąco
Dodatkowa zaleta	Komfort
Okres trwałości od daty produkcji	10 lata
Ciężar (kg)	2,1 kg
Liczba sprzączek ręcznych	6
Ilość punktów kotwienia chroniących przed upadkiem	2
Padding	Back, Belt, Leg, Shoulder
Sternal	1
Dorsal	1
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze, Ustalenie pozycji podczas pracy, Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Praca w ograniczonym polu, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej w dostępie linowym, Przemieszczanie na niewielką

	Przemieszczanie poziome na dużą odleglość po pionowej strukturze, Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m), Przemieszczanie na dużą odległość z możliwością wielokrotnego przepinania

PUMA HAR25

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM ORAZ DO PRACY W PODWIESZE

Uprząż przeznaczona do pracy na linie w zawieszeniu to dobry kompromis między wygodą a ceną

hrona przed upadkiem z wysokości

Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
HAR25GT	Czarno-pomarańczowy	S/M/L	PUMA HAR25	3295249254797	13295249254794	5	1	12.0 kg	24.8 cm	74.0 cm	34.2 cm
HAR25XX	Czarno-pomarańczowy	XL/XXL	PUMA HAR25	3295249254803	13295249254800	5	1	12.0 kg	23.0 cm	80.0 cm	32.0 cm

Ilość w kart.

Min. zam.

Box Width

Box Depth

Box Height