Ochrona rąk

VENICUTDX0

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice klasy D, odporne na przecięcie i ciepło kontaktowe do 250°, idealne do intensywnych prac



Świadczenia

Sprawność

· Bardzo dobra odporność na ścieranie i przecięcie zapewnia wysokosprawne włókno HEATnocut

· Odporność na ciepło kontaktowe (250°C przez 15 sekund) zapewnia wysokosprawne włókno HEATnocut

Obszar użytkowania

- **Roboty publiczne**
- **Budownictwo**
- **Górnictwo**

Certyfikaty i normy

CE

EN 388

4 X 4 2 D

EN 407

X 2 X X X X

ANSI ISEA 105

A4

Ochrona rąk

VENICUTDX0

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice klasy D, odporne na przecięcie i ciepło kontaktowe do 250°, idealne do intensywnych prac

Szczegóły - Normy

EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
X [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM NARZĘDZIEM
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice specjalne
Kolekcja rękawic	Rękawice dzianinowe niepowlekane ze skórzaną częścią chwytną
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Dzianina
Rodzaj rękawic specjalne	Dzianinowe skórzana część chwytna
Ścieg	10
Dodatkowa zaleta	Reach, Nadaje się do przetykania
Kolor	Żółto-szary
Rozmiar	9, 10
Rodzaj opakowania	w indywidualnym opakowaniu

Ochrona rąk

VENICUTDX0

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice klasy D, odporne na przecięcie i ciepło kontaktowe do 250°, idealne do intensywnych prac

Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
VECUTDX0GJ09	Żółto-szary	09	VENICUTDX0	3295249157289	13295249157286	60	12	10.2 kg	28.0 cm	35.0 cm	37.0 cm
VECUTDX0GJ10	Żółto-szary	10	VENICUTDX0	3295249157296	13295249157293	60	12	11.3 kg	28.0 cm	35.0 cm	37.0 cm

Ilość w kart.

Min. zam.

Box Width

Box Depth

Box Height