Ochrona nóg

PERTUIS3 S1P SRC

BUDOWNICTWO & ROBOTY PUBLICZNE

Niemagnetyczne półbuty łączą trwałość i oddychalność, mają szeroki i wysoki bieżnik, który sprawdzi się na każdym rodzaju nawierzchni



Certyfikaty i normy

CE

EN ISO 20345

S1PS FO A E SR

FO A E SR

Świadczenia

Komfort

· Stabilizacja stopy podczas chodzenia
· Pochłanianie wstrząsów na pięcie w celu odciążenia stawów
· Podeszwa zewnętrzna o podwójnej gęstości

Higiena

· Wyjmowana wkładka ułatwiająca pranie

Sprawność

· Świetna stabilność dzięki parametrom przyczepności podeszwy

Obszar użytkowania

- **Rolnictwo**
- **Roboty publiczne**
- **Prace remontowe / Rzemiosło**
- **Pokazy i wydarzenia**
- **Przemysł lekki**
- **Konserwacja**



Ochrona nóg

PERTUIS3 S1P SRC

BUDOWNICTWO & ROBOTY PUBLICZNE

Niemagnetyczne półbuty łączą trwałość i oddychalność, mają szeroki i wysoki bieżnik, który sprawdzi się na każdym rodzaju nawierzchni

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj obuwia	Półbuty
Wkładka odporna na przebicie	Niemetalowe
Materiał i wykończenie trzonka	Skóra i tkanina
Podnosek	Kompozyt
Podszewka	Tkanina, Poliester
Materiał wkładki	EVA, Poliamid
Parametry wkładki	Zdejmowalny, Wstępnie uformowany
Materiał podeszwy	PU, 2d
Technologia podeszwy	Wtryskiwana
Waga	622 gramy na but
Tabela rozmiarów	36 → 47



Ochrona nóg

PERTUIS3 S1P SRC

CONSTRUCTION

Niemagnetyczne półbuty łączą trwałość i oddychalność, mają szeroki i wysoki bieżnik, który sprawdzi się na każdym rodzaju nawierzchni

Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
PERT3SPVN36	Zielono-czarny	36	PERTUIS3 S1P SRC	3295249191177	13295249191174	5	1	6.7 kg	22.8 cm	59.0 cm	34.0 cm
PERT3SPVN37	Zielono-czarny	37	PERTUIS3 S1P SRC	3295249191184	13295249191181	5	1	7.0 kg	59.5 cm	22.5 cm	33.5 cm
PERT3SPVN38	Zielono-czarny	38	PERTUIS3 S1P SRC	3295249191191	13295249191198	5	1	7.2 kg	23.6 cm	59.0 cm	34.0 cm
PERT3SPVN39	Zielono-czarny	39	PERTUIS3 S1P SRC	3295249191207	13295249191204	5	1	7.4 kg	23.4 cm	59.4 cm	34.2 cm
PERT3SPVN40	Zielono-czarny	40	PERTUIS3 S1P SRC	3295249191214	13295249191211	5	1	7.65 kg	59.5 cm	22.0 cm	34.5 cm
PERT3SPVN41	Zielono-czarny	41	PERTUIS3 S1P SRC	3295249191221	13295249191228	5	1	7.85 kg	59.5 cm	22.0 cm	34.5 cm
PERT3SPVN42	Zielono-czarny	42	PERTUIS3 S1P SRC	3295249191238	13295249191235	5	1	8.45 kg	64.5 cm	24.4 cm	35.5 cm
PERT3SPVN43	Zielono-czarny	43	PERTUIS3 S1P SRC	3295249191245	13295249191242	5	1	8.8 kg	64.5 cm	24.4 cm	35.5 cm
PERT3SPVN44	Zielono-czarny	44	PERTUIS3 S1P SRC	3295249191252	13295249191259	5	1	9.1 kg	64.5 cm	24.4 cm	35.5 cm
PERT3SPVN45	Zielono-czarny	45	PERTUIS3 S1P SRC	3295249191269	13295249191266	5	1	9.35 kg	64.5 cm	24.4 cm	35.5 cm
PERT3SPVN46	Zielono-czarny	46	PERTUIS3 S1P SRC	3295249191276	13295249191273	5	1	9.5 kg	64.5 cm	24.4 cm	35.5 cm
PERT3SPVN47	Zielono-czarny	47	PERTUIS3 S1P SRC	3295249191283	13295249191280	5	1	9.75 kg	64.5 cm	24.4 cm	35.5 cm

Ilość w kart.

Min. zam.

Box Width

Box Depth

Box Height