
Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Sedna, gniazdo 2P+PE IP44, zaciski bezgwintowe, aluminium

SDN2800860

Prośba o kontakt z COK 1 mar 2023

Wycofany

Parametry podstawowe

nazwa gamy	Sedna
funkcja	Gniazdo zasilające
delivery form	Bez ramki
konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2-biegunowy + PE z przesłonami
opis standardu gniazda zasilającego	Bolec uziemiający
Gniazdo standardowe	Polska
prąd znamionowy	16 A w 250 V prąd przemienny (AC)
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe obiekty handlowe

Parametry uzupełniające

długość izolacji zdejmowanej z kabla	13 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	46,3 mm
Masa produktu	0,07262 kg
depth of visual part	18 mm
sposób mocowania	Śruby52…69 mm Pazury, zakres pracy pazurów:
wysokość	71 mm
wykończenie powierzchni	Lśniący
material of visible parts	PC
wire structure	Elastyczny Sztywny
terminal capacity	2 kabel (kable) 2,5 mm²
kind of terminals	Zaciski bezśrubowe
zakres mocy	3680 W

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP44
Certyfikaty produktu	GOST-R
Normy	IEC 60884-1

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,6 cm
Szerokość opakowania 1	7,1 cm
Długość opakowania 1	7,1 cm
Waga opakowania 1	75,5 g

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO_2.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

Więcej informacji o produktach Green Premium >

Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >



Przejrzystość



RoHS/REACh

Dobre samopoczucie

Reach Free Of Svhc	
Toxic Heavy Metal Free	
Mercury Free	
Rohs Exemption Information	Tak

Certyfikaty i standardy

Europejska Dyrektywa Rohs	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Norma Rohs Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – Profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem